【速報値】

様式－１　定期調査（水質項目）（３水深用）（貯水池内基準地点）

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2023	
ダムコード	8BC			
1　調査地点		貯水池基準地点		
2　調査月		2		
3　調査日		27		
4　調査開始時刻：時		10	10	10
5　調査開始時刻：分		35	54	59
6　天候		曇		
7　気温	℃	6.6		
8　貯水位	EL.m	227.14		
9　流量（河川）	m^3/s	－		
10　流入量（貯水池）	m^3/s	0.80		
11　放流量（貯水池）	m^3/s	0.80		
12　透視度（河川）	cm	－		
13　透明度（貯水池）	m	0.6		
14　水色		18		
15　全水深	m	42.8		
16　採水水深	m	0.5	21.4	41.8
17　外観		淡黄色濁	淡黄色透明	無色透明
18　臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭
19　水温	℃	10.3	9.4	9.3
20　濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式
21　濁度	度	14.5	4.4	3.9
22　ＤＯ	mg/L	8.6	5.4	4.8
23　ｐＨ		7.3	7.1	7.1
24　ＢＯＤ	mg/L	0.8	0.4	0.2
25　ＣＯＤ	mg/L	2.1	1.4	1.4
26　ＳＳ	mg/L	14	5	4
27　大腸菌数	CFU/100mL	28	2	<1
28　総窒素	mg/L	0.69	0.39	0.40
29　ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素	mg/L	0.16	0.13	0.13
30　亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.003	0.002
31　硝酸態窒素	mg/L	0.37	0.14	0.13
32　総ﾘﾝ	mg/L	0.039	0.019	0.018
33　ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	0.021	0.006	0.006
34　クロロフィルａ	μg/L	1.2	0.3	0.2
35　ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	0.028	－	－
36　２ＭＩＢ	μg/L	<0.001	－	－
37　ジェオスミン	μg/L	<0.001	－	－
38　フェオフィチンa	μg/L	<0.1	<0.1	<0.1
39　溶解性総ﾘﾝ	mg/L	0.011	0.004	0.005
40　溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	0.005	0.002	0.002
41　電気伝導度	mS/m	－	－	－
42　亜鉛	mg/L	0.004	－	－
43　ふん便性大腸菌	個/100mL	－	－	－
44　ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	－
45　LAS	mg/L	<0.0001	－	－

【速報値】

様式－１　定期調査(水質項目)(1水深用)　(ダム流入・放流地点)

	ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2023	
	ダムコード	8BC			
1	調査地点		赤石川上流	竹の迫川	赤石川下流
2	調査月		2		
3	調査日		27		
4	調査開始時刻：時	24時間制	12	12	12
5	調査開始時刻：分		5	59	58
6	天候		晴	晴	晴
7	気温	℃	7.6	7.0	9.0
8	貯水位	EL.m	－	－	－
9	流量(河川)	m^3/s	－	－	－
10	流入量(貯水池)	m^3/s	－	－	－
11	放流量(貯水池)	m^3/s	－	－	－
12	透視度(河川)	cm	>100	>100	63
13	透明度(貯水池)	m	－	－	－
14	水色(河川)		－	－	－
15	全水深	m	0.65	0.18	2.67
16	採水水深	m	0.13	0.04	0.53
17	外観		無色透明	無色透明	淡白色透明
18	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭
19	水温	℃	7.6	11.4	9.5
20	濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式
21	濁度	度	0.6	0.6	2.9
22	ＤＯ	mg/L	11.8	10.5	11.6
23	ｐＨ		7.5	7.5	7.6
24	ＢＯＤ	mg/L	0.2	<0.2	0.3
25	ＣＯＤ	mg/L	0.7	0.6	1.1
26	ＳＳ	mg/L	<1	<1	3
27	大腸菌数	CFU/100mL	10	3	15
28	総窒素	mg/L	0.47	0.90	0.42
29	ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	－
30	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	0.001	－
31	硝酸態窒素	mg/L	0.43	0.82	－
32	総ﾘﾝ	mg/L	0.028	0.027	0.020
33	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	0.026	0.025	－
34	クロロフィルａ	μg/L	0.3	<0.1	0.6
35	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	－	－	－
36	２ＭＩＢ	μg/L	－	－	－
37	ジェオスミン	μg/L	－	－	－
38	フェオフィチンa	μg/L	－	－	－
39	溶解性総ﾘﾝ	mg/L	0.025	0.026	－
40	溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	0.025	0.025	－
41	電気伝導度	mS/m	－	－	－
42	亜鉛	mg/L	－	－	－
43	ふん便性大腸菌	個/100mL	－	－	－
44	ノニルフェノール	mg/L	－	－	－
45	LAS	mg/L	－	－	－