

木曾川用水取水地点水質調査・監視報告《速報値》

調査日	調査時刻	調査場所① 白川取水口		調査場所② 木曾川大堰取水口		監視報告 (取水口地点のカメラによる確認)
		濁度 (mg/l)	PH	濁度 (mg/l)	PH	
(平均値)	—	3.4	7	2.1	7.4	(平成28年水質年報引用)
平成31年3月4日	午前	—	—	4.0	7.5	【木曾川大堰取水口】 濁りなし
平成31年4月1日	午前	—	—	4.0	7.5	【木曾川大堰取水口】 濁りなし
令和元年5月7日	午前	—	—	4.0	7.7	【木曾川大堰取水口】 濁りなし
令和元年6月3日	午前	—	—	4.0	7.3	【木曾川大堰取水口】 濁りなし
令和元年7月2日	午前	—	—	26.0	7.0	【木曾川大堰取水口】 出水による濁りが影響
令和元年8月5日	午前	—	—	3.0	7.5	【木曾川大堰取水口】 濁りなし
令和元年9月6日	午前	—	—	5.0	7.1	【木曾川大堰取水口】 濁りなし
令和元年10月7日	午前	—	—	3.0	7.5	【木曾川大堰取水口】 濁りなし
令和元年11月5日	午前	—	—	3.0	7.4	【木曾川大堰取水口】 濁りなし
令和元年12月2日	午前	—	—	2.0	7.6	【木曾川大堰取水口】 濁りなし
令和2年1月6日	午前	—	—	2.0	7.5	【木曾川大堰取水口】 濁りなし

