

2. 打上調整池の主な写真



①左岸からの打上ダム

貯水池とダム堤体の上流面です。波浪防止のため捨石を施工しています。

満水位は標高213.1m。

堤頂長は140.0m。

牧田川から導水した水を一旦、貯めて中里ダムに注水する役目をもっています。写真向こうは養老山地。



②取水塔です。打上ダム下流の牧田川沿岸の既得用水の補給を行っています。



③牧田川導水路流入工

牧田川時山地点で取水された水は延長約4.5kmの牧田川導水路を経てここで打上ダムに注水されます。



④中里ダム注水のための取水工

打上ダムの奥部にある、中里ダムに注水するための取水工です。



⑤ダム堤体下流面

堤高29.7mのアースダムです。
下流法面は植生です。



⑥左岸側より堤体下流面

写真向こうは昭和音楽村。



⑦洪水吐きの越流部

右岸側には大垣市が運営する昭和音楽村・「江口夜詩」記念館やコテージ、イタリアレストランもあり、多くの人が訪れています。

昭和音楽村では3月から12月まで各種のイベントが開催されています。



⑧洪水吐きの越流部

洪水を安全に下流に流すものです。
横自由越流形式でゲートなしです。



⑨洪水吐きのシュート部と減勢池



⑩湖面の利用・カナディアンカヌー
大垣市と協定を結び、大垣市が運営するカナディアン・カヌーにのることができます。(3月～11月)



⑪カナディアン・カヌーを楽しむ子供達
水嶺湖で風の音、水の音、小鳥のさえずりを聞きながら自然と一体感を感じられます。



⑫同じくカナディアン・カヌーを楽しむ子供達
大人も楽しめます。