

## 平成30年度における独立行政法人水資源機構の「環境物品等の調達推進を図るための方針」について

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）第7条第1項の規定に基づき、平成30年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針を別紙のとおり定めましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。

平成30年4月20日



独立行政法人 水資源機構

発表記者クラブ

国土交通記者会  
水資源記者クラブ

問い合わせ先

独立行政法人 水資源機構 用地管財部資産管理課 ぼてい やまだ あき  
保庭、山田（章）  
住所：埼玉県さいたま市中央区新都心11-2  
電話：048（600）6500（内線2342・2347）

# 環境物品等の調達の推進を図るための方針

独立行政法人水資源機構

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）第7条第1項の規定に基づき、平成30年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針（以下「調達方針」という。）を定めたので、同条第3項の規定に基づき、公表する。

## I 特定調達物品等の平成30年度における調達の目標

平成30年度における個別の特定調達物品等（環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更（平成30年2月9日閣議決定。以下「基本方針」という。）に定める特定調達品目ごとに判断の基準を満たすもの。）の調達目標は、以下のとおりとする。

なお、基本方針に規定された判断の基準は、あくまでも調達の推進に当たっての一つの目安を示すものであり、できる限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めることとする。

### 1 紙類（7品目）

情報用紙 コピー用紙 フォーム用紙 インクジェットカラープリンター 用塗工紙 印刷用紙 塗工されていない印刷用紙 塗工されている印刷用紙 衛生用紙 トイレットペーパー ティッシュペーパー	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
---	------------------------------

### 2 文具類（83品目）

シャープペンシル シャープペンシル替芯 ボールペン マーキングペン 鉛筆	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
--	------------------------------

スタンプ台  
朱肉  
印章セット  
印箱  
公印  
ゴム印  
回転ゴム印  
定規  
トレー  
消しゴム  
ステープラー(汎用型)  
ステープラー(汎用型  
以外)  
ステープラー針リムー  
バー  
連射式クリップ(本体)  
事務用修正具(テープ)  
事務用修正具(液状)  
クラフトテープ  
粘着テープ(布粘着)  
両面粘着紙テープ  
製本テープ  
ブックスタンド  
ペンスタンド  
クリップケース  
はさみ  
マグネット(玉)  
マグネット(バー)  
テープカッター  
パンチ(手動)  
モルトケース(紙めく  
り用スポンジケース)  
紙めくりクリーム  
鉛筆削(手動)  
OAクリーナー(ウェ  
ットタイプ)  
OAクリーナー(液タ  
イプ)  
ダストブロワー  
レターケース  
メディアケース  
マウスパッド

OAフィルター（枠あり）  
丸刃式紙裁断機  
カッターナイフ  
カッティングマット  
デスクマット  
OHPフィルム  
絵筆  
絵の具  
墨汁  
のり（液状）（補充用を含む。）  
のり（澱粉のり）（補充用を含む。）  
のり（固形）  
のり（テープ）  
ファイル  
バインダー  
ファイリング用品  
アルバム  
つづりひも  
カードケース  
事務用封筒（紙製）  
窓付き封筒（紙製）  
けい紙  
起案用紙  
ノート  
パンチラベル  
タックラベル  
インデックス  
付箋紙  
付箋フィルム  
黒板拭き  
ホワイトボード用レーザー  
額縁  
ごみ箱  
リサイクルボックス  
缶・ボトルつぶし機（手動）  
名札（机上用）  
名札（衣服取付型・首

下げ型) 鍵かけ(フックを含む。) チョーク グラウンド用白線 梱包用バンド	
--	--

### 3 オフィス家具等 (10品目)

いす 机 棚 収納用什器 (棚以外) ローパーティション コートハンガー 傘立て 掲示板 黒板 ホワイトボード	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
--	------------------------------

### 4 画像機器等 (10品目)

コピー機 複合機 拡張性のあるデジタル コピー機 プリンタ プリンタ複合機 ファクシミリ スキャナ プロジェクタ トナーカートリッジ インクカートリッジ	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
--	------------------------------

### 5 電子計算機等 (4品目)

電子計算機 磁気ディスク装置 ディスプレイ 記録用メディア	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
--	------------------------------

6 オフィス機器等（5品目）

シュレッダー デジタル印刷機 掛時計 電子式卓上計算機 一次電池又は小形充電式電池	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
---	------------------------------

7 携帯電話等（3品目）

携帯電話 PHS スマートフォン	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
------------------------	------------------------------

8 家電製品（6品目）

電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気冷凍冷蔵庫 テレビジョン受信機 電気便座 電子レンジ	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
---	------------------------------

9 エアコンディショナー等（3品目）

エアコンディショナー ガスヒートポンプ式冷暖房機 ストーブ	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
-------------------------------------	------------------------------

10 温水器等（4品目）

ヒートポンプ式電気給湯器 ガス温水機器 石油温水機器	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
----------------------------------	------------------------------

ガス調理機器	
--------	--

#### 1.1 照明（4品目）

LED照明器具 LEDを光源とした内照式表示灯 蛍光ランプ（大きさの区分40形直管蛍光ランプ） 電球形状のランプ	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
---	------------------------------

#### 1.2 自動車等（5品目）

自動車	一般公用車	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
	一般公用車以外の自動車	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。 ただし、警報車その他の特殊の用途に供する自動車は除く。
ETC 対応車載器		1個調達する。
カーナビゲーションシステム		2個調達する。
乗用車用タイヤ		調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
2サイクルエンジン油		調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。

#### 1.3 消火器（1品目）

調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。

#### 1.4 制服・作業服等（4品目）

制服 作業服 帽子 靴	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
----------------------	------------------------------

15 インテリア・寝装寝具（11品目）

カーテン 布製ブラインド 金属製ブラインド タフテッドカーペット タイルカーペット 織じゅうたん ニードルパンチカーペ ット 毛布 ふとん ベッドフレーム マットレス	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
--	------------------------------

16 作業手袋（1品目）

調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。

17 その他繊維製品（7品目）

集会用テント ブルーシート 防球ネット 旗 のぼり 幕 モップ	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
---	------------------------------

18 設備（7品目）

太陽光発電システム	調達の予定はない。
太陽熱利用システム	調達の予定はない。
燃料電池	調達の予定はない。
エネルギー管理システム	調達の予定はない。
生ゴミ処理機	調達の予定はない。



節水機器	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
日射調整フィルム	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。

#### 19 災害備蓄用品（10品目）

ペットボトル飲料水 アルファ化米 保存パン 乾パン レトルト食品等 栄養調整食品 フリーズドライ食品 非常用携帯燃料 携帯発電機 非常用携帯電源	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
---	------------------------------

#### 20 公共工事（70品目）

公共工事については、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、平成30年度は、以下の資材、建設機械若しくは工法を使用し、又は目的物を構築する公共工事の調達を積極的に推進する。

- ・ **建設汚泥から再生した処理土**については、「建設汚泥処理土利用技術基準」（18技第30号、平成18年6月12日）及び「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」（18技第32号、平成18年6月13日）に基づき、再資源化施設への距離、建設発生土の工事間利用、再生材の発生状況などを留意しつつ、埋戻し材、盛土材、裏込め材等において、その使用を推進する。
- ・ **土工用水砕スラグ**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、埋戻し材、盛土材、裏埋め材、埋立柱、覆土材等において、その使用を推進する。また、使用する高炉水砕スラグは、JIS A5011-1（コンクリート用スラグ骨材第1部：高炉スラグ骨材）において環境安全品質基準として定めた項目が、環境基本法（平成5年11月19日法律第91号）に基づく土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法（平成14年5月29日法律第53号）に基づく土壌含有量基準を満たすものとするが、土壌の汚染に係る環境基準の適用を受けない場所に使用する場合は、この限りではない。なお、使用する鉄鋼スラグは製造元及び販売元を把握できるものとする。
- ・ **銅スラグを用いたケーソン中詰め材**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、沿岸部におけるケーソンの中詰め材において、その使用を推進する。

- ・ **フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、沿岸部におけるケーソンの中詰め材において、その使用を推進する。
- ・ **地盤改良用製鋼スラグ**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、沿岸部におけるサンドコンパクションパイルの地盤改良材において、その使用を推進する。なお、鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものを調達する。
- ・ **高炉スラグ骨材**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、沿岸部におけるコンクリート構造物及び消波ブロック等のコンクリート製品において、その使用を推進する。なお、鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものを調達する。
- ・ **フェロニッケルスラグ骨材**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、コンクリート単位体積重量が増加する特徴を考慮し、重力式擁壁などのコンクリート構造物で、その使用を推進する。
- ・ **鋼スラグ骨材**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、コンクリート単位体積重量が増加する特徴を考慮し、重力式擁壁などのコンクリート構造物で、その使用を推進する。
- ・ **電気炉酸化スラグ骨材**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、コンクリート単位体積重量が増加する特徴を考慮し、重力式擁壁などのコンクリート構造物でその使用を推進する。なお、鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものを調達する。
- ・ **再生加熱アスファルト混合物**については、再資源化施設への距離、再生材の発生状況などに留意しつつ、重交通ではない道路におけるアスファルト舗装の基層・表層材料として、その使用を推進する。
- ・ **鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、その使用を推進する。なお、鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものを調達する。
- ・ **中温化アスファルト混合物**については、再生骨材を使用できない場合において、アスファルト舗装の表層・基層および加熱アスファルト安定処理路盤材料として、その使用を推進する。また、ポーラスアスファルトには使用しない。
- ・ **鉄鋼スラグ混入路盤材**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、その使用を推進する。なお、鉄鋼スラグ混入路盤材に使用する鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであって、JIS A5015（道路用鉄鋼スラグ）の環境安全品質基準値を満たすものを調達する。
- ・ **再生骨材等**については、再資源化施設への距離、再生材の発生状況などに留意しつつ、構造物の基礎砕石などの高強度を必要としない部位や路盤などにおいて、積極的にその使用を推進する。
- ・ **間伐材**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、河川工事における木材を使用する多自然型護岸工、砂防工事における山腹工、公園工事・道路植栽工事における植栽支柱などで、高強度を必要としない場合などに、その使用を推進する。
- ・ **高炉セメント**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、河川工事における護岸基礎、道路工事における橋梁下部工、沿岸部における消波ブロック

などで、早期強度を必要としない場合に、その使用を推進する。

- ・ **フライアッシュセメント**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、ダム本体工などのマスコンクリートで、早期強度を必要としない場合に、その使用を推進する。
- ・ **エコセメント**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、側溝などの高強度を必要としないコンクリート構造物及びコンクリート製品において、その使用を推進する。
- ・ **透水性コンクリート**については、公園工事における園内舗装等で高強度を必要としない部位において、また、側溝、集水桝等の水路に使用するコンクリート製品において、その使用を推進する。
- ・ **鉄鋼スラグブロック**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、沿岸部において、重量が25t以下の消波ブロック、被覆ブロック及び根固めブロック等のコンクリートブロック（無筋）並びに人工石材、ボックスカルバート及び排水溝等のコンクリート製品（無筋）で、その使用を推進する。なお、鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものを調達する。
- ・ **フライアッシュを用いた吹付けコンクリート**については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、道路トンネル工事及び道路や河川などの法面保護工における吹付けコンクリートにおいて、その使用を推進する。
- ・ **下塗用塗料（重防食）**については、河川・ダム工事における機械設備、鋼管・鋼矢板等の鋼材、道路工事等における鋼構造物等などに重防食下塗用塗料として、その使用を推進する。
- ・ **低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料**については、車道中央線等の区画線において、その使用を推進する。
- ・ **高日射反射率塗料**については、人工の地表面の割合の大きい都市化の進んだ地域において、その使用を推進する。
- ・ **高日射反射率防水**については、人工の地表面の割合の大きい都市化の進んだ地域において、その使用を推進する。
- ・ **再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成）**については、道路・公園工事及び建築工事における外構等の歩行者用舗装において、その使用を推進する。なお、材料の選定にあたっては、「土壤の汚染に係る環境基準」（平成3年8月23日環境庁告示第46号）等に基づき、有害物質の含有及び溶出に問題がないものとする。
- ・ **再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品）**については、道路・公園工事及び建築工事における外構等の歩行者用舗装において、その使用を推進する。なお、材料の選定にあたっては、「土壤の汚染に係る環境基準」（平成3年8月23日環境庁告示第46号）等に基づき、有害物質の含有及び溶出に問題がないものとする。
- ・ **パークたい肥**については、施工箇所の土壌及び植栽する植物の性質に留意しつつ、公園、緑地などにおける植栽や緑化などの工事で、その使用を推進する。
- ・ **下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト）**については、施工箇所の土壌及び植栽する植物の性質に留意しつつ、公園、緑地などにおける植栽や緑化などの工事で、その使用を推進する。
- ・ **LED道路照明**については、適用道路条件等に留意しつつ、その使用を推進する。

- ・ **再生プラスチック製中央分離帯ブロック**については、撤去後に回収して再生利用するシステムが構築されていること及び製品に使用されるプラスチックは、使用後に回収し、再リサイクルを行う上で支障を来さないものであることを確認した上で、路面にボルト付けするプラスチック製中央分離帯ブロックにおいて、その使用を推進する。
- ・ **セラミックタイル**については、建築工事における床仕上げなどで、その使用を推進する。
- ・ **断熱サッシ・ドア**については、気温条件等が厳しい場所に建設される庁舎の建築工事で、高い断熱性能が要求される開口部などで、その使用を推進する。
- ・ **製材、集成材、合板、単板積層材、直交集成板**については、使用部位及び樹種の機能的特性に留意しつつ、建築工事においてその使用を推進する。
- ・ **フローリング**については、建築工事における床仕上げなどで、その使用を推進する。
- ・ **パーティクルボード**については、建築工事における内装材などで、その使用を推進する。
- ・ **繊維板**については、建築工事における内外装材などで、その使用を推進する。
- ・ **木質系セメント板**については、建築工事における内装材などで、その使用を推進する。
- ・ **木材・プラスチック再生複合材製品**については、建築工事における外構工事などで、その使用を推進する。
- ・ **ビニル系床材**については、建築工事における床仕上げなどで、その使用を推進する。
- ・ **断熱材**については、材料の特性に配慮しつつ、建築工事における内外装材などで、その使用を推進する。
- ・ **照明制御システム**については、建築設備工事における事務室の照明など常時使用される室等で、その使用を推進する。
- ・ **変圧器**については、運用時の負荷率の実態に留意しつつ、建築設備工事においてその使用を推進する。
- ・ **吸収冷温水機**については、建築設備工事において、施設ごとの特性に応じた空調方式に留意しつつ、その使用を推進する。
- ・ **氷蓄熱式空調機器**については、建築設備工事において、施設ごとの特性に応じた空調方式に留意しつつ、その使用を推進する。
- ・ **ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機**については、建築設備工事において、施設毎の特性に応じた空調方式に留意しつつ、その使用を推進する。
- ・ **送風機**については、建築設備工事において、適用範囲に留意しつつ、その使用を推進する。
- ・ **ポンプ**については、建築設備工事において、適用範囲に留意しつつ、その使用を推進する。
- ・ **排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管**については、建築設備工事において、建物の排水又は通気用に塩化ビニル管を用いる場合は、供給状況に地域格差があること及び、使用部位、機能的特性に留意しつつその使用を推進する。
- ・ **自動水栓**については、建築設備工事における不特定多数の使用する洗面など使用

頻度の高い箇所で、その使用を推進する。

- ・ **自動洗浄装置及びその組み込み小便器**については、建築設備工事における不特定多数の使用する便所など使用頻度の高い箇所で、その使用を推進する。
- ・ **洋風便器**については、建築設備工事における不特定多数の使用する便所など使用頻度の高い箇所で、その使用を推進する。
- ・ **再生材料を使用した型枠**については、供給状況に地域格差があること及び製品に使用されるプラスチックは使用後に回収し、再リサイクルを行う際に支障を来さないものであることに留意しつつ、合板型枠又は鋼製型枠以外を用いる場合で、側溝、重力式擁壁、排水ます等の小構造物において、その使用を推進する。
- ・ **合板型枠**については、コンクリート型枠のせき板として合板を使用する場合に、その使用を推進する。
- ・ **排出ガス対策型建設機械**については、「建設機械に関する技術指針」（平成3年10月8日付建設省経機発第247号）に従い、その使用を推進する。
- ・ **低騒音型建設機械**については、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和51年3月2日付建設省経機発第54号）に従い、騒音、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認められる区域において、その使用を推進する。
- ・ **低品質土有効利用工法**については、粘性土等の低品質土が発生する現場において、現場内で土質改良や施工上の工夫を行うことにより、再利用できる工種等がある工事において、その使用を推進する。なお、土質改良等については、「発生土利用基準について」（18技第81号、平成18年8月11日）に基づき、品質の確保に留意する。
- ・ **建設汚泥再生処理工法**については、建設汚泥が発生する現場または他の現場において、建設汚泥を再生した処理土が利用できる工種がある場合に再生処理設備の設置場所、稼働時の騒音及び振動等に留意しつつ、その使用を推進する。

なお、再生処理土については、「建設汚泥処理土利用技術基準」（18技第30号、平成18年6月12日）及び「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」（18技第32号、平成18年6月13日）、流動化処理土については、「流動化処理土利用技術マニュアル」（建設省土木研究所編、平成9年12月）に基づき、品質の確保に留意する。
- ・ **コンクリート塊再生処理工法**については、コンクリート塊の発生する現場において、現場内再生処理設備の設置場所、稼働時の騒音及び振動等に留意しつつ、コンクリート用再生骨材、路盤材及び埋め戻し材・裏込め材として現場内利用できる工種等がある工事において、その使用を推進する。

なお、コンクリート用再生骨材として使用する場合は、JIS A 5021（コンクリート用再生骨材H、平成23年3月20日）、JIS A 5023（再生骨材Lを用いたコンクリート、平成25年1月20日）、JIS A 5022（再生骨材Mを用いたコンクリート、平成25年1月20日）に基づき、品質の確保に留意する。
- ・ **路上表層再生工法**については、道路の表層を補修する場合に、その使用を推進する。
- ・ **路上再生路盤工法**については、アスファルト混合物の層の厚さが10cm以下の道路の路盤を補修する場合に、その使用を推進する。

- ・ **伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法**については、道路等の切土法面や盛土法面において、その使用を推進する。
- ・ **泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法**については、建築工事の仮設工事の山留工事としてソイルセメント柱列壁工法を採用する場合に、その使用を推進する。
- ・ **排水性舗装**については、道路交通騒音を減少させる必要がある道路において、その使用を推進する。
- ・ **透水性舗装**については、雨水を道路の路床に浸透させる必要のある歩行者道等の自動車交通がない道路において、その使用を推進する。
- ・ **屋上緑化**については、荷重の増大による構造体への影響に留意しつつ、建物の屋上などでの整備を推進する。

〔調達の目標〕

品目名	調達目標
建設汚泥から再生した処理土	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
土工用水砕スラグ	
銅スラグを用いたケーソン中詰め材	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材	
地盤改良用製鋼スラグ	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
高炉スラグ骨材	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
フェロニッケルスラグ骨材	
銅スラグ骨材	
電気炉酸化スラグ骨材	
再生加熱アスファルト混合物	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物	
中温化アスファルト混合物	
鉄鋼スラグ混入路盤材	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
再生骨材等	
高炉セメント	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
フライアッシュセメント	
生コンクリート（高炉）	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
生コンクリート（フライアッシュ）	

鉄鋼スラグブロック	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
フライアッシュを用いた吹付けコンクリート	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
下塗用塗料（重防食）	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
高日射反射率塗料	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
高日射反射率防水	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成）	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品）	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
バークたい肥	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト）	
再生プラスチック製中央分離帯ブロック	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
セラミックタイル	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
フローリング	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
パーティクルボード	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
繊維板	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
木質系セメント板	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
木材・プラスチック再生複合材製品	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
ビニル系床材	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
照明制御システム	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
変圧器	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
吸収冷温水機	調達を実施する品目については、調達目標は100%

	とする。
氷蓄熱式空調機器	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
送風機	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
ポンプ	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
自動水栓	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
自動洗浄装置及びその組み込み小便器	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
洋風便器	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
排出ガス対策型建設機械	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
低騒音型建設機械	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

## 2.1 役務（20品目）

省エネルギー診断	調達の予定はない。
印刷	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
食堂	調達の予定はない。
自動車専用タイヤ更生	調達の予定はない。
自動車整備	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
庁舎管理	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
植栽管理	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
加煙試験	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
清掃	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。



タイルカーペット洗淨	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
機密文書処理	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
害虫防除	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
輸配送	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
旅客輸送	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
蛍光灯機能提供業務	調達の予定はない。
庁舎等において営業を行う小売業務	調達の予定はない。
クリーニング	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
飲料自動販売機設置	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
引越輸送	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。
会議運営	調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。

II 特定調達物品等以外の平成30年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標

- 1 腕章を調達する場合には、制服・作業服等の調達目標に準じて調達する。
- 2 上記のほか、環境物品等の調達に当たっては、できる限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努める。

III その他環境物品等の調達の推進に関する事項

- 1 独立行政法人水資源機構内にグリーン調達のための独立行政法人水資源機構グリーン調達推進本部を設ける。その体制の概要は、別紙のとおりとする。
- 2 調達方針は、全ての事業所（本社、総合技術センター、支社、本部、局、総合事業部、総合事業所、建設所、総合管理所、管理所及び事務所をいう。）を対象とする。
- 3 調達の実績については、毎年度各品目ごとに取りまとめて公表する。
- 4 機器類等については、できる限り修理等を行い、長期間の使用に努める。
- 5 調達方針に基づく調達担当窓口は、用地管財部資産管理課及び技術管理室技術管理課とする。

(別紙)

独立行政法人水資源機構グリーン調達推進本部の体制の概要

グリー ン 調 達 推 進 本 部	
本 部 長 副 本 部 長 本 部 員	副理事長 用地管財担当理事 技術管理担当理事 各部室長
事 務 局	用地管財部資産管理課 技術管理室技術管理課
総合技術センター 各 支 社 吉 野 川 本 部 筑 後 川 局 豊川用水総合事業部 各 総 合 事 業 所 各 建 設 所 各 総 合 管 理 所 各 管 理 所 丹 生 事 務 所	グリーン購入法担当課長等