

別紙 参考様式

1. 扉体・戸当り耐震性能照査

(1) 耐震性能照査計画

区 分	単位	歩掛り (人)					
		技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
準備作業 (資料収集等)	1 式						
作業計画	1 式						
現地踏査 (情報収集等)	1 式						
合計	1 式						
上記業務に必要な期間	1 式	日間					

(2) 水平震度の算出

区 分	単位	歩掛り (人)					
		技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
タイプ I	1 式						
タイプ II	1 式						
合計	1 式						
上記業務に必要な期間	1 式	日間					

(3) 建設時の設計基準と現行基準の比較

区 分	単位	歩掛り (人)					
		技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
制水門扉	1 式						
制水ゲート	1 式						
調整水門	1 式						
切替ゲート	1 式						
六軒家川水路吐出ゲート	1 式						
合計	1 式						
上記業務に必要な期間	1 式	日間					

(4) 耐震性能2の照査

区 分	単位	歩掛り (人)					
		技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
制水門扉	1式						
制水ゲート	1式						
調整水門	1式						
切替ゲート	1式						
六軒家川水路吐出ゲート	1式						
合計	1式						
上記業務に必要な期間	1式	日間					

(5) 計算書のエクセルファイル作成

区 分	単位	歩掛り (人)					
		技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
エクセルファイル作成	1式						
上記業務に必要な期間	1式	日間					

(6) 扉体・戸当り耐震性能照査結果に対する照査

区 分	単位	歩掛り (人)					
		技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
扉体・戸当り耐震性能照査結果に対する照査	1式						
上記業務に必要な期間	1式	日間					

(7) 報告書作成

区 分	単位	歩掛り (人)					
		技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
報告書作成	1式						
上記業務に必要な期間	1式	日間					

2. 開閉装置等耐震性能照査

(1) 耐震性能照査計画

区 分	単位	歩掛り (人)					
		技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
準備作業 (資料収集等)	1 式						
作業計画	1 式						
現地踏査 (情報収集等)	1 式						
合計	1 式						
上記業務に必要な期間	1 式	日間					

(2) 建設時の設計基準と現行基準の比較

区 分	単位	歩掛り (人)					
		技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
制水門扉	1 式						
制水ゲート	1 式						
調整水門	1 式						
切替ゲート	1 式						
六軒家川水路吐出ゲート	1 式						
合計	1 式						
上記業務に必要な期間	1 式	日間					

(3) 耐震照査2の照査

区 分	単位	歩掛り (人)					
		技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
制水門扉	1 式						
制水ゲート	1 式						
調整水門	1 式						
切替ゲート	1 式						
六軒家川水路吐出ゲート	1 式						
合計	1 式						
上記業務に必要な期間	1 式	日間					

(4) 開閉装置等耐震性能照査結果に対する照査

区 分	単位	歩掛り (人)					
		技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
開閉装置等耐震性能照査結果に対する照査	1式						
上記業務に必要な期間	1式	日間					

(5) 報告書作成

区 分	単位	歩掛り (人)					
		技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
報告書作成	1式						
上記業務に必要な期間	1式	日間					

3. その他 (特記事項等があれば記載願います。)

--