

月別調査結果一覧表(平成18年4月)

調査日:平成18年4月26日

| 項 目               | 河川名         | 黒川          | 黒川          | 黒川         | 行川          | 大芦川           | 大芦川         | 大芦川           | 荒井川          | 荒井川           | 南摩川            | 南摩川        | 思川         | 思川         | AA類型    | A類型     |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------|------------|------------|---------|---------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤<br>A類型 | 下遠部橋<br>A類型 | 見野橋<br>A類型 | 行川下流<br>A類型 | くねの原橋<br>AA類型 | 大関橋<br>AA類型 | 大芦川下流<br>AA類型 | 法長内橋<br>AA類型 | 荒井川下流<br>AA類型 | 南摩ダムサイト<br>A類型 | 豊年橋<br>A類型 | 天満橋<br>A類型 | 清洲橋<br>A類型 | 環境基準値   | 環境基準値   |
| 時刻                |             | 9:40        | 10:10       | 10:40      | 10:25       | 11:20         | 11:00       | 12:50         | 11:45        | 12:40         | 12:20          | 15:10      | 15:25      | 15:45      |         |         |
| 水温                | (℃)         | 8.5         | 13.8        | 12.5       | 11.8        | 10.8          | 12.6        | 13.8          | 12.2         | 13.7          | 11.5           | 14.0       | 14.0       | 13.8       |         |         |
| 気温                | (℃)         | 13.0        | 14.0        | 13.6       | 13.6        | 13.2          | 14.0        | 15.5          | 15.1         | 15.5          | 15.5           | 15.5       | 15.0       | 15.0       |         |         |
| 天候                |             | 晴           | 晴           | 晴          | 晴           | 晴             | 晴           | 晴             | 晴            | 晴             | 晴              | 晴          | 晴          | 晴          |         |         |
| 外観                |             | 無色          | 無色          | 無色         | 無色          | 無色            | 無色          | 無色            | 無色           | 無色            | 無色             | 無色         | 無色         | 無色         |         |         |
| 臭気                |             | 無臭          | 無臭          | 無臭         | 無臭          | 無臭            | 無臭          | 無臭            | 無臭           | 無臭            | 無臭             | 無臭         | 無臭         | 無臭         |         |         |
| pH                |             | 7.4         | —           | 7.4        | —           | 7.3           | —           | 7.4           | 7.5          | 6.9           | 6.8            | 7.0        | —          | 7.2        | 6.5～8.5 | 6.5～8.5 |
| BOD               | (mg/l)      | 0.6         | —           | 0.7        | —           | 0.8           | —           | 0.5未満         | 0.5          | 0.5未満         | 0.5未満          | 0.5未満      | —          | 1.0        | 1以下     | 2以下     |
| SS                | (mg/l)      | 1未満         | —           | 1.2        | —           | 1未満           | —           | 1未満           | 1未満          | 1.2           | 1未満            | 1未満        | —          | 1未満        | 25以下    | 25以下    |
| DO                | (mg/l)      | 10.6        | —           | 10.4       | —           | 10.5          | —           | 9.9           | 10.2         | 10.2          | 10.3           | 10.1       | —          | 10.8       | 7.5以上   | 7.5以上   |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 790         | —           | 1400       | —           | 790           | —           | 1400          | 2600         | 700           | 110            | 270        | —          | 2200       | 50      | 1000    |
| COD               | (mg/l)      | 0.8         | —           | 1.0        | —           | 1.0           | —           | 0.7           | 0.6          | 0.7           | 0.5未満          | 0.5未満      | —          | 0.9        |         |         |
| 濁度                | (度)         | 0.3         | 0.5         | 1.8        | 1.9         | 0.4           | 0.4         | 1.0           | 0.4          | 0.5           | 0.1未満          | 0.4        | 0.9        | 2.8        |         |         |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.5未満       | —           | —          | —           | 0.6           | —           | —             | —            | —             | 0.5未満          | —          | —          | —          |         |         |
| 総窒素               | (mg/l)      | 1.142       | —           | —          | —           | 0.804         | —           | —             | —            | —             | 1.189          | —          | —          | —          |         |         |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満     | —           | —          | —           | 0.005未満       | —           | —             | —            | —             | 0.005未満        | —          | —          | —          |         |         |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 1.105       | —           | —          | —           | 0.731         | —           | —             | —            | —             | 1.02           | —          | —          | —          |         |         |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.005未満     | —           | —          | —           | 0.005未満       | —           | —             | —            | —             | 0.005未満        | —          | —          | —          |         |         |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.037       | —           | —          | —           | 0.073         | —           | —             | —            | —             | 0.169          | —          | —          | —          |         |         |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.005未満     | —           | —          | —           | 0.005未満       | —           | —             | —            | —             | 0.005未満        | —          | —          | —          |         |         |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.005未満     | —           | —          | —           | 0.005未満       | —           | —             | —            | —             | 0.005未満        | —          | —          | —          |         |         |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.005未満     | —           | —          | —           | 0.005未満       | —           | —             | —            | —             | 0.005未満        | —          | —          | —          |         |         |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.005未満     | —           | —          | —           | 0.005未満       | —           | —             | —            | —             | 0.005未満        | —          | —          | —          |         |         |
| カドミウム             | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| 全シアン              | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| 六価クロム             | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| ヒ素                | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| 鉛                 | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| 総水銀               | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| PCB               | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| 1,3-ジクロロプロベン(D-D) | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| チウラム              | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| ベンゼン              | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| セレン               | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| フッ素               | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| ホウ素               | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | —           | —           | —          | —           | —             | —           | —             | —            | —             | —              | —          | —          | —          |         |         |
| 流量                | (m/s)       | 1.39        | 1.59        | 1.20       | 0.14        | 3.09          | 1.46        | 2.67          | 0.36         | 0.88          | 0.41           | 0.28       | —          | 5.18       |         |         |

備考: — は、その項目の測定が計画になかった事を示す。

は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成18年5月)

調査日:平成18年5月9日

| 項 目               | 河川名         | 黒川      | 黒川    | 黒川    | 行川    | 大芦川     | 大芦川   | 大芦川   | 荒井川   | 荒井川   | 南摩川     | 南摩川   | 思川    | 思川    | AA類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------------|--------------|
|                   | 採水地点        | A類型     | A類型   | A類型   | A類型   | AA類型    | AA類型  | AA類型  | AA類型  | AA類型  | A類型     | A類型   | A類型   | A類型   |               |              |
| 時刻                |             | 9:45    | 10:55 | 11:35 | 11:50 | 14:25   | 12:25 | 10:28 | 14:56 | 10:41 | 15:35   | 11:15 | 15:15 | 14:15 |               |              |
| 水温                | (℃)         | 13.3    | 14.2  | 13.4  | 13.5  | 16.2    | 11.8  | 14.2  | 15.4  | 14.2  | 16.4    | 14.0  | 17.0  | 14.0  |               |              |
| 気温                | (℃)         | 13.0    | 13.4  | 12.8  | 13.5  | 16.8    | 15.6  | 13.2  | 17.8  | 12.7  | 17.0    | 13.2  | 17.0  | 16.8  |               |              |
| 天候                |             | 曇       | 曇     | 曇     | 曇     | 曇       | 曇     | 曇     | 曇     | 曇     | 曇       | 曇     | 曇     | 曇     |               |              |
| 外観                |             | 無色      | 無色    | 無色    | 無色    | 無色      | 無色    | 無色    | 無色    | 無色    | 無色      | 無色    | 無色    | 無色    |               |              |
| 臭気                |             | 無臭      | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭      | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭      | 無臭    | 無臭    | 無臭    |               |              |
| pH                |             | 7.6     | —     | 7.5   | —     | 7.5     | —     | 7.5   | 7.4   | 6.9   | 6.8     | 7.0   | —     | 7.1   | 6.5～8.5       | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.7     | —     | 0.6   | —     | 0.7     | —     | 0.5未満 | 0.7   | 0.6   | 0.6     | 0.5未満 | —     | 1.0   | 1以下           | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 1.0     | —     | 2.0   | —     | 1.0     | —     | 1未満   | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1.2   | —     | 2.0   | 25以下          | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 10.1    | —     | 10.7  | —     | 10.0    | —     | 10.1  | 10.0  | 10.3  | 10      | 10.6  | —     | 10.8  | 7.5以上         | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 1100    | —     | 11000 | —     | 330     | —     | 2600  | 1700  | 17000 | 200     | 2200  | —     | 2600  | 50            | 1000         |
| COD               | (mg/l)      | 1.4     | —     | 1.4   | —     | 1.4     | —     | 0.9   | 0.9   | 1.3   | 0.5未満   | 0.5   | —     | 1.4   |               |              |
| 濁度                | (度)         | 0.6     | 0.4   | 0.7   | 1.0   | 0.9     | 0.2   | 0.4   | 0.4   | 0.3   | 0.1     | 0.4   | 0.8   | 0.7   |               |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.9     | —     | —     | —     | 0.9     | —     | —     | —     | —     | 0.5未満   | —     | —     | —     |               |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 0.986   | —     | —     | —     | 0.718   | —     | —     | —     | —     | 0.997   | —     | —     | —     |               |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.922   | —     | —     | —     | 0.672   | —     | —     | —     | —     | 0.933   | —     | —     | —     |               |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.064   | —     | —     | —     | 0.046   | —     | —     | —     | —     | 0.064   | —     | —     | —     |               |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.006   | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —     | 0.007   | —     | —     | —     |               |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| ヒ素                | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| PCB               | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 1,3-ジクロロプロベン(D-D) | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| チウラム              | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| セレン               | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| フッ素               | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 流量                | (m³/s)      | 1.25    | 1.09  | 0.80  | 0.10  | 2.43    | 0.88  | 1.35  | 0.21  | 0.37  | 0.31    | 0.28  | —     | 3.91  |               |              |

備考: — は、その項目の測定が計画になかった事を示す。

は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成18年6月)

調査日:平成18年6月13日

| 項 目               | 河川名         | 黒川      | 黒川    | 黒川    | 行川    | 大芦川     | 大芦川   | 大芦川   | 荒井川   | 荒井川   | 南摩川     | 南摩川   | 思川    | 思川    | AA類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------------|--------------|
|                   | 採水地点        | A類型     | A類型   | A類型   | A類型   | AA類型    | AA類型  | AA類型  | AA類型  | AA類型  | A類型     | A類型   | A類型   | A類型   |               |              |
| 時刻                |             | 10:13   | 11:00 | 11:40 | 11:18 | 12:20   | 11:55 | 15:05 | 12:45 | 14:45 | 13:15   | 15:30 | 15:45 | 16:15 |               |              |
| 水温                | (℃)         | 14.5    | 17.0  | 16.4  | 17.6  | 16.8    | 16.5  | 18.5  | 15.5  | 18.5  | 14.5    | 18.5  | 18.7  | 19.0  |               |              |
| 気温                | (℃)         | 18.8    | 20.2  | 19.0  | 19.0  | 18.2    | 20.5  | 23.5  | 20.5  | 23.5  | 21.0    | 23.0  | 23.0  | 23.0  |               |              |
| 天候                |             | 曇       | 晴     | 晴     | 晴     | 晴       | 晴     | 晴     | 晴     | 晴     | 晴       | 晴     | 晴     | 晴     |               |              |
| 外観                |             | 無色      | 無色    | 無色    | 無色    | 無色      | 無色    | 無色    | 無色    | 無色    | 無色      | 無色    | 無色    | 無色    |               |              |
| 臭気                |             | 無臭      | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭      | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭      | 無臭    | 無臭    | 無臭    |               |              |
| pH                |             | 7.4     | —     | 7.4   | —     | 7.4     | —     | 7.6   | 7.4   | 7.2   | 7.0     | 7.2   | —     | 7.3   | 6.5～8.5       | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.7     | —     | 0.8   | —     | 0.6     | —     | 0.7   | 0.6   | 1.1   | 1.2     | 1.1   | —     | 0.8   | 1以下           | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 1未満     | —     | 1.8   | —     | 1未満     | —     | 1未満   | 1未満   | 1.2   | 1未満     | 1.6   | —     | 1.4   | 25以下          | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 9.9     | —     | 9.7   | —     | 9.4     | —     | 9.2   | 9.3   | 9.2   | 10.1    | 9.5   | —     | 9.7   | 7.5以上         | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 1700    | —     | 490   | —     | 330     | —     | 1300  | 460   | 790   | 140     | 2300  | —     | 3300  | 50            | 1000         |
| COD               | (mg/l)      | 0.9     | —     | 1.4   | —     | 0.9     | —     | 0.9   | 0.6   | 2.1   | 0.5未満   | 0.6   | —     | 1.1   |               |              |
| 濁度                | (度)         | 0.3     | 0.2   | 0.2   | 0.4   | 0.1     | 0.1   | 0.1   | 0.2   | 0.4   | 0.1未満   | 0.5   | 0.3   | 0.4   |               |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.5未満   | —     | —     | —     | 0.5未満   | —     | —     | —     | —     | 0.5未満   | —     | —     | —     |               |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 1.039   | —     | —     | —     | 0.84    | —     | —     | —     | —     | 1.151   | —     | —     | —     |               |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.993   | —     | —     | —     | 0.758   | —     | —     | —     | —     | 1.078   | —     | —     | —     |               |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.046   | —     | —     | —     | 0.082   | —     | —     | —     | —     | 0.073   | —     | —     | —     |               |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| ひ素                | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| PCB               | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 1,3-ジクロロプロベン(D-D) | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| チウラム              | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| セレン               | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| フッ素               | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 流量                | (m³/s)      | 3.34    | 4.32  | 4.70  | 2.24  | 4.84    | 3.73  | 5.11  | 0.94  | 2.30  | 0.57    | 0.54  | —     | 14.59 |               |              |

備考: — は、その項目の測定が計画になかった事を示す。

は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成18年7月)

調査日:平成18年7月11日

| 項 目               | 河川名         | 黒川      | 黒川    | 黒川    | 行川    | 大芦川     | 大芦川   | 大芦川   | 荒井川   | 荒井川    | 南摩川     | 南摩川   | 思川    | 思川    | AA類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|---------------|--------------|
|                   | 採水地点        | A類型     | A類型   | A類型   | A類型   | AA類型    | AA類型  | AA類型  | AA類型  | AA類型   | A類型     | A類型   | A類型   | A類型   |               |              |
| 時刻                |             | 9:50    | 10:30 | 11:05 | 10:50 | 11:45   | 11:25 | 15:40 | 12:10 | 15:25  | 12:35   | 15:05 | 14:45 | 14:25 |               |              |
| 水温                | (℃)         | 17.0    | 18.4  | 18.5  | 18.8  | 17.8    | 18.4  | 19.5  | 17.0  | 19.5   | 15.0    | 18.5  | 19.5  | 19.5  |               |              |
| 気温                | (℃)         | 23.0    | 23.2  | 24.0  | 24.0  | 23.8    | 24.2  | 23.5  | 24.0  | 23.2   | 24.0    | 23.5  | 23.5  | 23.8  |               |              |
| 天候                |             | 雨       | 曇     | 曇     | 曇     | 曇       | 曇     | 雨     | 曇     | 雨      | 曇       | 雨     | 雨     | 雨     |               |              |
| 外観                |             | 無色      | 無色    | 無色    | 無色    | 無色      | 無色    | 無色    | 無色    | 無色     | 無色      | 無色    | 無色    | 無色    |               |              |
| 臭気                |             | 無臭      | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭      | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭     | 無臭      | 無臭    | 無臭    | 無臭    |               |              |
| pH                |             | 7.5     | —     | 7.2   | —     | 7.4     | —     | 7.3   | 7.4   | 6.9    | 7.0     | 7.0   | 7.2   | 7.2   | 6.5～8.5       | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.5未満   | —     | 0.5未満 | —     | 0.5未満   | —     | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満  | 0.5未満   | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5   | 1以下           | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 1.0     | —     | 1未満   | —     | 1未満     | —     | 1未満   | 1.6   | 1未満    | 1未満     | 1未満   | 1未満   | 1未満   | 25以下          | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 8.8     | —     | 9     | —     | 8.9     | —     | 8.8   | 9.0   | 8.7    | 9.2     | 9.3   | 9.5   | 8.9   | 7.5以上         | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 1300    | —     | 2300  | —     | 700     | —     | 1700  | 230   | 540000 | 270     | 490   | 2700  | 2100  | 50            | 1000         |
| COD               | (mg/l)      | 0.9     | —     | 1.2   | —     | 1       | —     | 1.1   | 1.1   | 1.3    | 0.9     | 1     | 1.5   | 1.3   |               |              |
| 濁度                | (度)         | 0.4     | 0.3   | 0.5   | 0.6   | 0.5     | 0.3   | 0.5   | 0.6   | 0.7    | 0.2     | 0.5   | 0.6   | 0.6   |               |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.8     | —     | —     | —     | 0.8     | —     | —     | —     | —      | 0.5未満   | —     | —     | —     |               |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 1.058   | —     | —     | —     | 0.897   | —     | —     | —     | —      | 1.221   | —     | —     | —     |               |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —      | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.951   | —     | —     | —     | 0.725   | —     | —     | —     | —      | 1.007   | —     | —     | —     |               |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —      | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.107   | —     | —     | —     | 0.172   | —     | —     | —     | —      | 0.214   | —     | —     | —     |               |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.008   | —     | —     | —     | 0.005   | —     | —     | —     | —      | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —      | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —      | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.005未満 | —     | —     | —     | 0.005未満 | —     | —     | —     | —      | 0.005未満 | —     | —     | —     |               |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| ひ素                | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| PCB               | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 1,3-ジクロロプロベン(D-D) | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| チウラム              | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| セレン               | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| フッ素               | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | —       | —     | —     | —     | —       | —     | —     | —     | —      | —       | —     | —     | —     |               |              |
| 流量                | (m³/s)      | 5.55    | 8.15  | 9.21  | 2.77  | 6.23    | 7.08  | 7.90  | 1.16  | 3.19   | 0.63    | 0.54  | —     | 16.15 |               |              |
| 全水深               | (m)         | 0.50    | 0.65  | 0.45  | 0.32  | 0.38    | 0.95  | 0.75  | 0.50  | 0.48   | 0.42    | 0.22  | 0.50  | 0.78  |               |              |
| 採水水深              | (m)         | 0.20    | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20    | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20   | 0.20    | 0.10  | 0.20  | 0.20  |               |              |

備考: — は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成18年8月)

調査日:平成18年8月8日

| 項 目               | 河川名         | 黒川       | 黒川    | 黒川     | 行川    | 大芦川      | 大芦川   | 大芦川   | 荒井川   | 荒井川   | 南摩川      | 南摩川   | 思川    | 思川    | A A類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|----------|-------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|----------------|--------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤     | 下遠部橋  | 見野橋    | 行川下流  | くねの原橋    | 大関橋   | 大芦川下流 | 法長内橋  | 荒井川下流 | 南摩ダムサイト  | 豊年橋   | 天満橋   | 清洲橋   |                |              |
| 時刻                |             | 10:06    | 10:55 | 11:21  | 11:11 | 14:44    | 11:36 | 14:44 | 13:52 | 14:35 | 14:16    | 15:08 | 15:21 | 15:48 |                |              |
| 水温                | ( )         | 19.5     | 22.5  | 22.8   | 22.8  | 24.2     | 22.6  | 24.2  | 20.3  | 21.6  | 17.5     | 19.2  | 23.4  | 23.0  |                |              |
| 気温                | ( )         | 23.7     | 24.0  | 27.8   | 27.6  | 27.2     | 27.5  | 27.2  | 27.2  | 27.2  | 27.1     | 28.6  | 28.0  | 27.8  |                |              |
| 天候                |             | 曇        | 曇     | 曇      | 曇     | 曇        | 曇     | 曇     | 曇     | 曇     | 曇        | 曇     | 曇     | 曇     |                |              |
| 外観                |             | 無色       | 無色    | 無色     | 無色    | 無色       | 無色    | 無色    | 無色    | 無色    | 無色       | 無色    | 無色    | 無色    |                |              |
| 臭気                |             | 無臭       | 無臭    | 無臭     | 無臭    | 無臭       | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭       | 無臭    | 無臭    | 無臭    |                |              |
| pH                |             | 7.3      | -     | 6.9    | -     | 7.6      | -     | 8.0   | 7.2   | 7.3   | 7.0      | 7.0   | 7.5   | 7.3   | 6.5～8.5        | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.7      | -     | 1.0    | -     | 0.9      | -     | 1.0   | 0.7   | 0.8   | 0.5      | 0.8   | 0.9   | 1.0   | 1以下            | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 1未満      | -     | 1未満    | -     | 2.2      | -     | 1未満   | 1.4   | 1.2   | 1未満      | 1未満   | 1.0   | 1未満   | 25以下           | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 8.6      | -     | 8.3    | -     | 8.4      | -     | 7.9   | 8.3   | 8.5   | 8.2      | 9.7   | 8.6   | 8.7   | 7.5以上          | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 20000    | -     | 110000 | -     | 350000   | -     | 11000 | 79000 | 17000 | 1400     | 9000  | 79000 | 70000 | 50             | 1000         |
| COD               | (mg/l)      | 0.7      | -     | 1.5    | -     | 1.5      | -     | 1.4   | 2.1   | 1.3   | 0.5未満    | 0.7   | 1.1   | 1.3   |                |              |
| 濁度                | (度)         | 0.1      | 0.4   | 0.8    | 0.5   | 0.8      | 0.2   | 0.4   | 0.6   | 0.5   | 0.2      | 0.5   | 0.5   | 0.5   |                |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.6      | -     | -      | -     | 0.5未満    | -     | -     | -     | -     | 0.5未満    | -     | -     | -     |                |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 0.781    | -     | -      | -     | 0.845    | -     | -     | -     | -     | 1.108    | -     | -     | -     |                |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満  | -     | -      | -     | 0.015    | -     | -     | -     | -     | 0.018    | -     | -     | -     |                |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.635    | -     | -      | -     | 0.657    | -     | -     | -     | -     | 0.964    | -     | -     | -     |                |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.005未満  | -     | -      | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.146    | -     | -      | -     | 0.173    | -     | -     | -     | -     | 0.126    | -     | -     | -     |                |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.016    | -     | -      | -     | 0.018    | -     | -     | -     | -     | 0.013    | -     | -     | -     |                |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.015    | -     | -      | -     | 0.017    | -     | -     | -     | -     | 0.012    | -     | -     | -     |                |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.014    | -     | -      | -     | 0.017    | -     | -     | -     | -     | 0.011    | -     | -     | -     |                |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.014    | -     | -      | -     | 0.013    | -     | -     | -     | -     | 0.009    | -     | -     | -     |                |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -      | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | 0.05未満   | -     | -      | -     | 0.05未満   | -     | -     | -     | -     | 0.05未満   | -     | -     | -     |                |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | 0.005未満  | -     | -      | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     |                |              |
| ヒ素                | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -      | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -      | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | 0.0005未満 | -     | -      | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     |                |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | 0.0005未満 | -     | -      | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     |                |              |
| PCB               | (mg/l)      | 0.0005未満 | -     | -      | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     |                |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -      | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     |                |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | 0.0005未満 | -     | -      | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     |                |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | 0.002未満  | -     | -      | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | 0.0002未満 | -     | -      | -     | 0.0002未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0002未満 | -     | -     | -     |                |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | 0.0004未満 | -     | -      | -     | 0.0004未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0004未満 | -     | -     | -     |                |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | 0.002未満  | -     | -      | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     |                |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | 0.004未満  | -     | -      | -     | 0.004未満  | -     | -     | -     | -     | 0.004未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -      | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | 0.0006未満 | -     | -      | -     | 0.0006未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0006未満 | -     | -     | -     |                |              |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | 0.0002未満 | -     | -      | -     | 0.0002未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0002未満 | -     | -     | -     |                |              |
| チウラム              | (mg/l)      | 0.0006未満 | -     | -      | -     | 0.0006未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0006未満 | -     | -     | -     |                |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | 0.0003未満 | -     | -      | -     | 0.0003未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0003未満 | -     | -     | -     |                |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | 0.002未満  | -     | -      | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     |                |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -      | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     |                |              |
| セレン               | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -      | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     |                |              |
| フッ素               | (mg/l)      | 0.3      | -     | -      | -     | 0.2      | -     | -     | -     | -     | 0.2      | -     | -     | -     |                |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | 0.1未満    | -     | -      | -     | 0.1未満    | -     | -     | -     | -     | 0.1未満    | -     | -     | -     |                |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | 0.635    | -     | -      | -     | 0.672    | -     | -     | -     | -     | 0.982    | -     | -     | -     |                |              |
| 流量                | (m³/s)      | 1.84     | 2.05  | 1.56   | 4.48  | 3.09     | 1.84  | 1.95  | 1.01  | 1.76  | 0.27     | 0.17  | -     | 6.38  |                |              |
| 全水深               | (m)         | 0.29     | 0.40  | 0.35   | 0.39  | 0.78     | 0.65  | 0.35  | 0.57  | 0.32  | 0.40     | 0.11  | 0.33  | 0.41  |                |              |
| 採水水深              | (m)         | 0.20     | 0.20  | 0.20   | 0.20  | 0.20     | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20     | 0.10  | 0.20  | 0.20  |                |              |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。

は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成18年9月)

調査日:平成18年9月12日

| 項 目               | 河川名                 | 黒川           | 黒川           | 黒川          | 行川           | 大芦川             | 大芦川           | 大芦川             | 荒井川            | 荒井川             | 南摩川             | 南摩川         | 思川          | 思川          | A A 類型<br>環境基準値 | A 類型<br>環境基準値 |
|-------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
|                   | 採水地点                | 大原堰堤<br>A 類型 | 下遠部橋<br>A 類型 | 見野橋<br>A 類型 | 行川下流<br>A 類型 | くねの原橋<br>A A 類型 | 大関橋<br>A A 類型 | 大芦川下流<br>A A 類型 | 法長内橋<br>A A 類型 | 荒井川下流<br>A A 類型 | 南摩ダムサイト<br>A 類型 | 豊年橋<br>A 類型 | 天満橋<br>A 類型 | 清洲橋<br>A 類型 |                 |               |
| 時刻                |                     | 9:50         | 10:35        | 11:15       | 10:50        | 11:50           | 11:35         | 14:50           | 13:35          | 14:35           | 14:15           | 15:10       | 15:25       | 15:40       |                 |               |
| 水温                | ( )                 | 18.0         | 18.5         | 19.0        | 19.3         | 18.2            | 19.1          | 19.5            | 18.2           | 19.5            | 17.8            | 19.0        | 19.5        | 20.0        |                 |               |
| 気温                | ( )                 | 23.0         | 23.0         | 21.8        | 22.2         | 19.0            | 21.8          | 20.5            | 21.2           | 20.5            | 21.0            | 21.0        | 21.0        | 21.0        |                 |               |
| 天候                |                     | 雨            | 雨            | 雨           | 雨            | 雨               | 雨             | 雨               | 雨              | 雨               | 雨               | 雨           | 雨           | 雨           |                 |               |
| 外観                |                     | 無色           | 無色           | 無色          | 無色           | 無色              | 無色            | 無色              | 無色             | 無色              | 無色              | 無色          | 無色          | 無色          |                 |               |
| 臭気                |                     | 無臭           | 無臭           | 無臭          | 無臭           | 無臭              | 無臭            | 無臭              | 無臭             | 無臭              | 無臭              | 無臭          | 無臭          | 無臭          |                 |               |
| pH                |                     | 7.6          | -            | 7.5         | -            | 7.5             | -             | 7.4             | 7.4            | 7.0             | 7.1             | 7.2         | 7.3         | 7.1         | 6.5～8.5         | 6.5～8.5       |
| BOD               | (mg/l)              | 0.5未満        | -            | 0.6         | -            | 0.5未満           | -             | 0.5未満           | 0.5未満          | 0.5未満           | 0.5未満           | 0.5未満       | 0.5未満       | 0.5未満       | 1以下             | 2以下           |
| SS                | (mg/l)              | 2.2          | -            | 4.2         | -            | 5.4             | -             | 4.8             | 3.4            | 9.2             | 1.2             | 13.0        | 4.6         | 5.4         | 25以下            | 25以下          |
| DO                | (mg/l)              | 3.8          | -            | 4.1         | -            | 4.4             | -             | 4.7             | 4.6            | 3.6             | 4.3             | 4.4         | 4.4         | 4.5         | 7.5以上           | 7.5以上         |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml)         | 1400         | -            | 4900        | -            | 1100            | -             | 11000           | 8000           | 17000           | 1300            | 9000        | 3300        | 11000       | 50              | 1000          |
| COD               | (mg/l)              | 1.2          | -            | 1.6         | -            | 1.9             | -             | 2.2             | 2.0            | 2.3             | 1.0             | 2.8         | 2.2         | 2.6         |                 |               |
| 濁度                | (度)                 | 0.3          | 0.5          | 1.0         | 1.5          | 2.0             | 0.9           | 2.0             | 1.1            | 3.1             | 0.3             | 5.6         | 2.3         | 2.1         |                 |               |
| 溶解性COD            | (mg/l)              | 0.5未満        | -            | -           | -            | 1.2             | -             | -               | -              | -               | 0.5未満           | -           | -           | -           |                 |               |
| 総窒素               | (mg/l)              | 1.147        | -            | -           | -            | 0.975           | -             | -               | -              | -               | 1.385           | -           | -           | -           |                 |               |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)              | 0.005未満      | -            | -           | -            | 0.005未満         | -             | -               | -              | -               | 0.029           | -           | -           | -           |                 |               |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)              | 1.113        | -            | -           | -            | 0.805           | -             | -               | -              | -               | 1.248           | -           | -           | -           |                 |               |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)              | 0.005未満      | -            | -           | -            | 0.005未満         | -             | -               | -              | -               | 0.005未満         | -           | -           | -           |                 |               |
| 有機態窒素             | (mg/l)              | 0.034        | -            | -           | -            | 0.170           | -             | -               | -              | -               | 0.108           | -           | -           | -           |                 |               |
| 総リン               | (mg/l)              | 0.019        | -            | -           | -            | 0.020           | -             | -               | -              | -               | 0.016           | -           | -           | -           |                 |               |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)              | 0.016        | -            | -           | -            | 0.012           | -             | -               | -              | -               | 0.011           | -           | -           | -           |                 |               |
| 溶解性総リン            | (mg/l)              | 0.017        | -            | -           | -            | 0.014           | -             | -               | -              | -               | 0.014           | -           | -           | -           |                 |               |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)              | 0.013        | -            | -           | -            | 0.011           | -             | -               | -              | -               | 0.011           | -           | -           | -           |                 |               |
| カドミウム             | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| 全シアン              | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| 六価クロム             | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| ひ素                | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| 鉛                 | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| 総水銀               | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| アルキル水銀            | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| PCB               | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| ジクロロメタン           | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| 四塩化炭素             | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| チウラム              | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| ベンゼン              | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| セレン               | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| フッ素               | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| ホウ素               | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)              | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                 |               |
| 流量                | (m <sup>3</sup> /S) | 6.72         | 9.17         | 16.90       | 2.24         | 8.36            | 11.06         | 8.81            | 2.41           | 5.99            | 1.15            | 2.17        | -           | 44.71       |                 |               |
| 全水深               | (m)                 | 0.40         | 0.75         | 0.50        | 0.65         | 0.65            | 0.55          | 0.80            | 0.55           | 0.70            | 0.55            | 0.33        | 0.60        | 0.91        |                 |               |
| 採水深               | (m)                 | 0.20         | 0.20         | 0.20        | 0.20         | 0.20            | 0.20          | 0.20            | 0.20           | 0.20            | 0.20            | 0.20        | 0.20        | 0.20        |                 |               |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成18年10月)

調査日:平成18年10月10日

| 項 目               | 河川名         | 黒川          | 黒川          | 黒川         | 行川          | 大芦川            | 大芦川          | 大芦川            | 荒井川           | 荒井川            | 南摩川            | 南摩川        | 思川         | 思川         | A A類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤<br>A類型 | 下遠部橋<br>A類型 | 見野橋<br>A類型 | 行川下流<br>A類型 | くねの原橋<br>A A類型 | 大関橋<br>A A類型 | 大芦川下流<br>A A類型 | 法長内橋<br>A A類型 | 荒井川下流<br>A A類型 | 南摩ダムサイト<br>A類型 | 豊年橋<br>A類型 | 天満橋<br>A類型 | 清洲橋<br>A類型 |                |              |
| 時刻                |             | 11:24       | 11:00       | 10:47      | 10:40       | 12:10          | 11:50        | 14:30          | 12:25         | 14:15          | 12:55          | 14:45      | 15:00      | 15:17      |                |              |
| 水温                | ( )         | 16.0        | 16.3        | 16.5       | 16.7        | 15.5           | 17.5         | 18.0           | 16.0          | 19.5           | 17.0           | 18.5       | 18.0       | 18.5       |                |              |
| 気温                | ( )         | 23.2        | 24.0        | 24.0       | 24.0        | 24.5           | 25.0         | 25.5           | 25.5          | 25.0           | 25.5           | 25.0       | 25.0       | 24.5       |                |              |
| 天候                |             | 晴           | 晴           | 晴          | 晴           | 晴              | 晴            | 晴              | 晴             | 晴              | 晴              | 晴          | 晴          | 晴          |                |              |
| 外観                |             | 無色          | 無色          | 無色         | 無色          | 無色             | 無色           | 無色             | 無色            | 無色             | 無色             | 無色         | 無色         | 無色         |                |              |
| 臭気                |             | 無臭          | 無臭          | 無臭         | 無臭          | 無臭             | 無臭           | 無臭             | 無臭            | 無臭             | 無臭             | 無臭         | 無臭         | 無臭         |                |              |
| pH                |             | 7.4         | -           | 7.0        | -           | 7.4            | -            | 7.2            | 7.2           | 6.9            | 7.0            | 6.9        | 7.1        | 7.1        | 6.5～8.5        | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | 0.5未満      | -           | 0.5未満          | -            | 0.5            | 0.5未満         | 0.5未満          | 0.5未満          | 0.6        | 0.5未満      | 0.5未満      | 1以下            | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 1未満         | -           | 1未満        | -           | 1未満            | -            | 1未満            | 1未満           | 1.4            | 1未満            | 1.4        | 1.2        | 1未満        | 25以下           | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 9.6         | -           | 9.0        | -           | 9.4            | -            | 8.6            | 9.4           | 8.1            | 8.8            | 8.5        | 9.0        | 8.8        | 7.5以上          | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 1700        | -           | 2200       | -           | 400            | -            | 330            | 230           | 490            | 170            | 790        | 4600       | 790        | 50             | 1000         |
| COD               | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | 0.7        | -           | 0.5未満          | -            | 0.5未満          | 0.7           | 0.5未満          | 0.5未満          | 0.5未満      | 0.6        | 0.6        |                |              |
| 濁度                | (度)         | 0.4         | 0.3         | 0.6        | 0.6         | 0.2            | 0.2          | 0.6            | 0.5           | 0.7            | 0.3            | 0.9        | 0.8        | 0.7        |                |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | -          | -           | 0.5未満          | -            | -              | -             | -              | 0.5未満          | -          | -          | -          |                |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 1.068       | -           | -          | -           | 1.049          | -            | -              | -             | -              | 1.503          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.890       | -           | -          | -           | 0.825          | -            | -              | -             | -              | 1.136          | -          | -          | -          |                |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.178       | -           | -          | -           | 0.224          | -            | -              | -             | -              | 0.367          | -          | -          | -          |                |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.029       | -           | -          | -           | 0.041          | -            | -              | -             | -              | 0.037          | -          | -          | -          |                |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.028       | -           | -          | -           | 0.023          | -            | -              | -             | -              | 0.024          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.028       | -           | -          | -           | 0.022          | -            | -              | -             | -              | 0.022          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.026       | -           | -          | -           | 0.020          | -            | -              | -             | -              | 0.021          | -          | -          | -          |                |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ひ素                | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| P C B             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チウラム              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| セレン               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| フッ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 流量                | (m³/s)      | 5.28        | 7.91        | 9.21       | 2.08        | 7.53           | 11.06        | 7.90           | 1.87          | 4.59           | 0.77           | 1.79       | -          | 33.06      |                |              |
| 全水深               | (m)         | 0.48        | 0.60        | 0.40       | 0.50        | 0.60           | 0.80         | 0.60           | 0.65          | 0.55           | 0.50           | 0.27       | 0.65       | 0.73       |                |              |
| 採水水深              | (m)         | 0.20        | 0.20        | 0.20       | 0.20        | 0.20           | 0.20         | 0.20           | 0.20          | 0.20           | 0.20           | 0.20       | 0.20       | 0.20       |                |              |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成18年11月)

調査日:平成18年11月14日

| 項 目               | 河川名         | 黒川      | 黒川    | 黒川    | 行川    | 大芦川     | 大芦川   | 大芦川   | 荒井川   | 荒井川   | 南摩川     | 南摩川   | 思川    | 思川    | A A類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|----------------|--------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤    | 下遠部橋  | 見野橋   | 行川下流  | くねの原橋   | 大関橋   | 大芦川下流 | 法長内橋  | 荒井川下流 | 南摩ダムサイト | 豊年橋   | 天満橋   | 清洲橋   |                |              |
|                   |             | A類型     | A類型   | A類型   | A類型   | A A類型   | A A類型 | A A類型 | A A類型 | A A類型 | A類型     | A類型   | A類型   | A類型   |                |              |
| 時刻                |             | 10:18   | 10:45 | 11:08 | 11:00 | 11:48   | 11:28 | 14:50 | 12:12 | 14:25 | 12:25   | 15:05 | 15:30 | 15:40 |                |              |
| 水温                | ( )         | 9.5     | 12.0  | 12.5  | 12.2  | 10.5    | 12.5  | 14.5  | 11.5  | 15.0  | 14.0    | 14.0  | 14.2  | 15.2  |                |              |
| 気温                | ( )         | 9.5     | 11.5  | 12.5  | 12.5  | 13.2    | 13.0  | 12.8  | 12.0  | 12.8  | 13.0    | 13.0  | 13.0  | 13.0  |                |              |
| 天候                |             | 晴       | 晴     | 晴     | 晴     | 晴       | 晴     | 晴     | 晴     | 晴     | 晴       | 晴     | 晴     | 晴     |                |              |
| 外観                |             | 無色      | 無色    | 無色    | 無色    | 無色      | 無色    | 無色    | 無色    | 無色    | 無色      | 無色    | 微灰白濁色 | 無色    |                |              |
| 臭気                |             | 無臭      | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭      | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭      | 無臭    | 無臭    | 無臭    |                |              |
| pH                |             | 7.3     | -     | 7.2   | -     | 7.4     | -     | 7.3   | 7.2   | 7.0   | 6.9     | 7.0   | 7.4   | 7.0   | 6.5～8.5        | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.5未満   | -     | 0.6   | -     | 0.5未満   | -     | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満   | 0.5未満 | 0.6   | 0.5未満 | 1以下            | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 1未満     | -     | 1未満   | -     | 1未満     | -     | 1未満   | 1未満   | 1未満   | 1未満     | 1未満   | 13    | 1未満   | 25以下           | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 11.8    | -     | 12.0  | -     | 11.6    | -     | 11.0  | 11.6  | 9.9   | 10.4    | 10.5  | 11.6  | 11.1  | 7.5以上          | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 700     | -     | 3300  | -     | 790     | -     | 790   | 4900  | 1700  | 790     | 1100  | 17000 | 700   | 50             | 1000         |
| COD               | (mg/l)      | 0.5未満   | -     | 0.7   | -     | 0.6     | -     | 1.0   | 0.7   | 0.6   | 0.5未満   | 0.5未満 | 1.4   | 0.5未満 |                |              |
| 濁度                | (度)         | 0.4     | 0.4   | 0.8   | 0.5   | 0.4     | 0.2   | 0.6   | 0.4   | 0.6   | 0.4     | 0.8   | 11.8  | 0.5   |                |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.5未満   | -     | -     | -     | 0.5未満   | -     | -     | -     | -     | 0.5未満   | -     | -     | -     |                |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 1.052   | -     | -     | -     | 1.024   | -     | -     | -     | -     | 1.538   | -     | -     | -     |                |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満 | -     | -     | -     | 0.005未満 | -     | -     | -     | -     | 0.005未満 | -     | -     | -     |                |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.694   | -     | -     | -     | 0.612   | -     | -     | -     | -     | 0.997   | -     | -     | -     |                |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.005未満 | -     | -     | -     | 0.005未満 | -     | -     | -     | -     | 0.005未満 | -     | -     | -     |                |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.358   | -     | -     | -     | 0.412   | -     | -     | -     | -     | 0.541   | -     | -     | -     |                |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.017   | -     | -     | -     | 0.015   | -     | -     | -     | -     | 0.015   | -     | -     | -     |                |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.016   | -     | -     | -     | 0.014   | -     | -     | -     | -     | 0.012   | -     | -     | -     |                |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.016   | -     | -     | -     | 0.014   | -     | -     | -     | -     | 0.012   | -     | -     | -     |                |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.014   | -     | -     | -     | 0.012   | -     | -     | -     | -     | 0.011   | -     | -     | -     |                |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| ひ素                | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| P C B             | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| チウラム              | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| セレン               | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| フッ素               | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     |                |              |
| 流量                | (m³/s)      | 1.00    | 2.44  | 1.32  | 欠測    | 2.75    | 2.27  | 2.67  | 0.41  | 1.26  | 0.19    | 0.14  | -     | 6.89  |                |              |
| 全水深               | (m)         | 0.35    | 0.30  | 0.55  | 0.60  | 0.60    | 0.50  | 0.35  | 0.45  | 0.35  | 0.35    | 0.10  | 0.35  | 0.65  |                |              |
| 採水深               | (m)         | 0.20    | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20    | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20    | 0.05  | 0.20  | 0.20  |                |              |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成18年12月)

調査日:平成18年12月12日

| 項 目               | 河川名         | 黒川          | 黒川          | 黒川         | 行川          | 大芦川            | 大芦川          | 大芦川            | 荒井川           | 荒井川            | 南摩川            | 南摩川        | 思川         | 思川         | A A類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤<br>A類型 | 下遠部橋<br>A類型 | 見野橋<br>A類型 | 行川下流<br>A類型 | くねの原橋<br>A A類型 | 大関橋<br>A A類型 | 大芦川下流<br>A A類型 | 法長内橋<br>A A類型 | 荒井川下流<br>A A類型 | 南摩ダムサイト<br>A類型 | 豊年橋<br>A類型 | 天満橋<br>A類型 | 清洲橋<br>A類型 |                |              |
| 時刻                |             | 11:25       | 11:50       | 12:05      | 12:10       | 16:32          | 12:25        | 13:55          | 15:58         | 13:45          | 15:45          | 15:10      | 14:35      | 14:18      |                |              |
| 水温                | ( )         | 6.5         | 8.0         | 8.5        | 8.0         | 7.2            | 7.5          | 8.5            | 8.2           | 8.0            | 10.0           | 13.0       | 9.0        | 10.0       |                |              |
| 気温                | ( )         | 5.2         | 6.7         | 7.0        | 7.0         | 6.8            | 7.0          | 7.0            | 6.8           | 7.0            | 7.2            | 7.2        | 7.5        | 7.5        |                |              |
| 天候                |             | 曇           | 曇           | 曇          | 曇           | 曇              | 曇            | 曇              | 曇             | 曇              | 曇              | 曇          | 曇          | 曇          |                |              |
| 外観                |             | 無色          | 無色          | 無色         | 無色          | 無色             | 無色           | 無色             | 無色            | 無色             | 無色             | 無色         | 無色         | 無色         |                |              |
| 臭気                |             | 無臭          | 無臭          | 無臭         | 無臭          | 無臭             | 無臭           | 無臭             | 無臭            | 無臭             | 無臭             | 無臭         | 無臭         | 無臭         |                |              |
| pH                |             | 8.1         | -           | 7.3        | -           | 7.8            | -            | 7.4            | 7.7           | 7.2            | 7.2            | 7.0        | 7.5        | 7.1        | 6.5～8.5        | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.8         | -           | 0.8        | -           | 0.8            | -            | 0.9            | 0.7           | 0.6            | 0.7            | 0.7        | 0.7        | 1.0        | 1以下            | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 1.0         | -           | 1未満        | -           | 1未満            | -            | 1未満            | 1未満           | 1未満            | 1未満            | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 25以下           | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 12.0        | -           | 11.4       | -           | 11.8           | -            | 11.6           | 11.5          | 10.0           | 10.2           | 10.4       | 11.7       | 11.3       | 7.5以上          | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 490         | -           | 400        | -           | 900            | -            | 110            | 40            | 230            | 20             | 130        | 700        | 490        | 50             | 1000         |
| COD               | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | 0.7        | -           | 0.8            | -            | 0.6            | 0.7           | 0.9            | 0.6            | 0.5未満      | 0.7        | 0.5未満      |                |              |
| 濁度                | (度)         | 0.5         | 0.5         | 0.4        | 0.4         | 0.2            | 0.4          | 0.2            | 0.1           | 0.2            | 0.1未満          | 0.7        | 0.7        | 0.3        |                |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | -          | -           | 0.5未満          | -            | -              | -             | -              | 0.5未満          | -          | -          | -          |                |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 1.037       | -           | -          | -           | 0.845          | -            | -              | -             | -              | 1.586          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.710       | -           | -          | -           | 0.676          | -            | -              | -             | -              | 0.985          | -          | -          | -          |                |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.327       | -           | -          | -           | 0.169          | -            | -              | -             | -              | 0.601          | -          | -          | -          |                |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ヒ素                | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| PCB               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チウラム              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| セレン               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| フッ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 流量                | (m³/s)      | 1.25        | 2.30        | 1.69       | 0.01        | 2.75           | 2.01         | 2.42           | 0.56          | 1.26           | 0.23           | 0.24       | -          | 7.15       |                |              |
| 全水深               | (m)         | 0.22        | 0.32        | 0.59       | 0.63        | 0.40           | 0.64         | 0.36           | 0.40          | 0.33           | 0.33           | 0.12       | 0.27       | 0.59       |                |              |
| 採水深               | (m)         | 0.20        | 0.20        | 0.20       | 0.20        | 0.20           | 0.20         | 0.20           | 0.20          | 0.20           | 0.20           | 0.12       | 0.20       | 0.20       |                |              |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成19年1月)

調査日:平成19年1月9日

| 項 目               | 河川名         | 黒川          | 黒川          | 黒川         | 行川          | 大芦川            | 大芦川          | 大芦川            | 荒井川           | 荒井川            | 南摩川            | 南摩川        | 思川         | 思川         | A A類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤<br>A類型 | 下遠部橋<br>A類型 | 見野橋<br>A類型 | 行川下流<br>A類型 | くねの原橋<br>A A類型 | 大関橋<br>A A類型 | 大芦川下流<br>A A類型 | 法長内橋<br>A A類型 | 荒井川下流<br>A A類型 | 南摩ダムサイト<br>A類型 | 豊年橋<br>A類型 | 天満橋<br>A類型 | 清洲橋<br>A類型 |                |              |
| 時刻                |             | 10:00       | 10:30       | 10:50      | 10:45       | 11:25          | 11:10        | 13:50          | 11:50         | 13:40          | 12:15          | 14:10      | 14:25      | 14:40      |                |              |
| 水温                | ( )         | 5.5         | 6.5         | 7.5        | 7.1         | 5.3            | 6.7          | 8.0            | 6.5           | 10.5           | 9.8            | 10.3       | 8.2        | 9.5        |                |              |
| 気温                | ( )         | 2.5         | 3.0         | 3.0        | 3.0         | 5.5            | 4.7          | 7.0            | 4.2           | 7.0            | 3.5            | 6.3        | 6.5        | 5.5        |                |              |
| 天候                |             | 晴           | 晴           | 晴          | 晴           | 晴              | 晴            | 晴              | 晴             | 晴              | 晴              | 晴          | 晴          | 晴          |                |              |
| 外観                |             | 無色          | 無色          | 無色         | 無色          | 無色             | 無色           | 無色             | 無色            | 無色             | 無色             | 無色         | 無色         | 無色         |                |              |
| 臭気                |             | 無臭          | 無臭          | 無臭         | 無臭          | 無臭             | 無臭           | 無臭             | 無臭            | 無臭             | 無臭             | 無臭         | 無臭         | 無臭         |                |              |
| pH                |             | 7.7         | -           | 7.2        | -           | 7.3            | -            | 7.6            | 7.3           | 7.3            | 7.0            | 7.2        | 7.4        | 7.0        | 6.5～8.5        | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.8         | -           | 1.2        | -           | 0.8            | -            | 0.7            | 0.8           | 1.1            | 0.6            | 0.9        | 1.2        | 1.0        | 1以下            | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 1未満         | -           | 1未満        | -           | 1未満            | -            | 1未満            | 1未満           | 1未満            | 1未満            | 1          | 6          | 5          | 25以下           | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 12.6        | -           | 13.1       | -           | 13.1           | -            | 12.3           | 12.5          | 11.7           | 11.3           | 11.0       | 12.6       | 11.9       | 7.5以上          | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 790         | -           | 1700       | -           | 1100           | -            | 200            | 390           | 270            | 1700           | 1700       | 790        | 2200       | 50             | 1000         |
| COD               | (mg/l)      | 0.5         | -           | 1.0        | -           | 0.9            | -            | 1.4            | 0.8           | 0.6            | 0.5            | 0.6        | 1.3        | 1.3        |                |              |
| 濁度                | (度)         | 0.4         | 0.5         | 0.7        | 0.4         | 0.5            | 0.1          | 0.6            | 0.5           | 0.4            | 0.1            | 1.6        | 4.6        | 3.8        |                |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | -          | -           | 0.5            | -            | -              | -             | -              | 0.5未満          | -          | -          | -          |                |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 1.040       | -           | -          | -           | 0.916          | -            | -              | -             | -              | 1.239          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.803       | -           | -          | -           | 0.758          | -            | -              | -             | -              | 1.100          | -          | -          | -          |                |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.237       | -           | -          | -           | 0.158          | -            | -              | -             | -              | 0.139          | -          | -          | -          |                |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ひ素                | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| PCB               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チウラム              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| セレン               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| フッ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 流量                | (m³/s)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | 0.87          | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 全水深               | (m)         | 0.40        | 0.40        | 0.60       | 0.50        | 0.35           | 0.70         | 0.35           | 0.50          | 0.45           | 0.40           | 0.25       | 0.42       | 0.51       |                |              |
| 採水水深              | (m)         | 0.20        | 0.20        | 0.20       | 0.20        | 0.20           | 0.20         | 0.20           | 0.20          | 0.20           | 0.20           | 0.10       | 0.20       | 0.20       |                |              |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成19年2月)

調査日:平成19年2月13日

| 項 目               | 河川名         | 黒川       | 黒川    | 黒川    | 行川    | 大芦川      | 大芦川   | 大芦川   | 荒井川   | 荒井川   | 南摩川      | 南摩川   | 思川    | 思川    | A A類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|----------------|--------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤     | 下遠部橋  | 見野橋   | 行川下流  | くねの原橋    | 大関橋   | 大芦川下流 | 法長内橋  | 荒井川下流 | 南摩ダムサイト  | 豊年橋   | 天満橋   | 清洲橋   |                |              |
| 時刻                |             | 10:52    | 11:15 | 11:40 | 11:35 | 13:25    | 13:00 | 14:50 | 13:45 | 14:45 | 14:10    | 15:10 | 15:30 | 15:40 |                |              |
| 水温                | ( )         | 5.0      | 8.2   | 8.8   | 8.5   | 6.5      | 9.5   | 9.0   | 6.2   | 7.0   | 9.5      | 12.2  | 9.0   | 9.0   |                |              |
| 気温                | ( )         | 6.2      | 9.5   | 9.5   | 9.5   | 8.0      | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 12.0  | 7.0      | 8.5   | 8.0   | 8.0   |                |              |
| 天候                |             | 晴        | 晴     | 晴     | 晴     | 晴        | 晴     | 晴     | 晴     | 晴     | 晴        | 晴     | 晴     | 晴     |                |              |
| 外観                |             | 無色       | 無色    | 無色    | 無色    | 無色       | 無色    | 無色    | 無色    | 微灰色   | 無色       | 無色    | 無色    | 無色    |                |              |
| 臭気                |             | 無臭       | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭       | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭    | 無臭       | 無臭    | 無臭    | 無臭    |                |              |
| pH                |             | 7.7      | -     | 7.2   | -     | 7.4      | -     | 7.4   | 7.3   | 7.1   | 7.1      | 7.3   | 8.1   | 7.2   | 6.5～8.5        | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.9      | -     | 1.2   | -     | 0.8      | -     | 1.2   | 1.3   | 1.5   | 1.0      | 1.1   | 1.6   | 1.2   | 1以下            | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 1未満      | -     | 1.0   | -     | 1未満      | -     | 1未満   | 1未満   | 29    | 1未満      | 1未満   | 1未満   | 1未満   | 25以下           | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 14.3     | -     | 13.7  | -     | 13.2     | -     | 12.5  | 13.4  | 12.2  | 12.2     | 11.6  | 14.9  | 12.3  | 7.5以上          | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 260      | -     | 1200  | -     | 900      | -     | 1100  | 220   | 790   | 210      | 2100  | 1100  | 700   | 50             | 1000         |
| COD               | (mg/l)      | 0.5未満    | -     | 1.0   | -     | 0.6      | -     | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8   | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.7   | 0.5未満 |                |              |
| 濁度                | (度)         | 0.1      | 0.2   | 0.3   | 0.4   | 0.2      | 0.1   | 0.3   | 0.2   | 2.5   | 0.1未満    | 0.3   | 0.2   | 0.2   |                |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.5未満    | -     | -     | -     | 0.5未満    | -     | -     | -     | -     | 0.5未満    | -     | -     | -     |                |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 0.813    | -     | -     | -     | 0.742    | -     | -     | -     | -     | 1.205    | -     | -     | -     |                |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満  | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.566    | -     | -     | -     | 0.571    | -     | -     | -     | -     | 0.876    | -     | -     | -     |                |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.005未満  | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.247    | -     | -     | -     | 0.171    | -     | -     | -     | -     | 0.329    | -     | -     | -     |                |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.005未満  | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     |                |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.005未満  | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.005未満  | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.005未満  | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     |                |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | 0.05未満   | -     | -     | -     | 0.05未満   | -     | -     | -     | -     | 0.05未満   | -     | -     | -     |                |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | 0.005未満  | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     | -     | 0.005未満  | -     | -     | -     |                |              |
| ひ素                | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | 0.0005未満 | -     | -     | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     |                |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | 0.0005未満 | -     | -     | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     |                |              |
| PCB               | (mg/l)      | 0.0005未満 | -     | -     | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     |                |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     |                |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | 0.0005未満 | -     | -     | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0005未満 | -     | -     | -     |                |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | 0.002未満  | -     | -     | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | 0.0002未満 | -     | -     | -     | 0.0002未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0002未満 | -     | -     | -     |                |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | 0.0004未満 | -     | -     | -     | 0.0004未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0004未満 | -     | -     | -     |                |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | 0.002未満  | -     | -     | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     |                |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | 0.004未満  | -     | -     | -     | 0.004未満  | -     | -     | -     | -     | 0.004未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     |                |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | 0.0006未満 | -     | -     | -     | 0.0006未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0006未満 | -     | -     | -     |                |              |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | 0.0002未満 | -     | -     | -     | 0.0002未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0002未満 | -     | -     | -     |                |              |
| チウラム              | (mg/l)      | 0.0006未満 | -     | -     | -     | 0.0006未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0006未満 | -     | -     | -     |                |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | 0.0003未満 | -     | -     | -     | 0.0003未満 | -     | -     | -     | -     | 0.0003未満 | -     | -     | -     |                |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | 0.002未満  | -     | -     | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     | -     | 0.002未満  | -     | -     | -     |                |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     |                |              |
| セレン               | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     | -     | 0.001未満  | -     | -     | -     |                |              |
| フッ素               | (mg/l)      | 0.2未満    | -     | -     | -     | 0.2未満    | -     | -     | -     | -     | 0.2未満    | -     | -     | -     |                |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | 0.1未満    | -     | -     | -     | 0.1未満    | -     | -     | -     | -     | 0.1未満    | -     | -     | -     |                |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | 0.566    | -     | -     | -     | 0.571    | -     | -     | -     | -     | 0.876    | -     | -     | -     |                |              |
| 流量                | (m³/s)      | -        | -     | -     | -     | -        | -     | -     | 0.07  | -     | -        | -     | -     | -     |                |              |
| 全水深               | (m)         | 0.30     | 0.20  | 0.45  | 0.20  | 0.35     | 0.50  | 0.22  | 0.40  | 0.30  | 0.35     | 0.05  | 0.50  | 0.45  |                |              |
| 採水深               | (m)         | 0.20     | 0.10  | 0.20  | 0.10  | 0.20     | 0.20  | 0.10  | 0.20  | 0.20  | 0.20     | 0.05  | 0.20  | 0.20  |                |              |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。

は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成19年3月)

調査日:平成19年3月1日

| 項 目               | 河川名         | 黒川          | 黒川          | 黒川         | 行川          | 大芦川            | 大芦川          | 大芦川            | 荒井川           | 荒井川            | 南摩川            | 南摩川        | 思川         | 思川         | A A類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤<br>A類型 | 下遠部橋<br>A類型 | 見野橋<br>A類型 | 行川下流<br>A類型 | くねの原橋<br>A A類型 | 大関橋<br>A A類型 | 大芦川下流<br>A A類型 | 法長内橋<br>A A類型 | 荒井川下流<br>A A類型 | 南摩ダムサイト<br>A類型 | 豊年橋<br>A類型 | 天満橋<br>A類型 | 清洲橋<br>A類型 |                |              |
| 時刻                |             | 9:50        | 10:15       | 10:35      | 10:30       | 11:15          | 10:50        | 14:20          | 13:30         | 14:15          | 13:55          | 14:40      | 14:50      | 15:15      |                |              |
| 水温                | ( )         | 5.0         | 8.5         | 8.8        | 8.3         | 6.0            | 8.8          | 10.2           | 7.0           | 12.5           | 9.8            | 16.2       | 10.8       | 12.8       |                |              |
| 気温                | ( )         | 9.0         | 9.0         | 9.5        | 9.5         | 10.0           | 10.0         | 13.0           | 12.5          | 13.0           | 12.5           | 14.0       | 14.5       | 14.5       |                |              |
| 天候                |             | 晴           | 晴           | 晴          | 晴           | 晴              | 晴            | 晴              | 晴             | 晴              | 晴              | 晴          | 晴          | 晴          |                |              |
| 外観                |             | 無色          | 無色          | 無色         | 無色          | 無色             | 無色           | 無色             | 無色            | 無色             | 無色             | 無色         | 無色         | 無色         |                |              |
| 臭気                |             | 無臭          | 無臭          | 無臭         | 無臭          | 無臭             | 無臭           | 無臭             | 無臭            | 無臭             | 無臭             | 無臭         | 無臭         | 無臭         |                |              |
| pH                |             | 7.8         | -           | 7.5        | -           | 7.6            | -            | 7.6            | 7.6           | 7.4            | 7.1            | 7.3        | 8.8        | 7.6        | 6.5～8.5        | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.5         | -           | 0.8        | -           | 0.7            | -            | 0.6            | 0.5未満         | 0.5未満          | 0.5未満          | 0.6        | 0.6        | 0.5未満      | 1以下            | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 2.0         | -           | 1未満        | -           | 1未満            | -            | 1未満            | 1未満           | 1未満            | 1未満            | 1未満        | 1未満        | 2.0        | 25以下           | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 13.2        | -           | 12.3       | -           | 12.7           | -            | 12.2           | 12.5          | 11.6           | 12.0           | 11.3       | 15.1       | 12.3       | 7.5以上          | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 1300        | -           | 1700       | -           | 4000           | -            | 2100           | 490           | 330            | 170            | 700        | 1100       | 3300       | 50             | 1000         |
| COD               | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | 1.3        | -           | 0.9            | -            | 0.6            | 0.6           | 0.9            | 0.5未満          | 0.5未満      | 1.3        | 0.5未満      |                |              |
| 濁度                | (度)         | 0.6         | 0.1         | 0.3        | 0.3         | 0.2            | 0.1          | 0.1            | 0.1           | 0.2            | 0.1            | 0.2        | 0.4        | 0.4        |                |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | -          | -           | 0.5未満          | -            | -              | -             | -              | 0.5未満          | -          | -          | -          |                |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 0.710       | -           | -          | -           | 0.618          | -            | -              | -             | -              | 1.127          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.476       | -           | -          | -           | 0.575          | -            | -              | -             | -              | 0.766          | -          | -          | -          |                |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.234       | -           | -          | -           | 0.043          | -            | -              | -             | -              | 0.361          | -          | -          | -          |                |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ヒ素                | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| PCB               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チウラム              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| セレン               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| フッ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 流量                | (m³/s)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | 0.07          | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 全水深               | (m)         | 0.33        | 0.22        | 0.20       | 0.40        | 0.40           | 0.40         | 0.23           | 0.36          | 0.25           | 0.27           | 0.08       | 0.50       | 0.53       |                |              |
| 採水水深              | (m)         | 0.20        | 0.10        | 0.10       | 0.20        | 0.20           | 0.20         | 0.10           | 0.20          | 0.10           | 0.10           | 0.05       | 0.20       | 0.20       |                |              |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。