

月別調査結果一覧表(平成20年4月)

調査日:平成20年4月28日

| 項 目               | 河川名         | 黒川          | 黒川          | 黒川         | 行川          | 大芦川            | 大芦川          | 大芦川            | 荒井川           | 荒井川            | 南摩川            | 南摩川        | 思川         | 思川         | A A類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤<br>A類型 | 下遠部橋<br>A類型 | 見野橋<br>A類型 | 行川下流<br>A類型 | くねの原橋<br>A A類型 | 大関橋<br>A A類型 | 大芦川下流<br>A A類型 | 法長内橋<br>A A類型 | 荒井川下流<br>A A類型 | 南摩ダムサイト<br>A類型 | 豊年橋<br>A類型 | 天満橋<br>A類型 | 清洲橋<br>A類型 |                |              |
| 時刻                |             | 15:15       | 14:55       | 14:38      | 14:30       | 11:58          | 14:15        | 10:35          | 11:30         | 10:45          | 11:05          | 9:20       | 9:40       | 10:10      |                |              |
| 水温                | ( )         | 15.0        | 17.0        | 17.2       | 17.8        | 13.8           | 16.8         | 15.0           | 13.0          | 14.8           | 12.5           | 16.0       | 14.8       | 14.8       |                |              |
| 気温                | ( )         | 18.2        | 19.2        | 19.2       | 19.2        | 16.2           | 19.2         | 19.5           | 16.2          | 19.5           | 16.2           | 16.8       | 16.8       | 19.8       |                |              |
| 天候                |             | 晴           | 晴           | 晴          | 晴           | 晴              | 晴            | 晴              | 晴             | 晴              | 曇              | 晴          | 晴          | 晴          |                |              |
| 外観                |             | 無色透明        | 無色透明        | 淡褐色透       | 淡灰色透        | 無色透明           | 無色透明         | 無色透明           | 無色透明          | 無色透明           | 無色透明           | 無色透明       | 無色透明       | 無色透明       |                |              |
| 臭気                |             | 無臭          | 無臭          | 無臭         | 無臭          | 無臭             | 無臭           | 無臭             | 無臭            | 無臭             | 無臭             | 無臭         | 無臭         | 無臭         |                |              |
| pH                |             | 7.3(20 )    | -           | 6.9(20 )   | -           | 7.3(20 )       | -            | 7.2(20 )       | 7.3(20 )      | 7.1(20 )       | 7.1(20 )       | 7.1(20 )   | 7.3(20 )   | 7.2(20 )   | 6.5～8.5        | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 1.4         | -           | 2.2        | -           | 1.7            | -            | 1.7            | 2.1           | 2.1            | 1.5            | 2.1        | 1.8        | 1.9        | 1以下            | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 2           | -           | 9          | -           | 1未満            | -            | 1未満            | 1未満           | 1未満            | 1未満            | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 25以下           | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 9.3         | -           | 9.5        | -           | 10.1           | -            | 10.1           | 10.1          | 10.5           | 10.3           | 10.6       | 10.9       | 10.7       | 7.5以上          | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 220         | -           | 330        | -           | 110            | -            | 230            | 1100          | 1300           | 0              | 790        | 2200       | 20         | 50以下           | 1000以下       |
| COD               | (mg/l)      | 2.1         | -           | 3.6        | -           | 1.0            | -            | 0.8            | 0.9           | 1.6            | 0.5未満          | 0.7        | 1.2        | 1.8        |                |              |
| 濁度                | (度)         | 2.3         | 1.0         | 3.5        | 4.8         | 0.3            | 0.3          | 1.0            | 0.4           | 1.0            | 0.1            | 0.6        | 0.8        | 1.0        |                |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 1.1         | -           | -          | -           | 1.0            | -            | -              | -             | -              | 0.5未満          | -          | -          | -          |                |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 1.622       | -           | -          | -           | 1.186          | -            | -              | -             | -              | 1.926          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.740       | -           | -          | -           | 0.647          | -            | -              | -             | -              | 0.859          | -          | -          | -          |                |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.009       | -           | -          | -           | 0.009          | -            | -              | -             | -              | 0.079          | -          | -          | -          |                |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.873       | -           | -          | -           | 0.530          | -            | -              | -             | -              | 0.988          | -          | -          | -          |                |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.023       | -           | -          | -           | 0.006          | -            | -              | -             | -              | 0.006          | -          | -          | -          |                |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.017       | -           | -          | -           | 0.006          | -            | -              | -             | -              | 0.005          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.011       | -           | -          | -           | 0.005          | -            | -              | -             | -              | 0.006          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.011       | -           | -          | -           | 0.006          | -            | -              | -             | -              | 0.005          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜鉛                | (mg/l)      | 0.001       | -           | -          | -           | 0.001          | -            | -              | -             | -              | 0.002          | -          | -          | -          |                |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ヒ素                | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| PCB               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チウラム              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| セレン               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| フッ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 流量                | (m³/s)      | 1.52        | 1.95        | 2.78       | -           | 3.84           | 3.78         | 4.00           | 0.56          | 2.19           | 0.07           | 0.34       | -          | 8.64       |                |              |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成20年5月)

調査日:平成20年5月19日

| 項 目               | 河川名         | 黒川          | 黒川          | 黒川         | 行川          | 大芦川            | 大芦川          | 大芦川            | 荒井川           | 荒井川            | 南摩川            | 南摩川        | 思川         | 思川         | A A類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤<br>A類型 | 下遠部橋<br>A類型 | 見野橋<br>A類型 | 行川下流<br>A類型 | くねの原橋<br>A A類型 | 大関橋<br>A A類型 | 大芦川下流<br>A A類型 | 法長内橋<br>A A類型 | 荒井川下流<br>A A類型 | 南摩ダムサイト<br>A類型 | 豊年橋<br>A類型 | 天満橋<br>A類型 | 清洲橋<br>A類型 |                |              |
| 時刻                |             | 9:26        | 9:47        | 10:12      | 10:02       | 10:50          | 10:28        | 12:05          | 11:12         | 11:55          | 11:35          | 13:27      | 13:45      | 14:08      |                |              |
| 水温                | ( )         | 14.0        | 15.9        | 17.2       | 16.5        | 14.5           | 16.1         | 18.5           | 13.5          | 14.7           | 12.2           | 15.4       | 19.0       | 17.3       |                |              |
| 気温                | ( )         | 19.0        | 19.9        | 19.0       | 19.0        | 17.0           | 20.2         | 21.8           | 19.0          | 21.8           | 19.2           | 20.7       | 21.2       | 20.8       |                |              |
| 天候                |             | 曇           | 曇           | 曇          | 曇           | 曇              | 曇            | 曇              | 曇             | 曇              | 曇              | 曇          | 晴          | 曇          |                |              |
| 外観                |             | 無色透明        | 無色透明        | 淡褐色透       | 無色透明        | 無色透明           | 無色透明         | 無色透明           | 無色透明          | 無色透明           | 無色透明           | 無色透明       | 無色透明       | 無色透明       |                |              |
| 臭気                |             | 無臭          | 無臭          | 無臭         | 無臭          | 無臭             | 無臭           | 無臭             | 無臭            | 無臭             | 無臭             | 無臭         | 無臭         | 無臭         |                |              |
| pH                |             | 7.4(22 )    | -           | 7.2(22 )   | -           | 7.5(22 )       | -            | 7.5(22 )       | 7.4(22 )      | 7.2(22 )       | 7.2(22 )       | 7.1(22 )   | 7.2(22 )   | 7.2(22 )   | 6.5～8.5        | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | 0.5未満      | -           | 0.5未満          | -            | 0.5未満          | 0.5未満         | 0.5未満          | 0.5未満          | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 1以下            | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 1未満         | -           | 2          | -           | 1未満            | -            | 1未満            | 1未満           | 2              | 1未満            | 1未満        | 2          | 1          | 25以下           | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 9.5         | -           | 9.6        | -           | 9.7            | -            | 9.5            | 9.7           | 10.2           | 9.7            | 10.0       | 9.8        | 10.3       | 7.5以上          | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 79          | -           | 240        | -           | 240            | -            | 350            | 350           | 700            | 2              | 700        | 350        | 350        | 50以下           | 1000以下       |
| COD               | (mg/l)      | 1.3         | -           | 1.8        | -           | 1.5            | -            | 1.0            | 1.3           | 1.5            | 0.5未満          | 1.6        | 1.4        | 1.4        |                |              |
| 濁度                | (度)         | 0.4         | 0.6         | 1.7        | 1.3         | 0.4            | 0.3          | 0.9            | 0.4           | 1.5            | 0.1            | 0.3        | 1.8        | 1.4        |                |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | -          | -           | 0.8            | -            | -              | -             | -              | 0.5未満          | -          | -          | -          |                |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 1.175       | -           | -          | -           | 1.046          | -            | -              | -             | -              | 1.552          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.615       | -           | -          | -           | 0.601          | -            | -              | -             | -              | 0.793          | -          | -          | -          |                |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.055       | -           | -          | -           | 0.052          | -            | -              | -             | -              | 0.160          | -          | -          | -          |                |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.505       | -           | -          | -           | 0.393          | -            | -              | -             | -              | 0.599          | -          | -          | -          |                |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.007       | -           | -          | -           | 0.011          | -            | -              | -             | -              | 0.007          | -          | -          | -          |                |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.003       | -           | -          | -           | 0.007          | -            | -              | -             | -              | 0.004          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.006       | -           | -          | -           | 0.007          | -            | -              | -             | -              | 0.006          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.002       | -           | -          | -           | 0.005          | -            | -              | -             | -              | 0.004          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜鉛                | (mg/l)      | 0.001       | -           | -          | -           | 0.003          | -            | -              | -             | -              | 0.003          | -          | -          | -          |                |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ひ素                | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| PCB               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チウラム              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| セレン               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| フッ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 流量                | (m³/s)      | 0.99        | 0.84        | 1.22       | -           | 1.67           | 1.09         | 1.01           | 0.28          | 1.27           | 0.07           | 0.12       | -          | 3.90       |                |              |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成20年6月)

調査日:平成20年6月24日

| 項 目               | 河川名         | 黒川          | 黒川          | 黒川         | 行川          | 大芦川            | 大芦川          | 大芦川            | 荒井川           | 荒井川            | 南摩川            | 南摩川        | 思川         | 思川         | A A類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤<br>A類型 | 下遠部橋<br>A類型 | 見野橋<br>A類型 | 行川下流<br>A類型 | くねの原橋<br>A A類型 | 大関橋<br>A A類型 | 大芦川下流<br>A A類型 | 法長内橋<br>A A類型 | 荒井川下流<br>A A類型 | 南摩ダムサイト<br>A類型 | 豊年橋<br>A類型 | 天満橋<br>A類型 | 清洲橋<br>A類型 |                |              |
| 時刻                |             | 9:58        | 10:20       | 10:45      | 10:37       | 11:33          | 11:11        | 14:08          | 12:01         | 14:26          | 12:27          | 14:50      | 15:07      | 15:27      |                |              |
| 水温                | ( )         | 16.5        | 18.8        | 19.3       | 19.4        | 18.0           | 18.8         | 20.9           | 17.2          | 18.3           | 14.0           | 17.2       | 20.8       | 20.5       |                |              |
| 気温                | ( )         | 23.5        | 24.2        | 25.0       | 25.0        | 22.2           | 26.5         | 24.0           | 22.5          | 24.0           | 22.6           | 23.5       | 27.2       | 27.5       |                |              |
| 天候                |             | 曇           | 晴           | 晴          | 晴           | 曇              | 晴            | 曇              | 曇             | 曇              | 曇              | 曇          | 晴          | 晴          |                |              |
| 外観                |             | 無色透明        | 無色透明        | 無色透明       | 無色透明        | 無色透明           | 無色透明         | 無色透明           | 無色透明          | 無色透明           | 無色透明           | 淡褐色透       | 無色透明       | 無色透明       |                |              |
| 臭気                |             | 無臭          | 無臭          | 無臭         | 無臭          | 無臭             | 無臭           | 無臭             | 無臭            | 無臭             | 無臭             | 無臭         | 無臭         | 無臭         |                |              |
| pH                |             | 7.6(24 )    | -           | 7.1(24 )   | -           | 7.3(23 )       | -            | 7.5(24 )       | 7.4(23 )      | 7.1(24 )       | 7.0(23 )       | 7.1(24 )   | 7.2(24 )   | 7.2(24 )   | 6.5～8.5        | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | 0.7        | -           | 0.5未満          | -            | 0.6            | 0.5未満         | 0.7            | 0.5            | 0.5        | 0.7        | 0.9        | 1以下            | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 1未満         | -           | 2          | -           | 1未満            | -            | 1              | 1未満           | 1未満            | 1未満            | 13         | 1          | 1          | 25以下           | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 9.0         | -           | 8.6        | -           | 8.5            | -            | 8.2            | 8.6           | 8.7            | 8.6            | 9.2        | 8.6        | 9.0        | 7.5以上          | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 3300        | -           | 33000      | -           | 1400           | -            | 7900           | 790           | 22000          | 240            | 4900       | 24000      | 4900       | 50以下           | 1000以下       |
| COD               | (mg/l)      | 2.1         | -           | 2.2        | -           | 1.3            | -            | 2.2            | 1.5           | 1.9            | 0.9            | 2.1        | 2.5        | 2.4        |                |              |
| 濁度                | (度)         | 0.5         | 0.4         | 1.0        | 1.0         | 0.4            | 0.3          | 0.6            | 0.4           | 0.5            | 0.2            | 10.5       | 1.1        | 0.7        |                |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.7         | -           | -          | -           | 0.9            | -            | -              | -             | -              | 0.6            | -          | -          | -          |                |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 1.807       | -           | -          | -           | 2.172          | -            | -              | -             | -              | 1.860          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.662       | -           | -          | -           | 0.585          | -            | -              | -             | -              | 0.730          | -          | -          | -          |                |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 1.145       | -           | -          | -           | 1.587          | -            | -              | -             | -              | 1.130          | -          | -          | -          |                |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.009       | -           | -          | -           | 0.007          | -            | -              | -             | -              | 0.006          | -          | -          | -          |                |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.003       | -           | -          | -           | 0.004          | -            | -              | -             | -              | 0.002          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.005       | -           | -          | -           | 0.004          | -            | -              | -             | -              | 0.005          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.001       | -           | -          | -           | 0.002          | -            | -              | -             | -              | 0.001          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜鉛                | (mg/l)      | 0.001       | -           | -          | -           | 0.001未満        | -            | -              | -             | -              | 0.001          | -          | -          | -          |                |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ヒ素                | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| PCB               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チウラム              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| セレン               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| フッ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 流量                | (m/s)       | 2.64        | 3.67        | 5.49       | -           | 4.06           | 3.94         | 2.59           | 0.74          | 1.77           | 0.46           | 0.34       | -          | 12.38      |                |              |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成20年7月)

調査日:平成20年7月23日

| 項 目               | 河川名         | 黒川          | 黒川          | 黒川         | 行川          | 大芦川            | 大芦川          | 大芦川            | 荒井川           | 荒井川            | 南摩川            | 南摩川        | 思川         | 思川         | A A類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤<br>A類型 | 下遠部橋<br>A類型 | 見野橋<br>A類型 | 行川下流<br>A類型 | くねの原橋<br>A A類型 | 大関橋<br>A A類型 | 大芦川下流<br>A A類型 | 法長内橋<br>A A類型 | 荒井川下流<br>A A類型 | 南摩ダムサイト<br>A類型 | 豊年橋<br>A類型 | 天満橋<br>A類型 | 清洲橋<br>A類型 |                |              |
| 時刻                |             | 9:32        | 9:53        | 10:15      | 10:06       | 10:50          | 10:32        | 13:20          | 11:15         | 13:30          | 11:40          | 13:53      | 14:08      | 14:50      |                |              |
| 水温                | ( )         | 18.6        | 19.5        | 20.5       | 20.8        | 19.8           | 20.2         | 23.7           | 19.5          | 21.0           | 15.5           | 20.5       | 23.8       | 23.2       |                |              |
| 気温                | ( )         | 26.5        | 29.2        | 29.8       | 29.8        | 29.0           | 30.0         | 32.0           | 28.5          | 32.0           | 29.0           | 33.5       | 33.5       | 33.8       |                |              |
| 天候                |             | 曇           | 曇           | 曇          | 曇           | 曇              | 曇            | 晴              | 曇             | 晴              | 曇              | 晴          | 曇          | 晴          |                |              |
| 外観                |             | 無色透明        | 無色透明        | 無色透明       | 無色透明        | 無色透明           | 無色透明         | 無色透明           | 無色透明          | 無色透明           | 無色透明           | 無色透明       | 無色透明       | 無色透明       |                |              |
| 臭気                |             | 無臭          | 無臭          | 無臭         | 無臭          | 無臭             | 無臭           | 無臭             | 無臭            | 無臭             | 無臭             | 無臭         | 無臭         | 無臭         |                |              |
| pH                |             | 7.7(25 )    | -           | 6.9(25 )   | -           | 7.6(25 )       | -            | 7.1(26 )       | 7.5(25 )      | 7.0(26 )       | 7.1(25 )       | 7.1(25 )   | 7.4(25 )   | 7.1(25 )   | 6.5～8.5        | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | 0.5未満      | -           | 0.5未満          | -            | 0.5未満          | 0.5未満         | 0.5未満          | 0.5未満          | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 1以下            | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 2           | -           | 5          | -           | 3              | -            | 2              | 2             | 3              | 1未満            | 3          | 2          | 1          | 25以下           | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 8.5         | -           | 8.4        | -           | 8.6            | -            | 8.0            | 8.7           | 8.5            | 8.5            | 8.8        | 8.6        | 8.7        | 7.5以上          | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 330         | -           | 790        | -           | 490            | -            | 39             | 140           | 1100           | 40             | 320        | 110        | 280        | 50以下           | 1000以下       |
| COD               | (mg/l)      | 1.9         | -           | 2.6        | -           | 2.3            | -            | 2.4            | 2.3           | 2.5            | 1.9            | 2.2        | 2.2        | 2.2        |                |              |
| 濁度                | (度)         | 0.2         | 0.3         | 0.8        | 0.8         | 0.4            | 0.2          | 0.4            | 0.4           | 0.5            | 0.1未満          | 0.6        | 0.7        | 0.6        |                |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | -          | -           | 0.5未満          | -            | -              | -             | -              | 0.5未満          | -          | -          | -          |                |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 0.767       | -           | -          | -           | 0.951          | -            | -              | -             | -              | 1.509          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.702       | -           | -          | -           | 0.657          | -            | -              | -             | -              | 0.875          | -          | -          | -          |                |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.065       | -           | -          | -           | 0.010          | -            | -              | -             | -              | 0.006          | -          | -          | -          |                |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.284          | -            | -              | -             | -              | 0.628          | -          | -          | -          |                |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.011       | -           | -          | -           | 0.007          | -            | -              | -             | -              | 0.014          | -          | -          | -          |                |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.006       | -           | -          | -           | 0.002          | -            | -              | -             | -              | 0.010          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.008       | -           | -          | -           | 0.006          | -            | -              | -             | -              | 0.013          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.006       | -           | -          | -           | 0.001          | -            | -              | -             | -              | 0.010          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜鉛                | (mg/l)      | 0.002       | -           | -          | -           | 0.002          | -            | -              | -             | -              | 0.004          | -          | -          | -          |                |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ひ素                | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| PCB               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チウラム              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| セレン               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| フッ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 流量                | (m/s)       | 2.15        | 2.74        | 2.56       | -           | 3.63           | 3.78         | 2.59           | 0.67          | 1.39           | 0.36           | 0.17       | -          | 12.65      |                |              |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成20年8月)

調査日:平成20年8月18日

| 項 目               | 河川名         | 黒川       | 黒川    | 黒川       | 行川    | 大芦川      | 大芦川   | 大芦川      | 荒井川      | 荒井川      | 南摩川      | 南摩川      | 思川       | 思川       | A A類型<br>環境基準値 | A 類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|---------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤     | 下遠部橋  | 見野橋      | 行川下流  | くねの原橋    | 大関橋   | 大芦川下流    | 法長内橋     | 荒井川下流    | 南摩ダムサイト  | 豊年橋      | 天満橋      | 清洲橋      |                |               |
| 時刻                |             | 9:50     | 10:15 | 10:40    | 10:35 | 11:20    | 11:00 | 14:05    | 11:45    | 14:20    | 12:10    | 14:45    | 15:00    | 15:30    |                |               |
| 水温                | ( )         | 16.5     | 17.8  | 18.8     | 19.6  | 17.8     | 18.5  | 21.5     | 16.5     | 20.5     | 17.0     | 18.2     | 19.5     | 20.0     |                |               |
| 気温                | ( )         | 21.8     | 26.0  | 25.0     | 24.6  | 23.3     | 25.8  | 26.5     | 25.8     | 26.5     | 23.1     | 27.5     | 27.2     | 27.8     |                |               |
| 天候                |             | 晴        | 曇     | 晴        | 曇     | 曇        | 曇     | 晴        | 曇        | 曇        | 曇        | 曇        | 曇        | 曇        |                |               |
| 外観                |             | 無色透明     | 無色透明  | 無色透明     | 無色透明  | 無色透明     | 無色透明  | 無色透明     | 無色透明     | 無色透明     | 無色透明     | 無色透明     | 無色透明     | 無色透明     |                |               |
| 臭気                |             | 無臭       | 無臭    | 無臭       | 無臭    | 無臭       | 無臭    | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭       |                |               |
| pH                |             | 7.4(26 ) | -     | 7.0(26 ) | -     | 7.4(26 ) | -     | 7.4(25 ) | 7.3(26 ) | 6.9(26 ) | 7.2(26 ) | 7.1(26 ) | 7.2(26 ) | 7.1(26 ) | 6.5 ~ 8.5      | 6.5 ~ 8.5     |
| BOD               | (mg/l)      | 0.5未満    | -     | 0.5未満    | -     | 0.5未満    | -     | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 1以下            | 2以下           |
| SS                | (mg/l)      | 5        | -     | 2        | -     | 1未満      | -     | 2        | 2        | 4        | 2        | 6        | 4        | 4        | 25以下           | 25以下          |
| DO                | (mg/l)      | 8.4      | -     | 8.3      | -     | 8.4      | -     | 8.1      | 8.1      | 8.0      | 7.8      | 8.0      | 8.1      | 7.6      | 7.5以上          | 7.5以上         |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 4900     | -     | 2800     | -     | 1300     | -     | 4900     | 4900     | 4900     | 1300     | 3300     | 4900     | 4900     | 50以下           | 1000以下        |
| COD               | (mg/l)      | 1.0      | -     | 0.8      | -     | 0.8      | -     | 0.9      | 0.8      | 0.9      | 0.5未満    | 0.6      | 0.6      | 0.9      |                |               |
| 濁度                | (度)         | 3.5      | 0.8   | 1.2      | 1.0   | 0.6      | 1.8   | 1.1      | 1.3      | 1.2      | 0.4      | 2.6      | 1.8      | 1.9      |                |               |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.5未満    | -     | -        | -     | 0.8      | -     | -        | -        | -        | 0.5未満    | -        | -        | -        |                |               |
| 総窒素               | (mg/l)      | 0.914    | -     | -        | -     | 0.712    | -     | -        | -        | -        | 1.370    | -        | -        | -        |                |               |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満  | -     | -        | -     | 0.005未満  | -     | -        | -        | -        | 0.005未満  | -        | -        | -        |                |               |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.864    | -     | -        | -     | 0.662    | -     | -        | -        | -        | 1.162    | -        | -        | -        |                |               |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.050    | -     | -        | -     | 0.005未満  | -     | -        | -        | -        | 0.081    | -        | -        | -        |                |               |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.005未満  | -     | -        | -     | 0.050    | -     | -        | -        | -        | 0.127    | -        | -        | -        |                |               |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.015    | -     | -        | -     | 0.008    | -     | -        | -        | -        | 0.008    | -        | -        | -        |                |               |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.007    | -     | -        | -     | 0.003    | -     | -        | -        | -        | 0.004    | -        | -        | -        |                |               |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.004    | -     | -        | -     | 0.003    | -     | -        | -        | -        | 0.006    | -        | -        | -        |                |               |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.002    | -     | -        | -     | 0.002    | -     | -        | -        | -        | 0.002    | -        | -        | -        |                |               |
| 亜鉛                | (mg/l)      | 0.002    | -     | -        | -     | 0.001    | -     | -        | -        | -        | 0.002    | -        | -        | -        |                |               |
| カドミウム             | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -        | -     | 0.001未満  | -     | -        | -        | -        | 0.001未満  | -        | -        | -        |                |               |
| 全シアン              | (mg/l)      | 0.05未満   | -     | -        | -     | 0.05未満   | -     | -        | -        | -        | 0.05未満   | -        | -        | -        |                |               |
| 六価クロム             | (mg/l)      | 0.005未満  | -     | -        | -     | 0.005未満  | -     | -        | -        | -        | 0.005未満  | -        | -        | -        |                |               |
| ヒ素                | (mg/l)      | 0.002    | -     | -        | -     | 0.001    | -     | -        | -        | -        | 0.001未満  | -        | -        | -        |                |               |
| 鉛                 | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -        | -     | 0.001未満  | -     | -        | -        | -        | 0.001未満  | -        | -        | -        |                |               |
| 総水銀               | (mg/l)      | 0.0005未満 | -     | -        | -     | 0.0005未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0005未満 | -        | -        | -        |                |               |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | 0.0005未満 | -     | -        | -     | 0.0005未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0005未満 | -        | -        | -        |                |               |
| P C B             | (mg/l)      | 0.0005未満 | -     | -        | -     | 0.0005未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0005未満 | -        | -        | -        |                |               |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -        | -     | 0.001未満  | -     | -        | -        | -        | 0.001未満  | -        | -        | -        |                |               |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | 0.0005未満 | -     | -        | -     | 0.0005未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0005未満 | -        | -        | -        |                |               |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | 0.002未満  | -     | -        | -     | 0.002未満  | -     | -        | -        | -        | 0.002未満  | -        | -        | -        |                |               |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | 0.0002未満 | -     | -        | -     | 0.0002未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0002未満 | -        | -        | -        |                |               |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | 0.0004未満 | -     | -        | -     | 0.0004未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0004未満 | -        | -        | -        |                |               |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | 0.002未満  | -     | -        | -     | 0.002未満  | -     | -        | -        | -        | 0.002未満  | -        | -        | -        |                |               |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | 0.004未満  | -     | -        | -     | 0.004未満  | -     | -        | -        | -        | 0.004未満  | -        | -        | -        |                |               |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -        | -     | 0.001未満  | -     | -        | -        | -        | 0.001未満  | -        | -        | -        |                |               |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | 0.0006未満 | -     | -        | -     | 0.0006未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0006未満 | -        | -        | -        |                |               |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | 0.0002未満 | -     | -        | -     | 0.0002未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0002未満 | -        | -        | -        |                |               |
| チウラム              | (mg/l)      | 0.0006未満 | -     | -        | -     | 0.0006未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0006未満 | -        | -        | -        |                |               |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | 0.0003未満 | -     | -        | -     | 0.0003未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0003未満 | -        | -        | -        |                |               |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | 0.002未満  | -     | -        | -     | 0.002未満  | -     | -        | -        | -        | 0.002未満  | -        | -        | -        |                |               |
| ベンゼン              | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -        | -     | 0.001未満  | -     | -        | -        | -        | 0.001未満  | -        | -        | -        |                |               |
| セレン               | (mg/l)      | 0.001未満  | -     | -        | -     | 0.001未満  | -     | -        | -        | -        | 0.001未満  | -        | -        | -        |                |               |
| フッ素               | (mg/l)      | 0.02未満   | -     | -        | -     | 0.02未満   | -     | -        | -        | -        | 0.02未満   | -        | -        | -        |                |               |
| ホウ素               | (mg/l)      | 0.1未満    | -     | -        | -     | 0.1未満    | -     | -        | -        | -        | 0.1未満    | -        | -        | -        |                |               |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | 0.864    | -     | -        | -     | 0.662    | -     | -        | -        | -        | 1.162    | -        | -        | -        |                |               |
| 流量                | (m³/s)      | 12.85    | 10.80 | 11.43    | -     | 15.92    | 11.53 | 11.87    | 2.29     | 5.47     | 1.42     | 2.36     | -        | 47.17    |                |               |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成20年9月)

調査日:平成20年9月16日

| 項 目               | 河川名         | 黒川          | 黒川          | 黒川         | 行川          | 大芦川            | 大芦川          | 大芦川            | 荒井川           | 荒井川            | 南摩川            | 南摩川         | 思川          | 思川          | A A類型<br>環境基準値 | A 類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤<br>A類型 | 下遠部橋<br>A類型 | 見野橋<br>A類型 | 行川下流<br>A類型 | くねの原橋<br>A A類型 | 大関橋<br>A A類型 | 大芦川下流<br>A A類型 | 法長内橋<br>A A類型 | 荒井川下流<br>A A類型 | 南摩ダムサイト<br>A類型 | 豊年橋<br>A 類型 | 天満橋<br>A 類型 | 清洲橋<br>A 類型 |                |               |
| 時刻                |             | 9:47        | 10:07       | 10:25      | 10:20       | 11:05          | 10:48        | 13:20          | 11:35         | 13:35          | 11:55          | 13:55       | 14:10       | 14:30       |                |               |
| 水温                | ( )         | 17.2        | 19.0        | 19.5       | 19.5        | 18.2           | 19.5         | 22.2           | 18.0          | 21.8           | 17.5           | 20.2        | 21.8        | 21.9        |                |               |
| 気温                | ( )         | 22.0        | 22.5        | 23         | 23          | 24             | 23.5         | 26.5           | 24.5          | 26.5           | 24.2           | 27.8        | 28.0        | 28.0        |                |               |
| 天候                |             | 晴           | 晴           | 晴          | 晴           | 晴              | 晴            | 晴              | 晴             | 晴              | 晴              | 晴           | 晴           | 晴           |                |               |
| 外観                |             | 無色透明        | 無色透明        | 無色透明       | 無色透明        | 無色透明           | 無色透明         | 無色透明           | 無色透明          | 無色透明           | 無色透明           | 無色透明        | 無色透明        | 無色透明        |                |               |
| 臭気                |             | 無臭          | 無臭          | 無臭         | 無臭          | 無臭             | 無臭           | 無臭             | 無臭            | 無臭             | 無臭             | 無臭          | 無臭          | 無臭          |                |               |
| pH                |             | 7.1(25 )    | -           | 7.4(25 )   | -           | 7.5(25 )       | -            | 7.5(24 )       | 7.5(25 )      | 7.1(24 )       | 7.3(25 )       | 7.1(24 )    | 7.4(25 )    | 7.2(24 )    | 6.5～8.5        | 6.5～8.5       |
| BOD               | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | 0.5未満      | -           | 0.5未満          | -            | 0.5            | 0.5未満         | 0.5未満          | 0.5未満          | 0.5未満       | 0.6         | 0.5未満       | 1以下            | 2以下           |
| SS                | (mg/l)      | 1           | -           | 2          | -           | 1未満            | -            | 1              | 2             | 2              | 1未満            | 5           | 2           | 2           | 25以下           | 25以下          |
| DO                | (mg/l)      | 9.6         | -           | 8.8        | -           | 8.9            | -            | 8.6            | 8.9           | 8.2            | 8.4            | 8.3         | 8.9         | 9.2         | 7.5以上          | 7.5以上         |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 2200        | -           | 14000      | -           | 1700           | -            | 24000          | 1300          | 1300           | 2200           | 2400        | 7900        | 14000       | 50以下           | 1000以下        |
| COD               | (mg/l)      | 1.5         | -           | 2.7        | -           | 2.7            | -            | 3.2            | 2.3           | 2.0            | 2.1            | 2.0         | 2.3         | 2.5         |                |               |
| 濁度                | (度)         | 0.3         | 0.8         | 1.9        | 1.8         | 0.6            | 0.5          | 1.1            | 2.0           | 1.1            | 0.5            | 3.3         | 1.2         | 1.3         |                |               |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | -          | -           | 0.5未満          | -            | -              | -             | -              | 0.5未満          | -           | -           | -           |                |               |
| 総窒素               | (mg/l)      | 0.755       | -           | -          | -           | 0.843          | -            | -              | -             | -              | 1.208          | -           | -           | -           |                |               |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -           | -           | -           |                |               |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.496       | -           | -          | -           | 0.489          | -            | -              | -             | -              | 0.887          | -           | -           | -           |                |               |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -           | -           | -           |                |               |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.259       | -           | 0.354      | -           | 0.354          | -            | -              | -             | -              | 0.321          | -           | -           | -           |                |               |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.010       | -           | -          | -           | 0.008          | -            | -              | -             | -              | 0.010          | -           | -           | -           |                |               |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.006       | -           | -          | -           | 0.004          | -            | -              | -             | -              | 0.006          | -           | -           | -           |                |               |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.009       | -           | -          | -           | 0.007          | -            | -              | -             | -              | 0.010          | -           | -           | -           |                |               |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.004       | -           | -          | -           | 0.004          | -            | -              | -             | -              | 0.006          | -           | -           | -           |                |               |
| 亜鉛                | (mg/l)      | 0.003       | -           | -          | -           | 0.001未満        | -            | -              | -             | -              | 0.001          | -           | -           | -           |                |               |
| カドミウム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| 全シアン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| 六価クロム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| ヒ素                | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| 鉛                 | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| 総水銀               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| PCB               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| チウラム              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| ベンゼン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| セレン               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| フッ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| ホウ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -           | -           | -           |                |               |
| 流量                | (m/s)       | 3.46        | -           | 5.58       | -           | 5.33           | 6.21         | 6.95           | 1.41          | 4.01           | 0.91           | 1.49        | -           | 20.81       |                |               |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成20年10月)

調査日:平成20年10月20日

| 項 目               | 河川名         | 黒川          | 黒川          | 黒川         | 行川          | 大芦川            | 大芦川          | 大芦川            | 荒井川           | 荒井川            | 南摩川            | 南摩川        | 思川         | 思川         | A A類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤<br>A類型 | 下遠部橋<br>A類型 | 見野橋<br>A類型 | 行川下流<br>A類型 | くねの原橋<br>A A類型 | 大関橋<br>A A類型 | 大芦川下流<br>A A類型 | 法長内橋<br>A A類型 | 荒井川下流<br>A A類型 | 南摩ダムサイト<br>A類型 | 豊年橋<br>A類型 | 天満橋<br>A類型 | 清洲橋<br>A類型 |                |              |
| 時刻                |             | 9:35        | 10:00       | 10:20      | 10:13       | 11:00          | 10:40        | 13:45          | 11:20         | 14:00          | 11:50          | 14:15      | 14:30      | 14:50      |                |              |
| 水温                | ( )         | 14.2        | 17.0        | 17.2       | 16.8        | 15.5           | 17.0         | 19.0           | 15.2          | 19.0           | 16.0           | 18.0       | 18.5       | 19.8       |                |              |
| 気温                | ( )         | 16.5        | 18.5        | 21.5       | 21.5        | 21.5           | 21.5         | 20.2           | 20.0          | 20.2           | 18.0           | 20.2       | 20.8       | 22.2       |                |              |
| 天候                |             | 晴           | 晴           | 晴          | 晴           | 晴              | 晴            | 曇              | 晴             | 曇              | 晴              | 曇          | 曇          | 曇          |                |              |
| 外観                |             | 無色透明        | 無色透明        | 無色透明       | 無色透明        | 無色透明           | 無色透明         | 無色透明           | 無色透明          | 無色透明           | 無色透明           | 無色透明       | 無色透明       | 無色透明       |                |              |
| 臭気                |             | 無臭          | 無臭          | 無臭         | 無臭          | 無臭             | 無臭           | 無臭             | 無臭            | 無臭             | 無臭             | 無臭         | 無臭         | 無臭         |                |              |
| pH                |             | 7.2(21 )    | -           | 7.1(21 )   | -           | 7.2(21 )       | -            | 7.3(21 )       | 7.3(21 )      | 7.0(21 )       | 7.0(21 )       | 6.9(21 )   | 7.2(21 )   | 7.2(21 )   | 6.5～8.5        | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | 0.8        | -           | 0.5未満          | -            | 0.5未満          | 0.5未満         | 0.6            | 0.5未満          | 0.5未満      | 0.6        | 0.6        | 1以下            | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 1           | -           | 1未満        | -           | 1未満            | -            | 1未満            | 1             | 1未満            | 1未満            | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 25以下           | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 9.6         | -           | 9.6        | -           | 9.4            | -            | 9.4            | 10.0          | 8.8            | 9.0            | 8.8        | 10.0       | 9.5        | 7.5以上          | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 700         | -           | 4600       | -           | 460            | -            | 2200           | 330           | 4900           | 240            | 2400       | 490        | 700        | 50以下           | 1000以下       |
| COD               | (mg/l)      | 0.8         | -           | 1.1        | -           | 0.8            | -            | 0.8            | 0.5未満         | 0.7            | 0.5未満          | 0.5未満      | 0.9        | 0.5未満      |                |              |
| 濁度                | (度)         | 0.8         | 0.4         | 0.8        | 0.9         | 0.4            | 0.3          | 0.4            | 0.6           | 0.4            | 0.1            | 0.4        | 0.7        | 0.7        |                |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.8         | -           | -          | -           | 0.8            | -            | -              | -             | -              | 0.5未満          | -          | -          | -          |                |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 1.049       | -           | -          | -           | 2.015          | -            | -              | -             | -              | 1.218          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.593       | -           | -          | -           | 1.732          | -            | -              | -             | -              | 0.885          | -          | -          | -          |                |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.172       | -           | -          | -           | 0.131          | -            | -              | -             | -              | 0.080          | -          | -          | -          |                |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.284       | -           | -          | -           | 0.152          | -            | -              | -             | -              | 0.253          | -          | -          | -          |                |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.012       | -           | -          | -           | 0.006          | -            | -              | -             | -              | 0.007          | -          | -          | -          |                |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.007       | -           | -          | -           | 0.004          | -            | -              | -             | -              | 0.005          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.005       | -           | -          | -           | 0.005          | -            | -              | -             | -              | 0.007          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.004       | -           | -          | -           | 0.004          | -            | -              | -             | -              | 0.004          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜鉛                | (mg/l)      | 0.001       | -           | -          | -           | 0.001          | -            | -              | -             | -              | 0.002          | -          | -          | -          |                |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ヒ素                | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| PCB               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チウラム              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| セレン               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| フッ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 流量                | (m/s)       | 1.93        | 1.95        | 2.99       | -           | 2.53           | 3.03         | 3.08           | 0.56          | 1.59           | 0.27           | 0.27       | -          | 8.10       |                |              |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

# 月別調査結果一覧表(平成20年11月)

調査日:平成20年11月17日

| 項 目               | 河川名         | 黒川          | 黒川          | 黒川         | 行川          | 大芦川            | 大芦川          | 大芦川            | 荒井川           | 荒井川            | 南摩川            | 南摩川          | 思川         | 思川         | A A類型<br>環境基準値 | A 類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤<br>A類型 | 下遠部橋<br>A類型 | 見野橋<br>A類型 | 行川下流<br>A類型 | くねの原橋<br>A A類型 | 大関橋<br>A A類型 | 大芦川下流<br>A A類型 | 法長内橋<br>A A類型 | 荒井川下流<br>A A類型 | 南摩ダムサイト<br>A類型 | 豊年橋<br>A A類型 | 天満橋<br>A類型 | 清洲橋<br>A類型 |                |               |
| 時刻                |             | 10:30       | 10:55       | 11:10      | 11:05       | 11:50          | 11:30        | 14:35          | 12:10         | 14:50          | 12:35          | 15:13        | 15:25      | 15:45      |                |               |
| 水温                | ( )         | 11.2        | 14.5        | 14.8       | 14.2        | 11.5           | 14.0         | 15.8           | 12.2          | 16.2           | 14.5           | 16.0         | 15.0       | 16.5       |                |               |
| 気温                | ( )         | 12.0        | 17.0        | 17.0       | 17.0        | 16.0           | 17.2         | 14.2           | 16.0          | 14.2           | 14.0           | 14.7         | 16.0       | 15.0       |                |               |
| 天候                |             | 晴           | 晴           | 晴          | 晴           | 晴              | 晴            | 晴              | 晴             | 晴              | 晴              | 晴            | 晴          | 晴          |                |               |
| 外観                |             | 無色透明        | 無色透明        | 無色透明       | 無色透明        | 無色透明           | 無色透明         | 無色透明           | 無色透明          | 無色透明           | 無色透明           | 無色透明         | 無色透明       | 無色透明       |                |               |
| 臭気                |             | 無臭          | 無臭          | 無臭         | 無臭          | 無臭             | 無臭           | 無臭             | 無臭            | 無臭             | 無臭             | 無臭           | 無臭         | 無臭         |                |               |
| pH                |             | 7.4(19 )    | -           | 7.2(19 )   | -           | 7.5(19 )       | -            | 7.5(19 )       | 7.4(19 )      | 7.0(18 )       | 6.8(19 )       | 7.0(18 )     | 7.5(19 )   | 7.1(19 )   | 6.5～8.5        | 6.5～8.5       |
| BOD               | (mg/l)      | 0.6         | -           | 0.7        | -           | 0.6            | -            | 0.5未満          | 0.5           | 0.6            | 0.6            | 0.7          | 0.6        | 0.6        | 1以下            | 2以下           |
| SS                | (mg/l)      | 1           | -           | 2          | -           | 1              | -            | 1              | 2             | 1              | 1未満            | 1未満          | 1          | 1未満        | 25以下           | 25以下          |
| DO                | (mg/l)      | 10.4        | -           | 9.9        | -           | 10.5           | -            | 9.8            | 10.2          | 9.1            | 8.8            | 9.6          | 10.6       | 9.7        | 7.5以上          | 7.5以上         |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 130         | -           | 3300       | -           | 130            | -            | 70             | 70            | 1100           | 33             | 13           | 220        | 240        | 50以下           | 1000以下        |
| COD               | (mg/l)      | 1.1         | -           | 1.5        | -           | 1.2            | -            | 1.4            | 1.7           | 1.5            | 1.0            | 1.0          | 1.4        | 1.5        |                |               |
| 濁度                | (度)         | 0.5         | 0.3         | 0.8        | 1.1         | 0.5            | 0.3          | 0.4            | 1.3           | 0.4            | 0.1            | 0.3          | 0.6        | 0.4        |                |               |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.5         | -           | -          | -           | 0.8            | -            | -              | -             | -              | 0.5未満          | -            | -          | -          |                |               |
| 総窒素               | (mg/l)      | 0.869       | -           | -          | -           | 1.097          | -            | -              | -             | -              | 1.502          | -            | -          | -          |                |               |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -            | -          | -          |                |               |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.497       | -           | -          | -           | 0.501          | -            | -              | -             | -              | 0.898          | -            | -          | -          |                |               |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.073       | -           | -          | -           | 0.263          | -            | -              | -             | -              | 0.045          | -            | -          | -          |                |               |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.299       | -           | -          | -           | 0.333          | -            | -              | -             | -              | 0.559          | -            | -          | -          |                |               |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.006       | -           | -          | -           | 0.007          | -            | -              | -             | -              | 0.011          | -            | -          | -          |                |               |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.003       | -           | -          | -           | 0.005          | -            | -              | -             | -              | 0.009          | -            | -          | -          |                |               |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.005       | -           | -          | -           | 0.004          | -            | -              | -             | -              | 0.011          | -            | -          | -          |                |               |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.003       | -           | -          | -           | 0.003          | -            | -              | -             | -              | 0.009          | -            | -          | -          |                |               |
| 亜鉛                | (mg/l)      | 0.001未満     | -           | -          | -           | 0.002          | -            | -              | -             | -              | 0.001未満        | -            | -          | -          |                |               |
| カドミウム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| 全シアン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| 六価クロム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| ヒ素                | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| 鉛                 | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| 総水銀               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| PCB               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| チウラム              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| ベンゼン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| セレン               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| フッ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| ホウ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -            | -          | -          |                |               |
| 流量                | (m³/s)      | 0.99        | 0.98        | -          | -           | 1.57           | 0.98         | 1.20           | 0.36          | 0.93           | -              | 0.16         | -          | 3.83       |                |               |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成20年12月)

調査日:平成20年12月15日

| 項 目               | 河川名         | 黒川          | 黒川          | 黒川         | 行川          | 大芦川            | 大芦川          | 大芦川            | 荒井川           | 荒井川            | 南摩川            | 南摩川        | 思川         | 思川         | A A類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤<br>A類型 | 下遠部橋<br>A類型 | 見野橋<br>A類型 | 行川下流<br>A類型 | くねの原橋<br>A A類型 | 大関橋<br>A A類型 | 大芦川下流<br>A A類型 | 法長内橋<br>A A類型 | 荒井川下流<br>A A類型 | 南摩ダムサイト<br>A類型 | 豊年橋<br>A類型 | 天満橋<br>A類型 | 清洲橋<br>A類型 |                |              |
| 時刻                |             | 9:30        | 9:55        | 10:13      | 10:08       | 10:55          | 10:35        | 13:40          | 11:15         | 13:50          | 11:45          | 14:10      | 14:23      | 14:40      |                |              |
| 水温                | ( )         | 6.5         | 8.0         | 8.2        | 8.0         | 6.0            | 8.0          | 10.8           | 7.0           | 12.5           | 12.0           | 13.2       | 10.0       | 11.5       |                |              |
| 気温                | ( )         | 1.0         | 5.2         | 5.2        | 5.2         | 4.5            | 6.0          | 6.5            | 6.8           | 6.5            | 3.8            | 7.2        | 7.2        | 7.0        |                |              |
| 天候                |             | 晴           | 晴           | 晴          | 晴           | 晴              | 晴            | 晴              | 晴             | 晴              | 晴              | 晴          | 晴          | 晴          |                |              |
| 外観                |             | 無色透明        | 無色透明        | 無色透明       | 無色透明        | 無色透明           | 無色透明         | 無色透明           | 無色透明          | 無色透明           | 無色透明           | 無色透明       | 無色透明       | 無色透明       |                |              |
| 臭気                |             | 無臭          | 無臭          | 無臭         | 無臭          | 無臭             | 無臭           | 無臭             | 無臭            | 無臭             | 無臭             | 無臭         | 無臭         | 無臭         |                |              |
| pH                |             | 7.6(19 )    | -           | 7.4(18 )   | -           | 7.3(19 )       | -            | 7.5(18 )       | 7.4(18 )      | 7.3(19 )       | 7.0(19 )       | 7.2(18 )   | 7.4(18 )   | 7.3(19 )   | 6.5～8.5        | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | 0.5未満      | -           | 0.5未満          | -            | 0.5未満          | 0.5未満         | 0.5未満          | 1.0            | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 1以下            | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 1未満         | -           | 1未満        | -           | 1未満            | -            | 1未満            | 1未満           | 1未満            | 1未満            | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 25以下           | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 12.0        | -           | 11.6       | -           | 12.1           | -            | 11.9           | 12.3          | 10.1           | 10.1           | 10.6       | 11.8       | 11.0       | 7.5以上          | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 140         | -           | 170        | -           | 17             | -            | 49             | 11            | 17             | 9.3            | 7.8        | 4.5        | 7.8        | 50以下           | 1000以下       |
| COD               | (mg/l)      | 1.9         | -           | 1.8        | -           | 1.7            | -            | 1.9            | 1.4           | 1.5            | 0.9            | 1.1        | 1.4        | 1.3        |                |              |
| 濁度                | (度)         | 0.2         | 0.2         | 0.7        | 1.0         | 0.2            | 0.1未満        | 0.3            | 0.4           | 0.3            | 0.1            | 0.6        | 0.6        | 0.4        |                |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.5未満       | -           | -          | -           | 0.5            | -            | -              | -             | -              | 0.5未満          | -          | -          | -          |                |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 0.950       | -           | -          | -           | 1.053          | -            | -              | -             | -              | 1.318          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.005未満        | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.674       | -           | -          | -           | 0.588          | -            | -              | -             | -              | 0.809          | -          | -          | -          |                |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.065       | -           | -          | -           | 0.292          | -            | -              | -             | -              | 0.070          | -          | -          | -          |                |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.211       | -           | -          | -           | 0.173          | -            | -              | -             | -              | 0.439          | -          | -          | -          |                |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.005       | -           | -          | -           | 0.006          | -            | -              | -             | -              | 0.006          | -          | -          | -          |                |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.005       | -           | -          | -           | 0.006          | -            | -              | -             | -              | 0.006          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.004       | -           | -          | -           | 0.004          | -            | -              | -             | -              | 0.006          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.003       | -           | -          | -           | 0.003          | -            | -              | -             | -              | 0.004          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜鉛                | (mg/l)      | 0.002       | -           | -          | -           | 0.010          | -            | -              | -             | -              | 0.009          | -          | -          | -          |                |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ヒ素                | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| PCB               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チウラム              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| セレン               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| フッ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 流量                | (m³/s)      | 0.99        | 1.05        | 1.80       | -           | 1.95           | 1.41         | 1.73           | 0.36          | 0.93           | -              | 0.21       | -          | 5.47       |                |              |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
   は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成20年1月)

調査日:平成20年1月19日

| 項 目               | 河川名         | 黒川          | 黒川          | 黒川         | 行川          | 大芦川            | 大芦川          | 大芦川            | 荒井川           | 荒井川            | 南摩川            | 南摩川        | 思川         | 思川         | A A類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤<br>A類型 | 下遠部橋<br>A類型 | 見野橋<br>A類型 | 行川下流<br>A類型 | くねの原橋<br>A A類型 | 大関橋<br>A A類型 | 大芦川下流<br>A A類型 | 法長内橋<br>A A類型 | 荒井川下流<br>A A類型 | 南摩ダムサイト<br>A類型 | 豊年橋<br>A類型 | 天満橋<br>A類型 | 清洲橋<br>A類型 |                |              |
| 時刻                |             | 9:40        | 10:00       | 10:20      | 10:15       | 11:00          | 10:35        | 13:45          | 11:20         | 14:00          | 11:50          | 14:20      | 14:35      | 15:00      |                |              |
| 水温                | ( )         | 3.5         | 5.6         | 7.2        | 7.2         | 4.2            | 5.8          | 8.7            | 5.2           | 11.5           | 10             | 13.0       | 8.7        | 12         |                |              |
| 気温                | ( )         | 2.8         | 6.5         | 9.8        | 9.8         | 6              | 9.8          | 13             | 8             | 13             | 8              | 12.5       | 12.5       | 13.0       |                |              |
| 天候                |             | 晴           | 晴           | 晴          | 晴           | 晴              | 晴            | 晴              | 晴             | 晴              | 晴              | 晴          | 晴          | 晴          |                |              |
| 外観                |             | 無色透明        | 無色透明        | 無色透明       | 無色透明        | 無色透明           | 無色透明         | 無色透明           | 無色透明          | 無色透明           | 無色透明           | 無色透明       | 無色透明       | 無色透明       |                |              |
| 臭気                |             | 無臭          | 無臭          | 無臭         | 無臭          | 無臭             | 無臭           | 無臭             | 無臭            | 無臭             | 無臭             | 無臭         | 無臭         | 無臭         |                |              |
| pH                |             | 7.3(16 )    | -           | 7.3(16 )   | -           | 7.5(16 )       | -            | 7.8(16 )       | 7.3(16 )      | 7.0(16 )       | 6.9(16 )       | 7.3(16 )   | 7.3(16 )   | 7.2(16 )   | 6.5 ~ 8.5      | 6.5 ~ 8.5    |
| BOD               | (mg/l)      | 1.4         | -           | 1.2        | -           | 0.8            | -            | 0.7            | 1.3           | 1.1            | 0.9            | 1.1        | 1.6        | 1.6        | 1以下            | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 1未満         | -           | 1未満        | -           | 1未満            | -            | 1未満            | 1未満           | 1未満            | 1未満            | 1未満        | 1          | 2          | 25以下           | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 12.3        | -           | 12.5       | -           | 12.8           | -            | 12.7           | 12.4          | 10.7           | 10.5           | 11.3       | 13.6       | 11.7       | 7.5以上          | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 330         | -           | 490        | -           | 330            | -            | 33             | 130           | 490            | 13             | 240        | 79         | 79         | 50以下           | 1000以下       |
| COD               | (mg/l)      | 1.7         | -           | 1.9        | -           | 1.8            | -            | 1.9            | 1.6           | 0.9            | 0.5未満          | 1.4        | 1.9        | 1.8        |                |              |
| 濁度                | (度)         | 0.3         | 0.3         | 0.8        | 0.9         | 0.4            | 0.3          | 0.4            | 0.5           | 0.4            | 0.2            | 0.6        | 0.6        | 0.8        |                |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 0.9         | -           | -          | -           | 0.8            | -            | -              | -             | -              | 0.5未満          | -          | -          | -          |                |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 0.769       | -           | -          | -           | 0.933          | -            | -              | -             | -              | 1.185          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満     | -           | -          | -           | 0.009          | -            | -              | -             | -              | 0.005未満        | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.589       | -           | -          | -           | 0.561          | -            | -              | -             | -              | 0.728          | -          | -          | -          |                |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.009       | -           | -          | -           | 0.025          | -            | -              | -             | -              | 0.018          | -          | -          | -          |                |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.171       | -           | -          | -           | 0.338          | -            | -              | -             | -              | 0.439          | -          | -          | -          |                |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.007       | -           | -          | -           | 0.013          | -            | -              | -             | -              | 0.014          | -          | -          | -          |                |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.006       | -           | -          | -           | 0.006          | -            | -              | -             | -              | 0.013          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.006       | -           | -          | -           | 0.010          | -            | -              | -             | -              | 0.014          | -          | -          | -          |                |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.004       | -           | -          | -           | 0.005          | -            | -              | -             | -              | 0.012          | -          | -          | -          |                |              |
| 亜鉛                | (mg/l)      | 0.001未満     | -           | -          | -           | 0.002          | -            | -              | -             | -              | 0.001未満        | -          | -          | -          |                |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ヒ素                | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| P C B             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チウラム              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| セレン               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| フッ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | -             | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |
| 流量                | (m/s)       | -           | -           | -          | -           | -              | -            | -              | 0.18          | -              | -              | -          | -          | -          |                |              |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成20年2月)

調査日:平成20年2月16日

| 項 目               | 河川名         | 黒川       | 黒川   | 黒川       | 行川    | 大芦川      | 大芦川   | 大芦川      | 荒井川      | 荒井川      | 南摩川      | 南摩川      | 思川       | 思川       | A A類型<br>環境基準値 | A類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|----------|------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|--------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤     | 下遠部橋 | 見野橋      | 行川下流  | くねの原橋    | 大関橋   | 大芦川下流    | 法長内橋     | 荒井川下流    | 南摩ダムサイト  | 豊年橋      | 天満橋      | 清洲橋      |                |              |
| 時刻                |             | 9:30     | 9:55 | 10:15    | 10:10 | 11:00    | 10:35 | 13:45    | 11:30    | 14:00    | 11:55    | 14:20    | 14:30    | 14:45    |                |              |
| 水温                | ( )         | 6.2      | 8.0  | 8.8      | 8.5   | 6.5      | 8.2   | 10.5     | 7.5      | 11.0     | 10.0     | 12.2     | 10.5     | 11.2     |                |              |
| 気温                | ( )         | 9.0      | 10.5 | 10.5     | 10.5  | 13.0     | 12.0  | 10.0     | 11.0     | 10.0     | 12.0     | 10.0     | 10.0     | 9.5      |                |              |
| 天候                |             | 晴        | 晴    | 晴        | 晴     | 晴        | 晴     | 晴        | 晴        | 晴        | 晴        | 晴        | 晴        | 晴        |                |              |
| 外観                |             | 無色透明     | 無色透明 | 無色透明     | 無色透明  | 無色透明     | 無色透明  | 無色透明     | 無色透明     | 無色透明     | 無色透明     | 無色透明     | 無色透明     | 無色透明     |                |              |
| 臭気                |             | 無臭       | 無臭   | 無臭       | 無臭    | 無臭       | 無臭    | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭       |                |              |
| pH                |             | 7.3(16 ) | -    | 7.2(17 ) | -     | 7.4(16 ) | -     | 7.8(16 ) | 7.9(17 ) | 7.1(17 ) | 6.9(17 ) | 7.2(17 ) | 7.5(17 ) | 7.3(18 ) | 6.5～8.5        | 6.5～8.5      |
| BOD               | (mg/l)      | 0.9      | -    | 1.1      | -     | 0.5      | -     | 0.8      | 0.9      | 0.9      | 0.7      | 1.0      | 1.5      | 0.8      | 1以下            | 2以下          |
| SS                | (mg/l)      | 1未満      | -    | 1        | -     | 1未満      | -     | 1未満      | 1未満      | 1未満      | 1未満      | 1未満      | 1        | 1未満      | 25以下           | 25以下         |
| DO                | (mg/l)      | 11.7     | -    | 11.8     | -     | 11.9     | -     | 11.3     | 11.9     | 10.4     | 11.2     | 11.4     | 12.0     | 11.4     | 7.5以上          | 7.5以上        |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 240      | -    | 490      | -     | 79       | -     | 49       | 79       | 790      | 22       | 70       | 130      | 70       | 50以下           | 1000以下       |
| COD               | (mg/l)      | 2.0      | -    | 1.8      | -     | 0.9      | -     | 0.9      | 1.1      | 1.0      | 0.8      | 0.8      | 1.1      | 1.2      |                |              |
| 濁度                | (度)         | 0.2      | 0.1  | 0.8      | 1.6   | 0.5      | 0.4   | 0.5      | 0.7      | 0.5      | 0.1      | 0.6      | 0.7      | 0.8      |                |              |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 1.3      | -    | -        | -     | 0.5未満    | -     | -        | -        | -        | 0.5未満    | -        | -        | -        |                |              |
| 総窒素               | (mg/l)      | 1.002    | -    | -        | -     | 0.852    | -     | -        | -        | -        | 1.113    | -        | -        | -        |                |              |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満  | -    | -        | -     | 0.005未満  | -     | -        | -        | -        | 0.005未満  | -        | -        | -        |                |              |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.648    | -    | -        | -     | 0.597    | -     | -        | -        | -        | 0.837    | -        | -        | -        |                |              |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.018    | -    | -        | -     | 0.005未満  | -     | -        | -        | -        | 0.005未満  | -        | -        | -        |                |              |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 0.336    | -    | -        | -     | 0.255    | -     | -        | -        | -        | 0.276    | -        | -        | -        |                |              |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.005    | -    | -        | -     | 0.007    | -     | -        | -        | -        | 0.007    | -        | -        | -        |                |              |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.002    | -    | -        | -     | 0.007    | -     | -        | -        | -        | 0.007    | -        | -        | -        |                |              |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.003    | -    | -        | -     | 0.007    | -     | -        | -        | -        | 0.006    | -        | -        | -        |                |              |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.001    | -    | -        | -     | 0.004    | -     | -        | -        | -        | 0.006    | -        | -        | -        |                |              |
| 亜鉛                | (mg/l)      | 0.003    | -    | -        | -     | 0.003    | -     | -        | -        | -        | 0.012    | -        | -        | -        |                |              |
| カドミウム             | (mg/l)      | 0.001未満  | -    | -        | -     | 0.001未満  | -     | -        | -        | -        | 0.001未満  | -        | -        | -        |                |              |
| 全シアン              | (mg/l)      | 0.05未満   | -    | -        | -     | 0.05未満   | -     | -        | -        | -        | 0.05未満   | -        | -        | -        |                |              |
| 六価クロム             | (mg/l)      | 0.005未満  | -    | -        | -     | 0.005未満  | -     | -        | -        | -        | 0.005未満  | -        | -        | -        |                |              |
| ヒ素                | (mg/l)      | 0.002    | -    | -        | -     | 0.001    | -     | -        | -        | -        | 0.001未満  | -        | -        | -        |                |              |
| 鉛                 | (mg/l)      | 0.001未満  | -    | -        | -     | 0.001未満  | -     | -        | -        | -        | 0.001未満  | -        | -        | -        |                |              |
| 総水銀               | (mg/l)      | 0.0005未満 | -    | -        | -     | 0.0005未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0005未満 | -        | -        | -        |                |              |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | 0.0005未満 | -    | -        | -     | 0.0005未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0005未満 | -        | -        | -        |                |              |
| P C B             | (mg/l)      | 0.0005未満 | -    | -        | -     | 0.0005未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0005未満 | -        | -        | -        |                |              |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | 0.001未満  | -    | -        | -     | 0.001未満  | -     | -        | -        | -        | 0.001未満  | -        | -        | -        |                |              |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | 0.0005未満 | -    | -        | -     | 0.0005未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0005未満 | -        | -        | -        |                |              |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | 0.002未満  | -    | -        | -     | 0.002未満  | -     | -        | -        | -        | 0.002未満  | -        | -        | -        |                |              |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | 0.0002未満 | -    | -        | -     | 0.0002未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0002未満 | -        | -        | -        |                |              |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | 0.0004未満 | -    | -        | -     | 0.0004未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0004未満 | -        | -        | -        |                |              |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | 0.002未満  | -    | -        | -     | 0.002未満  | -     | -        | -        | -        | 0.002未満  | -        | -        | -        |                |              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | 0.004未満  | -    | -        | -     | 0.004未満  | -     | -        | -        | -        | 0.004未満  | -        | -        | -        |                |              |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | 0.001未満  | -    | -        | -     | 0.001未満  | -     | -        | -        | -        | 0.001未満  | -        | -        | -        |                |              |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | 0.0006未満 | -    | -        | -     | 0.0006未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0006未満 | -        | -        | -        |                |              |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | 0.0002未満 | -    | -        | -     | 0.0002未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0002未満 | -        | -        | -        |                |              |
| チウラム              | (mg/l)      | 0.0006未満 | -    | -        | -     | 0.0006未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0006未満 | -        | -        | -        |                |              |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | 0.0003未満 | -    | -        | -     | 0.0003未満 | -     | -        | -        | -        | 0.0003未満 | -        | -        | -        |                |              |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | 0.002未満  | -    | -        | -     | 0.002未満  | -     | -        | -        | -        | 0.002未満  | -        | -        | -        |                |              |
| ベンゼン              | (mg/l)      | 0.001未満  | -    | -        | -     | 0.001未満  | -     | -        | -        | -        | 0.001未満  | -        | -        | -        |                |              |
| セレン               | (mg/l)      | 0.001未満  | -    | -        | -     | 0.001未満  | -     | -        | -        | -        | 0.001未満  | -        | -        | -        |                |              |
| フッ素               | (mg/l)      | 0.02未満   | -    | -        | -     | 0.03     | -     | -        | -        | -        | 0.02     | -        | -        | -        |                |              |
| ホウ素               | (mg/l)      | 0.1未満    | -    | -        | -     | 0.1未満    | -     | -        | -        | -        | 0.1未満    | -        | -        | -        |                |              |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | 0.648    | -    | -        | -     | 0.597    | -     | -        | -        | -        | 0.837    | -        | -        | -        |                |              |
| 流量                | (m/s)       | -        | -    | -        | -     | -        | -     | -        | 0.32     | -        | -        | -        | -        | -        |                |              |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成20年3月)

調査日:平成20年3月2日

| 項 目               | 河川名         | 黒川           | 黒川           | 黒川          | 行川           | 大芦川             | 大芦川           | 大芦川             | 荒井川            | 荒井川             | 南摩川             | 南摩川         | 思川          | 思川          | A A類型<br>環境基準値 | A 類型<br>環境基準値 |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
|                   | 採水地点        | 大原堰堤<br>A 類型 | 下遠部橋<br>A 類型 | 見野橋<br>A 類型 | 行川下流<br>A 類型 | くねの原橋<br>A A 類型 | 大関橋<br>A A 類型 | 大芦川下流<br>A A 類型 | 法長内橋<br>A A 類型 | 荒井川下流<br>A A 類型 | 南摩ダムサイト<br>A 類型 | 豊年橋<br>A 類型 | 天満橋<br>A 類型 | 清洲橋<br>A 類型 |                |               |
| 時刻                |             | 9:30         | 9:50         | 10:08       | 10:00        | 10:45           | 10:25         | 13:35           | 11:05          | 13:45           | 11:30           | 14:00       | 14:15       | 14:30       |                |               |
| 水温                | ( )         | 5.0          | 7.2          | 8.0         | 7.0          | 5.8             | 6.9           | 10.5            | 6.5            | 11.2            | 9.0             | 13.0        | 10.5        | 11.5        |                |               |
| 気温                | ( )         | 9.0          | 12.0         | 13.0        | 13.0         | 12.0            | 13.0          | 12.0            | 12.0           | 12.0            | 12.5            | 13.0        | 13.0        | 13.0        |                |               |
| 天候                |             | 晴            | 晴            | 晴           | 晴            | 晴               | 晴             | 晴               | 晴              | 晴               | 晴               | 晴           | 晴           | 晴           |                |               |
| 外観                |             | 無色透明         | 無色透明         | 無色透明        | 無色透明         | 無色透明            | 無色透明          | 無色透明            | 無色透明           | 無色透明            | 無色透明            | 無色透明        | 無色透明        | 無色透明        |                |               |
| 臭気                |             | 無臭           | 無臭           | 無臭          | 無臭           | 無臭              | 無臭            | 無臭              | 無臭             | 無臭              | 無臭              | 無臭          | 無臭          | 無臭          |                |               |
| pH                |             | 7.4(16 )     | -            | 7.2(16 )    | -            | 7.4(17 )        | -             | 7.9(16 )        | 7.4(16 )       | 7.2(16 )        | 6.9(16 )        | 7.1(16 )    | 7.5(16 )    | 7.2(16 )    | 6.5 ~ 8.5      | 6.5 ~ 8.5     |
| BOD               | (mg/l)      | 1.0          | -            | 1.1         | -            | 0.7             | -             | 1.1             | 0.7            | 0.8             | 0.6             | 0.9         | 1.0         | 0.8         | 1以下            | 2以下           |
| SS                | (mg/l)      | 1未満          | -            | 1未満         | -            | 1               | -             | 1               | 2              | 2               | 1未満             | 1           | 1未満         | 1未満         | 25以下           | 25以下          |
| DO                | (mg/l)      | 12.4         | -            | 12.4        | -            | 12.4            | -             | 11.8            | 12.2           | 11.2            | 11.6            | 11.5        | 12.8        | 11.8        | 7.5以上          | 7.5以上         |
| 大腸菌群数             | (MPN/100ml) | 70           | -            | 330         | -            | 130             | -             | 4.5             | 330            | 49              | 46              | 330         | 130         | 23          | 50以下           | 1000以下        |
| COD               | (mg/l)      | 1.7          | -            | 2.0         | -            | 0.7             | -             | 1.1             | 1.1            | 0.5             | 0.7             | 0.5未満       | 1.1         | 0.7         |                |               |
| 濁度                | (度)         | 0.3          | 0.3          | 0.8         | 1.3          | 0.5             | 0.3           | 0.7             | 0.5            | 0.5             | 0.2             | 0.6         | 0.7         | 0.7         |                |               |
| 溶解性COD            | (mg/l)      | 1.7          | -            | -           | -            | 0.7             | -             | -               | -              | -               | 0.7             | -           | -           | -           |                |               |
| 総窒素               | (mg/l)      | 1.943        | -            | -           | -            | 1.519           | -             | -               | -              | -               | 1.500           | -           | -           | -           |                |               |
| 亜硝酸態窒素            | (mg/l)      | 0.005未満      | -            | -           | -            | 0.005未満         | -             | -               | -              | -               | 0.005未満         | -           | -           | -           |                |               |
| 硝酸態窒素             | (mg/l)      | 0.569        | -            | -           | -            | 0.499           | -             | -               | -              | -               | 0.863           | -           | -           | -           |                |               |
| アンモニア態窒素          | (mg/l)      | 0.005未満      | -            | -           | -            | 0.775           | -             | -               | -              | -               | 0.178           | -           | -           | -           |                |               |
| 有機態窒素             | (mg/l)      | 1.374        | -            | -           | -            | 0.245           | -             | -               | -              | -               | 0.459           | -           | -           | -           |                |               |
| 総リン               | (mg/l)      | 0.005        | -            | -           | -            | 0.004           | -             | -               | -              | -               | 0.003           | -           | -           | -           |                |               |
| オルトリン酸態リン         | (mg/l)      | 0.005        | -            | -           | -            | 0.001           | -             | -               | -              | -               | 0.002           | -           | -           | -           |                |               |
| 溶解性総リン            | (mg/l)      | 0.002        | -            | -           | -            | 0.004           | -             | -               | -              | -               | 0.002           | -           | -           | -           |                |               |
| 溶解性オルトリン酸態リン      | (mg/l)      | 0.001未満      | -            | -           | -            | 0.001未満         | -             | -               | -              | -               | 0.001           | -           | -           | -           |                |               |
| 亜鉛                | (mg/l)      | 0.002        | -            | -           | -            | 0.001           | -             | -               | -              | -               | 0.023           | -           | -           | -           |                |               |
| カドミウム             | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| 全シアン              | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| 六価クロム             | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| ヒ素                | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| 鉛                 | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| 総水銀               | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| アルキル水銀            | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| P C B             | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| トリクロロエチレン         | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| テトラクロロエチレン        | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| ジクロロメタン           | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| 四塩化炭素             | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| 1,2-ジクロロエタン       | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| 1,1-ジクロロエチレン      | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| チウラム              | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| シマジン(CAT)         | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| チオベンカルブ(ベンチオカーブ)  | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| ベンゼン              | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| セレン               | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| フッ素               | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| ホウ素               | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | (mg/l)      | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | -              | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |
| 流量                | (m/s)       | -            | -            | -           | -            | -               | -             | -               | 0.32           | -               | -               | -           | -           | -           |                |               |

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。  
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。