

月別調査結果一覧表(平成21年4月)

調査日:平成21年4月30日

項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	行川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	A A類型 環境基準値	A類型 環境基準値
	採水地点	大原堰堤 A類型	下遠部橋 A類型	見野橋 A類型	行川下流 A類型	くねの原橋 A A類型	大関橋 A A類型	大芦川下流 A A類型	法長内橋 A A類型	荒井川下流 A A類型	南摩ダムサイト A類型	豊年橋 A A類型	天満橋 A類型	清洲橋 A類型		
時刻		9:40	10:10	10:30	10:25	11:15	10:50	13:55	11:45	14:05	12:15	14:30	14:45	15:00		
水温	()	10.0	12.0	14.2	13.5	12.5	13.8	17.0	13.2	16.0	12.0	16.0	17.0	17.0		
気温	()	16.0	19.0	18.0	18.0	18.5	19.0	21.8	19.0	21.8	21.0	23.5	23.5	22.5		
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
pH		7.4(19)	-	7.0(18)	-	7.4(19)	-	7.5(18)	8.2(19)	7.1(19)	7.1(19)	7.3(19)	7.5(19)	7.3(19)	6.5～8.5	6.5～8.5
BOD	(mg/L)	0.8	-	0.8	-	1.2	-	1.8	1.5	1.4	1.0	1.1	1.8	1.4	1以下	2以下
SS	(mg/L)	1未満	-	5	-	2	-	1	6	1	1未満	2	1	2	25以下	25以下
DO	(mg/L)	10.0	-	10.6	-	10.4	-	10.4	10.5	10.2	11.1	11.0	11.5	10.3	7.5以上	7.5以上
大腸菌群数	(MPN/100ml)	260	-	940	-	330	-	240	170	790	17	330	330	490	50以下	1000以下
COD	(mg/L)	1.5	-	2.4	-	2.3	-	2.1	1.6	2.1	1.3	1.8	2.3	2.0		
濁度	(度)	0.2	0.6	5.1	4.2	3.9	0.3	1.4	3.6	1.2	0.2	1.7	1.0	2.4		
溶解性COD	(mg/L)	1.5	-	-	-	2.3	-	-	-	-	1.3	-	-	-		
総窒素	(mg/L)	1.193	-	-	-	0.965	-	-	-	-	1.328	-	-	-		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
硝酸態窒素	(mg/L)	0.779	-	-	-	0.698	-	-	-	-	0.930	-	-	-		
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.015	-	-	-	0.012	-	-	-	-	0.009	-	-	-		
有機態窒素	(mg/L)	0.399	-	-	-	0.255	-	-	-	-	0.389	-	-	-		
総リン	(mg/L)	0.011	-	-	-	0.045	-	-	-	-	0.009	-	-	-		
オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.009	-	-	-	0.033	-	-	-	-	0.004	-	-	-		
溶解性総リン	(mg/L)	0.009	-	-	-	0.012	-	-	-	-	0.005	-	-	-		
溶解性オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.005	-	-	-	0.009	-	-	-	-	0.004	-	-	-		
亜鉛	(mg/L)	0.001	-	-	-	0.001	-	-	-	-	0.004	-	-	-		
カドミウム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
全シアン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
六価クロム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ヒ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鉛	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アルキル水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PCB	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チウラム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シマジン(CAT)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
セレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
フッ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ホウ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流量	(m³/s)	2.52	2.69	6.32	-	4.25	4.04	3.87	0.80	2.23	0.36	0.79	-	10.57		

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成21年5月)

調査日:平成21年5月25日

項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	行川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	A A類型 環境基準値	A類型 環境基準値
	採水地点	大原堰堤 A類型	下遠部橋 A類型	見野橋 A類型	行川下流 A類型	くねの原橋 A A類型	大関橋 A A類型	大芦川下流 A A類型	法長内橋 A A類型	荒井川下流 A A類型	南摩ダムサイト A類型	豊年橋 A類型	天満橋 A類型	清洲橋 A類型		
時刻		9:45	10:15	10:35	10:30	11:15	11:00	13:45	11:40	13:55	12:00	14:20	14:30	15:00		
水温	()	16.0	18.8	20.5	19.2	17.2	19.0	22.8	16.2	19.2	12.5	19.0	22.0	20.5		
気温	()	18.5	20.0	19.5	19.5	20.2	20.0	22.5	18.7	22.5	20.0	23.0	23.0	23.3		
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
pH		7.5(23)	-	7.1(23)	-	7.6(22)	-	7.6(22)	7.6(22)	7.1(22)	6.8(22)	7.2(22)	7.9(22)	7.2(23)	6.5～8.5	6.5～8.5
BOD	(mg/L)	0.5未満	-	1.6	-	0.9	-	1.4	1.0	1.4	0.7	1.1	1.8	1.5	1以下	2以下
SS	(mg/L)	1未満	-	5	-	1未満	-	3	3	3	1未満	4	1	3	25以下	25以下
DO	(mg/L)	9.9	-	9.9	-	9.6	-	9.2	10.1	9.9	9.9	9.8	10.6	10.6	7.5以上	7.5以上
大腸菌群数	(MPN/100ml)	790	-	7900	-	490	-	13000	790	22000	79	1700	1300	4900	50以下	1000以下
COD	(mg/L)	1.3	-	2.6	-	1.6	-	1.8	1.4	2.0	1.1	1.1	2.3	1.5		
濁度	(度)	0.3	0.7	1.7	1.7	0.2	0.4	2.8	0.5	5.8	0.2	3.4	1.7	1.9		
溶解性COD	(mg/L)	1.3	-	-	-	1.0	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-		
総窒素	(mg/L)	0.915	-	-	-	0.803	-	-	-	-	1.126	-	-	-		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
硝酸態窒素	(mg/L)	0.645	-	-	-	0.552	-	-	-	-	0.800	-	-	-		
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
有機態窒素	(mg/L)	0.270	-	-	-	0.251	-	-	-	-	0.326	-	-	-		
総リン	(mg/L)	0.013	-	-	-	0.010	-	-	-	-	0.006	-	-	-		
オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.010	-	-	-	0.007	-	-	-	-	0.004	-	-	-		
溶解性総リン	(mg/L)	0.011	-	-	-	0.010	-	-	-	-	0.005	-	-	-		
溶解性オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.010	-	-	-	0.006	-	-	-	-	0.004	-	-	-		
亜鉛	(mg/L)	0.001	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
カドミウム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
全シアン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
六価クロム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ヒ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鉛	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アルキル水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P C B	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チウラム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シマジン(CAT)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
セレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
フッ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ホウ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流量	(m³/s)	1.02	0.38	1.77	-	1.74	0.32	0.50	0.36	1.10	0.07	0.34	-	3.76		

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成21年6月)

調査日:平成21年6月15日

項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	行川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	A A類型 環境基準値	A類型 環境基準値
	採水地点	大原堰堤 A類型	下遠部橋 A類型	見野橋 A類型	行川下流 A類型	くねの原橋 A A類型	大関橋 A A類型	大芦川下流 A A類型	法長内橋 A A類型	荒井川下流 A A類型	南摩ダムサイト A類型	豊年橋 A類型	天満橋 A類型	清洲橋 A類型		
時刻		9:45	10:10	10:30	10:25	11:05	10:45	14:00	11:30	14:10	11:55	14:30	14:45	14:55		
水温	()	15.5	17.2	19.0	18.3	15.9	17.5	19.9	16.0	18.8	13.8	17.0	19.8	19.8		
気温	()	17.5	21.5	21.2	21.2	18.5	21.8	24.2	21.2	24.2	21.8	24.0	23.5	23.2		
天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇		
外観		無色透明	無色透明	無色透明	淡褐色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
pH		7.6(24)	-	7.3(24)	-	7.5(23)	-	7.4(23)	7.5(23)	7.1(24)	6.9(23)	7.2(23)	7.5(23)	7.3(24)	6.5～8.5	6.5～8.5
BOD	(mg/L)	1.9	-	1.7	-	1.3	-	1.6	1.1	1.4	1.0	1.5	0.7	0.8	1以下	2以下
SS	(mg/L)	1未満	-	6	-	1未満	-	2	1未満	2	1未満	1未満	3	3	25以下	25以下
DO	(mg/L)	9.2	-	9.6	-	9.4	-	9.0	9.5	9.0	9.1	9.7	9.3	9.5	7.5以上	7.5以上
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1300	-	7900	-	1700	-	1300	1300	7900	210	1100	1300	2400	50以下	1000以下
COD	(mg/L)	1.1	-	2.3	-	1.7	-	1.5	1.2	0.9	0.5未満	0.5未満	2.5	1.9		
濁度	(度)	0.3	1.1	2.1	2.7	0.7	0.6	1.2	0.4	0.7	0.2	0.5	1.9	1.9		
溶解性COD	(mg/L)	0.5未満	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-		
総窒素	(mg/L)	1.014	-	-	-	0.865	-	-	-	-	1.230	-	-	-		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
硝酸態窒素	(mg/L)	0.652	-	-	-	0.578	-	-	-	-	0.786	-	-	-		
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.017	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.014	-	-	-		
有機態窒素	(mg/L)	0.345	-	-	-	0.287	-	-	-	-	0.430	-	-	-		
総リン	(mg/L)	0.006	-	-	-	0.005	-	-	-	-	0.006	-	-	-		
オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.001	-	-	-	0.001	-	-	-	-	0.001	-	-	-		
溶解性総リン	(mg/L)	0.004	-	-	-	0.005	-	-	-	-	0.003	-	-	-		
溶解性オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.001	-	-	-	0.001	-	-	-	-	0.001	-	-	-		
亜鉛	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
カドミウム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
全シアン	(mg/L)	-	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
六価クロム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ヒ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鉛	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アルキル水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P C B	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チウラム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シマジン(CAT)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
セレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
フッ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ホウ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流量	(m³/s)	2.52	2.18	3.17	-	5.63	3.13	4.18	0.67	1.55	0.10	0.42	-	7.92		

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。
は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成21年7月)

調査日:平成21年7月21日

項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	行川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	A A類型 環境基準値	A類型 環境基準値
	採水地点	大原堰堤 A類型	下遠部橋 A類型	見野橋 A類型	行川下流 A類型	くねの原橋 A A類型	大関橋 A A類型	大芦川下流 A A類型	法長内橋 A A類型	荒井川下流 A A類型	南摩ダムサイト A類型	豊年橋 A類型	天満橋 A類型	清洲橋 A類型		
時刻		16:40	16:20	16:00	16:05	15:20	15:40	11:50	14:50	12:05	14:10	11:30	10:50	11:10		
水温	()	18.5	19.8	20.5	20.5	19.5	20.5	21.8	18.0	19.5	16.2	16.8	20.8	20.0		
気温	()	20.5	22.0	21.0	21.0	21.8	21.0	22.5	21.5	22.5	23.2	23.9	24.2	24.2		
天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	雨	曇	曇	曇	曇	曇		
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
pH		7.4(24)	-	7.1(24)	-	7.5(24)	-	7.5(24)	7.4(24)	7.0(24)	6.8(24)	6.9(24)	7.7(24)	7.0(24)	6.5～8.5	6.5～8.5
BOD	(mg/L)	0.7	-	1.2	-	1.0	-	0.5未満	0.5未満	0.7	0.6	0.8	1.0	0.6	1以下	2以下
SS	(mg/L)	1未満	-	2	-	1未満	-	1	1未満	2	1未満	1未満	1	1未満	25以下	25以下
DO	(mg/L)	8.2	-	8.3	-	8.2	-	8.5	8.4	8.2	8.2	9.0	9.4	9.0	7.5以上	7.5以上
大腸菌群数	(MPN/100ml)	3300	-	35000	-	2800	-	7000	2300	92000	220	790	4900	3300	50以下	1000以下
COD	(mg/L)	1.3	-	2.6	-	1.3	-	2.2	2.3	1.7	0.9	1.1	1.4	1.8		
濁度	(度)	0.4	0.6	0.9	1.2	0.4	0.4	0.9	0.4	0.7	0.4	0.4	1.0	0.7		
溶解性COD	(mg/L)	0.5未満	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-		
総窒素	(mg/L)	0.781	-	-	-	0.730	-	-	-	-	1.217	-	-	-		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
硝酸態窒素	(mg/L)	0.533	-	-	-	0.522	-	-	-	-	0.812	-	-	-		
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.067	-	-	-	0.025	-	-	-	-	0.021	-	-	-		
有機態窒素	(mg/L)	0.181	-	-	-	0.183	-	-	-	-	0.384	-	-	-		
総リン	(mg/L)	0.021	-	-	-	0.020	-	-	-	-	0.017	-	-	-		
オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.011	-	-	-	0.004	-	-	-	-	0.004	-	-	-		
溶解性総リン	(mg/L)	0.019	-	-	-	0.019	-	-	-	-	0.017	-	-	-		
溶解性オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.001	-	-	-	0.001	-	-	-	-	0.001	-	-	-		
亜鉛	(mg/L)	0.005	-	-	-	0.006	-	-	-	-	0.008	-	-	-		
カドミウム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
全シアン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
六価クロム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ヒ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鉛	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アルキル水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P C B	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チウラム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シマジン(CAT)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
セレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
フッ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ホウ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流量	(m³/s)	1.88	1.32	3.39	-	3.29	1.00	1.58	0.56	1.55	0.10	0.28	-	6.90		

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。
は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成21年8月)

調査日:平成21年8月17日

項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	行川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	A A類型 環境基準値	A類型 環境基準値
	採水地点	大原堰堤	下遠部橋	見野橋	行川下流	くねの原橋	大関橋	大芦川下流	法長内橋	荒井川下流	南摩ダムサイト	豊年橋	天満橋	清洲橋		
時刻		9:20	9:42	10:00	9:54	10:38	10:19	14:10	11:00	14:00	11:30	14:30	14:42	14:58		
水温	()	17.5	19.5	20.8	21.0	19.5	20.5	24.0	19.0	22.0	19.0	21.0	24.0	24.0		
気温	()	24.9	25.2	25.5	25.5	24.8	25.8	28.0	24.8	28.0	27.0	29.8	30.0	30.5		
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	濃茶色濁	淡灰茶色透	無色透明	無色透明		
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
pH		7.5(26)	-	6.6(26)	-	6.9(26)	-	7.4(26)	6.8(26)	7.0(26)	6.9(26)	6.7(26)	7.2(26)	6.8(26)	6.5 ~ 8.5	6.5 ~ 8.5
BOD	(mg/L)	0.7	-	0.9	-	0.8	-	0.8	0.8	0.6	0.9	0.8	0.8	0.9	1以下	2以下
SS	(mg/L)	1	-	2	-	1未満	-	1未満	1未満	2	180(参考値)	4	1	1未満	25以下	25以下
DO	(mg/L)	9.5	-	8.1	-	8.9	-	8.3	8.7	8.0	7.5	8.5	8.3	8.9	7.5以上	7.5以上
大腸菌群数	(MPN/100ml)	3300	-	13000	-	1300	-	3300	2200	13000	24000	3300	4900	1700	50以下	1000以下
COD	(mg/L)	1.3	-	2.1	-	1.3	-	1.4	1.7	1.3	11.2(参考値)	1.5	2.4	1.5		
濁度	(度)	0.4	0.3	0.8	0.7	0.3	0.2	0.5	0.5	0.7	97.7	7.8	0.8	0.5		
溶解性COD	(mg/L)	0.5未満	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	1.2	-	-	-		
総窒素	(mg/L)	0.947	-	-	-	1.030	-	-	-	-	1.982	-	-	-		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
硝酸態窒素	(mg/L)	0.683	-	-	-	0.705	-	-	-	-	1.000	-	-	-		
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
有機態窒素	(mg/L)	0.264	-	-	-	0.325	-	-	-	-	0.982	-	-	-		
総リン	(mg/L)	0.009	-	-	-	0.011	-	-	-	-	0.069	-	-	-		
オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.007	-	-	-	0.005	-	-	-	-	0.004	-	-	-		
溶解性総リン	(mg/L)	0.006	-	-	-	0.008	-	-	-	-	0.014	-	-	-		
溶解性オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.004	-	-	-	0.004	-	-	-	-	0.002	-	-	-		
亜鉛	(mg/L)	0.001	-	-	-	0.002	-	-	-	-	0.002	-	-	-		
カドミウム	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
全シアン	(mg/L)	0.05未満	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-		
六価クロム	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
ヒ素	(mg/L)	0.002	-	-	-	0.001	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
鉛	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
総水銀	(mg/L)	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-		
アルキル水銀	(mg/L)	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-		
P C B	(mg/L)	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-		
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-		
チウラム	(mg/L)	0.0006未満	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-		
シマジン(CAT)	(mg/L)	0.0003未満	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-		
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	(mg/L)	0.002未満	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-		
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
セレン	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
フッ素	(mg/L)	0.12	-	-	-	0.13	-	-	-	-	0.15	-	-	-		
ホウ素	(mg/L)	0.1未満	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.683	-	-	-	0.705	-	-	-	-	1.000	-	-	-		
流量	(m³/s)	3.00	5.67	9.39	-	6.38	4.64	5.20	1.16	2.36	0.63	0.69	-	13.15		

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。

は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

南摩ダムサイトのSSとCODは、台風9号の被災による復旧作業の影響が考えられるため、参考値とした。

月別調査結果一覧表(平成21年9月)

調査日:平成21年9月24日

項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	行川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	A A類型 環境基準値	A類型 環境基準値
	採水地点	大原堰堤 A類型	下遠部橋 A類型	見野橋 A類型	行川下流 A類型	くねの原橋 A A類型	大関橋 A A類型	大芦川下流 A A類型	法長内橋 A A類型	荒井川下流 A A類型	南摩ダムサイト A類型	豊年橋 A A類型	天満橋 A類型	清洲橋 A類型		
時刻		9:25	9:50	10:10	10:00	11:00	10:40	13:45	11:25	13:55	11:50	14:20	14:35	15:00		
水温	()	17.0	20.3	20.8	19.8	18.5	20.5	24.0	17.8	20.0	17.8	19.5	24.0	22.5		
気温	()	21.0	21.0	24.0	24.0	18.5	24.0	26.5	18.5	26.5	21.0	26.3	26.3	27.0		
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
pH		7.5(24)	-	7.7(24)	-	7.8(24)	-	6.8(24)	7.6(24)	6.7(24)	6.6(24)	6.7(24)	7.8(24)	6.8(24)	6.5 ~ 8.5	6.5 ~ 8.5
BOD	(mg/L)	1.1	-	1.2	-	1.0	-	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	1.3	1.0	1以下	2以下
SS	(mg/L)	1未満	-	2	-	1未満	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	25以下	25以下
DO	(mg/L)	9.6	-	9.4	-	8.8	-	8.4	9.5	8.4	7.6	9.3	9.4	9.6	7.5以上	7.5以上
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2400	-	7900	-	2400	-	1300	3300	13000	330	14000	22000	4900	50以下	1000以下
COD	(mg/L)	1.6	-	2.2	-	1.7	-	1.6	1.6	2.2	1.5	1.5	2.3	2.0		
濁度	(度)	0.3	0.5	1.2	0.9	0.5	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2	0.6	0.8	0.5		
溶解性COD	(mg/L)	0.5未満	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-		
総窒素	(mg/L)	0.545	-	-	-	0.596	-	-	-	-	0.884	-	-	-		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
硝酸態窒素	(mg/L)	0.488	-	-	-	0.492	-	-	-	-	0.834	-	-	-		
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.046	-	-	-	0.091	-	-	-	-	0.045	-	-	-		
有機態窒素	(mg/L)	0.011	-	-	-	0.013	-	-	-	-	0.005	-	-	-		
総リン	(mg/L)	0.014	-	-	-	0.009	-	-	-	-	0.009	-	-	-		
オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.003	-	-	-	0.003	-	-	-	-	0.003	-	-	-		
溶解性総リン	(mg/L)	0.012	-	-	-	0.009	-	-	-	-	0.008	-	-	-		
溶解性オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.003	-	-	-	0.003	-	-	-	-	0.003	-	-	-		
亜鉛	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.002	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
カドミウム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
全シアン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
六価クロム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ヒ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鉛	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アルキル水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P C B	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チウラム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シマジン(CAT)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
セレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
フッ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ホウ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流量	(m³/s)	0.63	1.41	1.29	-	1.51	0.73	0.62	0.15	0.42	0.08	-	-	2.64		

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成21年10月)

調査日:平成21年10月19日

項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	行川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	A A類型 環境基準値	A類型 環境基準値
	採水地点	大原堰堤 A類型	下遠部橋 A類型	見野橋 A類型	行川下流 A類型	くねの原橋 A A類型	大関橋 A A類型	大芦川下流 A A類型	法長内橋 A A類型	荒井川下流 A A類型	南摩ダムサイト A類型	豊年橋 A類型	天満橋 A類型	清洲橋 A類型		
時刻		9:40	10:05	10:23	10:15	11:00	10:40	13:50	11:20	14:00	11:45	14:20	14:30	14:50		
水温	()	13.0	15.8	16.2	16.0	13.8	16.0	18.5	14.2	18.5	16.5	17.2	18.8	19.0		
気温	()	17.0	19.0	19.0	19.0	19.5	19.0	21.5	19.0	21.5	20.5	22.2	22.2	22.2		
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
pH		7.5(20)	-	6.8(20)	-	7.5(20)	-	6.9(20)	7.5(20)	6.7(20)	6.7(20)	6.8(20)	7.6(20)	6.9(20)	6.5～8.5	6.5～8.5
BOD	(mg/L)	1.2	-	1.1	-	1.0	-	0.8	1.0	1.1	1.2	0.9	1.1	1.2	1以下	2以下
SS	(mg/L)	1未満	-	1未満	-	1未満	-	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	25以下	25以下
DO	(mg/L)	10.8	-	10.2	-	10.5	-	10.4	10.7	9.7	9.6	11.0	10.7	10.4	7.5以上	7.5以上
大腸菌群数	(MPN/100ml)	330	-	1300	-	1700	-	1300	79	3300	1300	790	1300	7900	50以下	1000以下
COD	(mg/L)	0.5未満	-	0.5未満	-	0.5未満	-	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2		
濁度	(度)	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1未満	0.1未満	1.7	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.2		
溶解性COD	(mg/L)	0.5未満	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-		
総窒素	(mg/L)	0.672	-	-	-	0.672	-	-	-	-	1.115	-	-	-		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
硝酸態窒素	(mg/L)	0.621	-	-	-	0.551	-	-	-	-	1.058	-	-	-		
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.022	-	-	-	0.065	-	-	-	-	0.009	-	-	-		
有機態窒素	(mg/L)	0.029	-	-	-	0.056	-	-	-	-	0.048	-	-	-		
総リン	(mg/L)	0.007	-	-	-	0.008	-	-	-	-	0.007	-	-	-		
オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.006	-	-	-	0.005	-	-	-	-	0.005	-	-	-		
溶解性総リン	(mg/L)	0.006	-	-	-	0.006	-	-	-	-	0.006	-	-	-		
溶解性オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.005	-	-	-	0.004	-	-	-	-	0.004	-	-	-		
亜鉛	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
カドミウム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
全シアン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
六価クロム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ヒ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鉛	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アルキル水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PCB	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チウラム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シマジン(CAT)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
セレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
フッ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ホウ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流量	(m³/s)	1.17	1.94	1.65	-	1.66	2.34	2.23	0.24	1.09	0.23	0.11	-	9.75		

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成21年11月)

調査日:平成21年11月16日

項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	行川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	A A類型 環境基準値	A 類型 環境基準値
	採水地点	大原堰堤 A 類型	下遠部橋 A 類型	見野橋 A 類型	行川下流 A 類型	くねの原橋 A A 類型	大関橋 A A 類型	大芦川下流 A A 類型	法長内橋 A A 類型	荒井川下流 A A 類型	南摩ダムサイト A 類型	豊年橋 A 類型	天満橋 A 類型	清洲橋 A 類型		
時刻		9:38	10:00	10:25	10:20	11:00	10:43	13:45	11:25	13:55	11:45	14:10	14:23	14:40		
水温	()	10.0	11.2	11.5	12.0	10.2	11.5	12.5	11.2	14.0	14.2	15.0	13.0	13.8		
気温	()	8.0	11.0	12.0	12.0	11.2	12.0	14.5	10.0	14.5	12.0	14.0	15.0	15.0		
天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴		
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡褐色透		
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
pH		7.5(18)	-	7.3(18)	-	7.4(18)	-	7.3(18)	7.4(18)	7.2(18)	6.9(18)	7.0(18)	7.3(18)	7.1(18)	6.5～8.5	6.5～8.5
BOD	(mg/L)	0.5未満	-	0.6	-	0.7	-	0.9	1.0	0.5未満	0.5	0.8	0.7	0.6	1以下	2以下
SS	(mg/L)	1未満	-	1未満	-	1未満	-	1未満	2	1	1未満	1未満	1未満	4	25以下	25以下
DO	(mg/L)	12.0	-	12.2	-	12.2	-	11.7	11.3	11.1	11.1	10.8	11.8	11.5	7.5以上	7.5以上
大腸菌群数	(MPN/100ml)	330	-	2400	-	79	-	330	790	1300	110	1300	240	1400	50以下	1000以下
COD	(mg/L)	2.4	-	1.0	-	1.3	-	1.2	1.2	1.4	1.0	0.6	1.3	2.2		
濁度	(度)	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.2	0.4	0.8	0.5	0.3	0.8	0.7	4.9		
溶解性COD	(mg/L)	0.5未満	-	-	-	0.8	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-		
総窒素	(mg/L)	0.682	-	-	-	0.554	-	-	-	-	1.059	-	-	-		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
硝酸態窒素	(mg/L)	0.672	-	-	-	0.554	-	-	-	-	1.059	-	-	-		
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
有機態窒素	(mg/L)	0.010	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
総リン	(mg/L)	0.008	-	-	-	0.009	-	-	-	-	0.007	-	-	-		
オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.004	-	-	-	0.005	-	-	-	-	0.005	-	-	-		
溶解性総リン	(mg/L)	0.008	-	-	-	0.006	-	-	-	-	0.006	-	-	-		
溶解性オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.004	-	-	-	0.005	-	-	-	-	0.005	-	-	-		
亜鉛	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.003	-	-	-		
カドミウム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
全シアン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
六価クロム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ヒ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鉛	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アルキル水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P C B	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チウラム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シマジン(CAT)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
セレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
フッ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ホウ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流量	(m³/s)	3.25	4.56	3.85	-	6.07	5.73	5.95	0.80	2.21	0.51	0.59	-	16.93		

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成21年12月)

調査日:平成21年12月21日

項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	行川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	A A類型 環境基準値	A類型 環境基準値
	採水地点	大原堰堤 A類型	下遠部橋 A類型	見野橋 A類型	行川下流 A類型	くねの原橋 A A類型	大関橋 A A類型	大芦川下流 A A類型	法長内橋 A A類型	荒井川下流 A A類型	南摩ダムサイト A類型	豊年橋 A類型	天満橋 A類型	清洲橋 A類型		
時刻		9:25	9:50	10:10	10:05	10:40	10:25	13:45	11:05	13:50	11:35	14:08	14:20	14:40		
水温	()	4.0	6.0	6.2	6.2	4.0	5.5	6.8	4.5	10.2	10.8	11.5	6.8	9.5		
気温	()	3.5	6.5	6.8	6.8	6.0	6.5	5.0	4.5	5.0	4.8	5.0	5.0	6.2		
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
pH		7.8(15)	-	7.3(15)	-	7.2(14)	-	7.6(15)	7.0(14)	7.1(15)	6.6(15)	7.0(15)	7.5(15)	6.9(15)	6.5～8.5	6.5～8.5
BOD	(mg/L)	0.6	-	0.8	-	0.5未満	-	0.7	0.7	1.1	0.5未満	0.8	0.7	0.8	1以下	2以下
SS	(mg/L)	1未満	-	1未満	-	1	-	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	25以下	25以下
DO	(mg/L)	14.0	-	13.5	-	14.1	-	13.5	14.2	11.6	11.1	11.5	13.4	11.7	7.5以上	7.5以上
大腸菌群数	(MPN/100ml)	330	-	490	-	240	-	79	79	1300	40	330	170	240	50以下	1000以下
COD	(mg/L)	1.3	-	1.6	-	2.0	-	2.0	2.2	2.1	1.9	1.3	2.1	1.8		
濁度	(度)	0.2	0.2	0.6	0.6	1.0	0.3	0.4	1.3	0.4	0.1	0.5	0.6	0.8		
溶解性COD	(mg/L)	1.3	-	-	-	1.0	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-		
総窒素	(mg/L)	0.738	-	-	-	0.658	-	-	-	-	1.128	-	-	-		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
硝酸態窒素	(mg/L)	0.655	-	-	-	0.567	-	-	-	-	1.024	-	-	-		
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.008	-	-	-	0.009	-	-	-	-	0.013	-	-	-		
有機態窒素	(mg/L)	0.075	-	-	-	0.082	-	-	-	-	0.091	-	-	-		
総リン	(mg/L)	0.007	-	-	-	0.004	-	-	-	-	0.005	-	-	-		
オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.002	-	-	-	0.002	-	-	-	-	0.003	-	-	-		
溶解性総リン	(mg/L)	0.004	-	-	-	0.004	-	-	-	-	0.004	-	-	-		
溶解性オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.002	-	-	-	0.002	-	-	-	-	0.003	-	-	-		
亜鉛	(mg/L)	0.003	-	-	-	0.002	-	-	-	-	0.004	-	-	-		
カドミウム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
全シアン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
六価クロム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ヒ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鉛	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アルキル水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P C B	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チウラム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シマジン(CAT)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
セレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
フッ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ホウ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流量	(m³/s)	1.02	1.32	1.32	-	1.29	1.66	1.79	0.21	0.89	0.13	0.02	-	5.12		

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成22年1月)

調査日:平成22年1月18日

項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	行川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	A A類型 環境基準値	A類型 環境基準値
	採水地点	A類型 大原堰堤	A類型 下遠部橋	A類型 見野橋	A類型 行川下流	A A類型 くねの原橋	A A類型 大関橋	A A類型 大芦川下流	A A類型 法長内橋	A A類型 荒井川下流	A類型 南摩ダムサイト	A類型 豊年橋	A類型 天満橋	A類型 清洲橋		
時刻		9:30	9:50	10:10	10:05	10:40	10:25	13:35	11:05	13:45	11:30	14:05	14:15	15:30		
水温	()	1.5	3.2	4.0	3.5	1.5	3.2	6.5	2.5	10.8	10.0	12.2	5.5	10.0		
気温	()	-1.5	4.5	5.0	5.0	4.8	5.2	7.0	4.0	7.0	5.0	7.0	7.0	7.0		
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰色透		
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
pH		7.5(15)	-	7.2(15)	-	7.6(15)	-	7.4(15)	7.4(15)	7.0(15)	6.8(15)	7.4(15)	7.6(15)	7.2(16)	6.5～8.5	6.5～8.5
BOD	(mg/L)	0.8	-	0.7	-	1.0	-	1.1	1.0	0.5	1.0	0.8	1.0	0.7	1以下	2以下
SS	(mg/L)	1未満	-	1未満	-	1未満	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	6	25以下	25以下
DO	(mg/L)	13.3	-	13.4	-	13.4	-	12.4	12.9	10.7	10.4	11.2	13.7	11.1	7.5以上	7.5以上
大腸菌群数	(MPN/100ml)	490	-	330	-	170	-	13	460	170	23	490	140	110	50以下	1000以下
COD	(mg/L)	0.9	-	1.5	-	1.4	-	1.1	1.4	1.1	0.6	1.8	2.2	2.4		
濁度	(度)	0.3	0.2	0.6	0.5	0.2	0.1	0.3	0.9	0.3	0.1未満	0.3	0.5	5.9		
溶解性COD	(mg/L)	0.8	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.6	-	-	-		
総窒素	(mg/L)	0.554	-	-	-	0.562	-	-	-	-	0.807	-	-	-		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
硝酸態窒素	(mg/L)	0.526	-	-	-	0.523	-	-	-	-	0.795	-	-	-		
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
有機態窒素	(mg/L)	0.028	-	-	-	0.039	-	-	-	-	0.012	-	-	-		
総リン	(mg/L)	0.003	-	-	-	0.003	-	-	-	-	0.003	-	-	-		
オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.002	-	-	-	0.002	-	-	-	-	0.002	-	-	-		
溶解性総リン	(mg/L)	0.003	-	-	-	0.002	-	-	-	-	0.003	-	-	-		
溶解性オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.001	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.002	-	-	-		
亜鉛	(mg/L)	0.003	-	-	-	0.002	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
カドミウム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
全シアン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
六価クロム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ひ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鉛	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アルキル水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PCB	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チウラム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シマジン(CAT)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
セレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
フッ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ホウ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流量	(m/s)	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-		

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成22年2月)

調査日:平成22年2月10日

項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	行川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	A A類型 環境基準値	A類型 環境基準値
	採水地点	大原堰堤	下遠部橋	見野橋	行川下流	くねの原橋	大関橋	大芦川下流	法長内橋	荒井川下流	南摩ダムサイト	豊年橋	天満橋	清洲橋		
時刻		9:25	9:45	10:05	10:00	10:40	10:20	13:40	11:05	14:00	11:35	14:20	14:40	14:55		
水温	()	4.2	6.0	7.5	7.5	4.5	6.2	6.8	5.0	10.5	10.0	12.0	6.8	11.0		
気温	()	2.2	6.2	5.8	5.8	6.0	5.8	4.9	5.5	4.9	5.2	5.5	6.0	6.0		
天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	雨	曇	雨	雨	曇	曇	曇		
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
pH		7.2(15)	-	7.3(15)	-	7.4(15)	-	7.3(15)	7.4(15)	7.0(15)	6.8(15)	7.0(15)	7.6(15)	7.1(15)	6.5～8.5	6.5～8.5
BOD	(mg/L)	0.5未満	-	0.6	-	0.5未満	-	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	1以下	2以下
SS	(mg/L)	1未満	-	1未満	-	1未満	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	25以下	25以下
DO	(mg/L)	12.8	-	12.9	-	12.7	-	12.2	12.6	11.0	10.3	10.7	12.7	11.3	7.5以上	7.5以上
大腸菌群数	(MPN/100ml)	240	-	330	-	170	-	27	11000	330	17	460	790	330	50以下	1000以下
COD	(mg/L)	1.2	-	1.7	-	1.0	-	1.2	1.4	1.1	1.0	1.1	1.7	1.0		
濁度	(度)	0.2	0.2	0.6	0.9	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.1未満	0.4	0.7	0.4		
溶解性COD	(mg/L)	0.7	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-		
総窒素	(mg/L)	0.537	-	-	-	0.520	-	-	-	-	0.866	-	-	-		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
硝酸態窒素	(mg/L)	0.511	-	-	-	0.512	-	-	-	-	0.792	-	-	-		
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
有機態窒素	(mg/L)	0.026	-	-	-	0.008	-	-	-	-	0.074	-	-	-		
総リン	(mg/L)	0.004	-	-	-	0.005	-	-	-	-	0.005	-	-	-		
オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.002	-	-	-	0.003	-	-	-	-	0.003	-	-	-		
溶解性総リン	(mg/L)	0.004	-	-	-	0.004	-	-	-	-	0.004	-	-	-		
溶解性オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.002	-	-	-	0.003	-	-	-	-	0.003	-	-	-		
亜鉛	(mg/L)	0.004	-	-	-	0.001	-	-	-	-	0.001	-	-	-		
カドミウム	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
全シアン	(mg/L)	0.05未満	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-		
六価クロム	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
ヒ素	(mg/L)	0.002	-	-	-	0.001	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
鉛	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
総水銀	(mg/L)	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-		
アルキル水銀	(mg/L)	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-		
P C B	(mg/L)	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-		
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-		
チウラム	(mg/L)	0.0006未満	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-		
シマジン(CAT)	(mg/L)	0.0003未満	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-		
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	(mg/L)	0.002未満	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-		
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
セレン	(mg/L)	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
フッ素	(mg/L)	0.12	-	-	-	0.12	-	-	-	-	0.07	-	-	-		
ホウ素	(mg/L)	0.1未満	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.511	-	-	-	0.512	-	-	-	-	0.792	-	-	-		
流量	(m/s)	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-		

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。

月別調査結果一覧表(平成22年3月)

調査日:平成22年3月1日

項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	行川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	A A類型 環境基準値	A 類型 環境基準値
	採水地点	大原堰堤 A 類型	下遠部橋 A 類型	見野橋 A 類型	行川下流 A 類型	くねの原橋 A A 類型	大関橋 A A 類型	大芦川下流 A A 類型	法長内橋 A A 類型	荒井川下流 A A 類型	南摩ダムサイト A 類型	豊年橋 A 類型	天満橋 A 類型	清洲橋 A 類型		
時刻		9:35	10:05	10:25	10:20	11:00	10:40	14:05	11:25	14:15	11:50	14:35	15:15	15:30		
水温	()	6.8	8.9	9.2	9.2	7.5	8.3	10.8	8.0	11.5	10.5	13.2	9.8	11.6		
気温	()	7.4	9.2	9.5	9.5	9.8	9.8	10.0	9.0	10.0	9.2	10.2	10.8	10.8		
天候		晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇	曇		
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
pH		7.6(17)	-	7.3(17)	-	7.5(17)	-	7.5(17)	7.4(16)	7.2(17)	6.7(17)	7.4(17)	7.4(17)	7.3(17)	6.5 ~ 8.5	6.5 ~ 8.5
BOD	(mg/L)	0.7	-	1.0	-	0.7	-	0.7	0.7	0.8	0.6	1.0	0.8	0.8	1以下	2以下
SS	(mg/L)	1未満	-	2	-	1未満	-	1未満	1未満	2	1未満	2	1未満	1	25以下	25以下
DO	(mg/L)	11.9	-	11.7	-	12.0	-	11.3	11.6	10.8	10.4	11.0	11.8	11.4	7.5以上	7.5以上
大腸菌群数	(MPN/100ml)	130	-	1300	-	70	-	49	330	1100	49	1100	330	220	50以下	1000以下
COD	(mg/L)	1.7	-	2.1	-	1.4	-	1.7	2.1	1.6	0.7	2.2	2.3	0.7		
濁度	(度)	0.5	0.4	1.0	1.8	0.4	0.4	0.6	0.5	0.8	0.1	1.1	1.0	0.9		
溶解性COD	(mg/L)	0.5未満	-	-	-	1.4	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-		
総窒素	(mg/L)	0.699	-	-	-	0.661	-	-	-	-	0.874	-	-	-		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
硝酸態窒素	(mg/L)	0.693	-	-	-	0.603	-	-	-	-	0.864	-	-	-		
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-		
有機態窒素	(mg/L)	0.006	-	-	-	0.058	-	-	-	-	0.010	-	-	-		
総リン	(mg/L)	0.008	-	-	-	0.005	-	-	-	-	0.004	-	-	-		
オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.004	-	-	-	0.004	-	-	-	-	0.004	-	-	-		
溶解性総リン	(mg/L)	0.005	-	-	-	0.005	-	-	-	-	0.004	-	-	-		
溶解性オルトリン酸態リン	(mg/L)	0.004	-	-	-	0.004	-	-	-	-	0.004	-	-	-		
亜鉛	(mg/L)	0.001	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-		
カドミウム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
全シアン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
六価クロム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ヒ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鉛	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アルキル水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P C B	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チウラム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シマジン(CAT)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
セレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
フッ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ホウ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流量	(m/s)	-	-	-	-	-	-	-	0.21	-	-	-	-	-		

備考: - は、その項目の測定が計画になかった事を示す。
 は、該当する環境基準値を越えたことを示す。