

池田ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803620800000
ダム名	池田ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803620800000	30803620800000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	池田ダム	池田ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2023/4/13	2023/4/13	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:03	10:27	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	快晴	快晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	14.1	18.1	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	9.0	7.4	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	4.5	6.5	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	6	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	87.95	87.95	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	62.12	62.12	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	62.19	62.19	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	1	2	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
珪藻綱	Melosira varians	細胞数/L	300	1,000	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	400	400	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	100		
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・群体形成種)	細胞数/L	600	600	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	100		
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L	300		
珪藻綱	その他のUlnaria属	細胞数/L	200	300	
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L	1,000	900	
珪藻綱	Achnanthisidium属(広義)	細胞数/L	15,000	10,000	
珪藻綱	Cocconeis属	細胞数/L	600		
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	6,100	2,500	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	1,900	800	
珪藻綱	Rhoicosphenia abbreviata	細胞数/L	800	300	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	3,900	1,700	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群	細胞数/L	300		
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	3,700	3,100	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	1,600	700	
	合計		36,900	22,300	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		17	12	出現した種類数を記入する。

早明浦_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803934100000
ダム名	早明浦ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803934100000	30803934100000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	早明浦ダム	早明浦ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2023/4/13	2023/4/13	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	11:36	13:26	調査の開始時刻を2時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	16.1	20.6	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	68.0	52.8	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	6.0	4.5	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	7	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	324.38	324.38	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	18.65	18.65	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動物植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	1	2	様式1-1-15 動物植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻			100	
緑藻綱	Elakatothrix属		400		
緑藻綱	Oocystis属		100		
緑藻綱	Scenedesmus属		400	400	
車軸藻綱	その他のツヅミモ科緑藻		800	1,800	
ミドリムシ藻綱	Trachelomonas属			100	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群		500	1,000	
珪藻綱	Lindavia属		5,200	5,000	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		15,000	5,400	
珪藻綱	Urosolenia属		2,300	2,200	
珪藻綱	Asterionella formosa群		800	3,700	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		18,000	19,000	
珪藻綱	Diatoma属		200	100	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)		1,300	2,900	
珪藻綱	Cymbella属(広義)			600	
珪藻綱	Gomphonema属		100	400	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻		200	100	
珪藻綱	その他のNitzschia属			500	
黄金藻綱	Dinobryon属		58,000	40,000	
黄金藻綱	その他の黄金藻		3,000	1,200	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes		300	900	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属		400	600	
		合計	107,000	86,000	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	18	20	出現した種類数を記入する。

新宮ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821310000
ダム名	新宮ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821310000	30803821310000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	新宮ダム	新宮ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2023/4/13	2023/4/13	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:13	10:42	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	18.2	19.2	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	24.0	8.1	採水位置の水面より底までの深さを1 / 1.0mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透視度(ダム貯水池)	m	4.1	4.0	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	7	7	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	223.24	223.24	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.55	2.55	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	1	2	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No.を記入する。
	綱名	種名(学名)	備考		
	緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻	細胞数/L	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L
	緑藻綱	Elakatothrix属	2,900	1,900	
	緑藻綱	Kirchneriella属	1,600	2,800	
	緑藻綱	Kirchneriella属		1,600	
	緑藻綱	Monoraphidium属		100	
	車軸藻綱	Staurastrum属		100	
	珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	2,100	2,600	
	珪藻綱	Lindavia属		300	
	珪藻綱	Melosira varians	100		
	珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	800	2,200	
	珪藻綱	Asterionella formosa群	11,000	27,000	
	珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	8,900	49,000	
	珪藻綱	Ulnaria japonica	200		
	珪藻綱	その他のUlnaria属	100	300	
	珪藻綱	Diatoma属	700		
	珪藻綱	イチモンジケイソウ科珪藻	200	400	
	珪藻綱	Achnanthis属(広義)	23,000	7,800	
	珪藻綱	Cocconeis属	100		
	珪藻綱	Cymbella属(広義)	1,300	600	
	珪藻綱	Gomphonema属	600	200	
	珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	2,000	1,400	
	珪藻綱	その他のNitzschia属	1,600	800	
	珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻	100		
	黄金藻綱	Dinobryon属	23,000	73,000	
	黄金藻綱	Mallomonas属	7,200	5,800	
	黄金藻綱	Uroglena americana	26,000	570,000	
	黄金藻綱	その他の黄金藻	2,100	4,500	
	渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	6,200	33,000	
	クリプト藻綱	クリプト藻	100		
		合計	121,900	785,400	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	24	22	出現した種類数を記入する。

富郷ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2023/4/13	2023/4/13	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:25	11:00	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	17.3	17.5	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	36.0	6.2	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	0.6	1.2	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	16	14	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	410.99	410.99	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	3.53	3.53	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	3.62	3.62	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	1	2	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L		1,200	
ミドリムシ藻綱	Trachelomonas属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	400	200	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	2,000	1,400	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	2,200	200	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	400	200	
珪藻綱	その他のUlnaria属	細胞数/L		400	
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L	600	800	
珪藻綱	イチモンジケイソウ科珪藻	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)	細胞数/L	7,000	13,000	
珪藻綱	Cocconeis属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	1,600	2,400	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	600	600	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	3,400	2,200	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群	細胞数/L	400	1,800	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	3,400	2,400	
珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻	細胞数/L		200	
黄金藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	1,300,000	870,000	
黄金藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	800	200	
	合計		1,323,000	897,800	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		14	19	出現した種類数を記入する。