

## ダム湖周辺の施設を安全に利用していただくために ～一般利用施設等の安全利用点検の実施～

独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所では、一般の方々に安全に施設を利用していただくため、ダム周辺を訪れる方の増加が見込まれるゴールデンウィークを前に、青蓮寺ダム湖（青蓮寺湖）及び比奈知ダム湖（ひなち湖）周辺の一般利用施設等の安全点検を実施します。

日 時：令和6年4月23日（火） 13時～14時半 青蓮寺ダム  
15時～16時半 比奈知ダム

点検実施者：名張市、地区代表者、青蓮寺湖ぶどう組合（以上、参加予定）  
独立行政法人水資源機構 木津川ダム総合管理所

点検箇所：別添実施計画書のとおり

※取材を希望される方は別紙にてお申込みの上、当日12時55分までに青蓮寺ダム管理所、14時55分までに比奈知ダム管理所にお越しください。



令和6年4月15日

独立行政法人水資源機構  
木津川ダム総合管理所

### 発表記者クラブ

- 三重県政記者クラブ
- 名張市政記者クラブ

### 問い合わせ先

独立行政法人水資源機構 木津川ダム総合管理所  
青蓮寺ダム管理所 所長 米 澤（よねざわ）  
住 所：三重県名張市中知山1-166  
電 話：0595-63-1289（代表）  
比奈知ダム管理所 所長 平 山（ひらやま）  
住 所：三重県名張市上比奈知字熊走り1706  
電 話：0595-68-7111（代表）

## 1. 点検を重点的に実施する区域

以下の施設等の安全点検を実施します。

### ◇堤頂道路

一般に供用しており、通勤・通学等の生活道路としても利用されています。

### ◇A地区・左岸公園

青蓮寺ダムが一望できる展望台があり、散策などで一般者が訪れています。

### ◇B地区

湖面と接している場所であり、釣り、散策などを目的として利用されています。

### ◇C地区

釣り、テニスなどを目的として利用されています。

### ◇E地区

散策などを目的として利用されています。

### ◇F地区

釣り、散策などを目的として利用されています。

※（D地区は、閉鎖中です。）



青蓮寺ダム貯水池平面図

## 2. 点検実施者

### ◇利用者代表（予定）

- ・名張市
- ・青蓮寺湖ぶどう組合

### ◇ダム管理者

- ・独立行政法人水資源機構 木津川ダム総合管理所

（参考）過去の点検実施状況



## 3. 点検の方法

- ・一般の方が施設を利用される上で、危険または支障の有無について、目視または触検により実施します。
- ・特に、子供や高齢者などの立場・目線から点検を行います。

## 4. 実施時期

令和6年4月23日（火） 13時00分～14時30分（小雨決行）

# 比奈知ダムにおける「一般利用施設等の安全利用点検」に関する実施計画書

## 1. 点検を重点的に実施する区域

以下の施設等の安全点検を実施します。

①ダム左岸広場 ②ダム天端 ③ダム展望広場（右岸）


比奈知ダムの玄関とも言える場所で、一般者が多く訪れダムの見学やベンチでの休息施設として利用しています。

④下流親水公園

せせらぎ水路周辺の散策、水遊びなどを目的として利用されています。また、春先には、小学校の遠足（ダム見学）時の昼食をとる場所としても利用されています。

⑤長瀬河川親水公園

直接湖面と接している場所です。そのため、釣り、散策、水遊びなどを目的として利用されています。



(参考) 過去の点検実施状況

## 2. 点検実施者

◇利用者代表（予定）

- ・名張市
- ・地区代表者

◇ダム管理者

- ・独立行政法人水資源機構 木津川ダム総合管理所

## 3. 点検方法

- ・一般の方が施設を利用される上で、危険または支障の有無について、目視または触検により実施します。
- ・特に、子供や高齢者などの立場・目線から点検を行います。

## 4. 実施時期

令和6年4月23日（火） 15時00分～16時30分（小雨決行）





## 報道機関申込用紙

### (一般利用施設等の安全利用点検)

1. 対象ダム  青蓮寺ダム  比奈知ダム

※取材をご希望されるダム名に○してください。

2. 報道機関名

3. お名前

4. 連絡先 (電話番号)

下記宛先までFAXにて送付いただきますようお願いいたします。

■送付先 FAX 0595-64-8964

■送付期限 令和6年4月19日(金) 17時

# 青蓮寺ダムの概要

## ■ダムの諸元

ダム型式 : アーチ式コンクリートダム  
 堤体積 : 約175千m<sup>3</sup>  
 堤高 : 82.0m  
 堤頂長 : 275.0m  
 湛水面積 : 1.04km<sup>2</sup>  
 流域面積 : 100km<sup>2</sup>  
 管理開始 : 昭和45年7月

## ■ダムの目的

### 1. 洪水調節

貯水池に洪水を貯留することにより、下流河川での水位上昇を抑え、下流沿川地域の洪水被害を軽減する。

### 2. 不特定かんがい等

名張地区の既得用水および木津川沿岸の既得用水所要量を補給するとともに、河川管理上必要な流量を確保する。

### 3. 水道用水

阪神地区の水道用水として、2.3m<sup>3</sup>/s、名張市の水道用水として、0.19m<sup>3</sup>/sを供給する。

### 4. 特定かんがい

青蓮寺用水として、最大1.60m<sup>3</sup>/sを取水可能とする。


### 5. 発電

中部電力が管理する青蓮寺発電所※で、最大出力2,000kWの発電を行う。(最大使用水量3.9m<sup>3</sup>/s)

※ 平成25年4月に三重県企業庁から中部電力に譲渡された。



## ■貯水池容量配分図



# 比奈知ダム の概要

## ■ ダムの諸元

ダム型式 : 重力式コンクリートダム  
堤体積 : 約426千m<sup>3</sup>  
堤高 : 70.5m  
堤頂長 : 355.0m  
湛水面積 : 0.82km<sup>2</sup>  
流域面積 : 75.5km<sup>2</sup>  
管理開始 : 平成11年4月

## ■ ダムの目的

### 1. 洪水調節

名張川及び淀川治水の一環として、ダム地点における計画高水流量1,300m<sup>3</sup>/sのうち700m<sup>3</sup>/sをダムに貯留し、600m<sup>3</sup>/sをダムから放流する。

### 2. 流水の正常な機能の維持

名張川の既得用水の補給等、流水の正常な機能の維持を図る。

### 3. 水道用水

名張市に最大0.3m<sup>3</sup>/s、京都府に最大0.6m<sup>3</sup>/s、奈良市に最大0.6m<sup>3</sup>/sを供給する。

### 4. 発電

ダムから放流される水(最大使用水量3.7m<sup>3</sup>/s)を利用し、最大出力1,800kWの発電を行う。



## ■ 貯水池容量配分図

