筑 上 経 第 245 号
令和８年 11 月 26 日

参 加 希 望 者　様

独立行政法人水資源機構 分任契約職
筑後川上流総合管理所長　前 田　剛 宏
（ 公 印 省 略 ）

# 見 積 依 頼 書

1 件　　名　監査廊設置用無線ＬＡＮ外購入（オープンカウンター方式）
2 納 入 場 所　福岡県朝倉市荷原1516-6
　　独立行政法人水資源機構 寺内ダム管理所外
3 納　　期　令和9年1月14日
4 内 容 等　別添、仕様書等のとおり

上記について、下記により見積合わせを行いますので競争契約入札心得等を熟読のうえ提出して下さい。

記

1 現 場 説 明　実施しません。
2 見積参加要件　本店、支店又は営業所が福岡県、佐賀県又は大分県内に所在する者であること。
　一般競争（指名競争）参加資格業者のうち、物品等の製造又は販売の業種区分「電気通信機器類」の認定を受けている者であること。

3 見 積 書 等
　1）様 式 等　見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名（法人の場合は、法人名及びその代表者名）を記載し、代表者の印章を押印して下さい。なお、代表者の印章の押印は省略可能ですが、その場合は余白に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載して下さい。また、余白にくじ番号を記載して下さい。

　2）提出方法　電子メール、ファクシミリ装置による通信、持参又は郵送による。（※電子メールアドレス、ＦＡＸ番号は、４）に記載された番号）、なお、電子メールによる場合は、送信メールの件名に見積依頼書の件名を記載して下さい。

　3）見 積 書 提出期限　**令和8年12月9日　　12時**　まで
　4）提 出 先　独立行政法人水資源機構 筑後川上流総合管理所
　　ＴＥＬ　０９４６－２５－０１１３
　　ＦＡＸ　０９４６－２５－０１３３
　　電子メールアドレス　nyukei_chikugojouryu@water.go.jp
　5）担 当 者　経理課　内田
　6）質 問 書 提出期限　令 和 8 年 12 月 2 日　12時　まで
　　※質問の回答については、翌営業日の１５時までにＨＰに掲載します。
　7）見積回数　２回を限度とする。
　　なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再度の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提出の期限は翌日、**令和8年12月10日　12時まで**とします。

　8）そ の 他　① 見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を見積書に記載してください。

　② 見積書を提出した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできません。また、見積者は見積り誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積もりの無効を主張することはできません。

4 見 積 結 果　見積結果については、**契約の相手方として決定した者のみに、原則として提出期限の翌日（翌日が休日となる場合には休日でない直後の日）までに通知**します。

5 そ の 他
　1）契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とします。
　2）代金の支払いについては、完納検査後の一括支払となります。
　3）最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。くじの方法は、別添「くじの方法」のとおりとします。

# 監査廊設置用無線ＬＡＮ外購入　仕様書

## 第１節　適用

本仕様書は、独立行政法人水資源機構筑後川上流総合管理所（以下「発注者」という。）が施行する 監査廊設置用無線ＬＡＮ外購入 に適用する。

## 第２節　納入場所

（１）別表「購入品目一覧表」中のNo.１～４は次のとおりとする。

福岡県朝倉市荷原1516-6

独立行政法人水資源機構 寺内ダム管理所

（２）別表「購入品目一覧表」中のNo.５～７は次のとおりとする。

福岡県朝倉市江川2815-20

独立行政法人水資源機構 小石原川ダム管理所

（３）別表「購入品目一覧表」中のNo.８～１０は次のとおりとする。

福岡県朝倉市菱野1142

独立行政法人水資源機構 寺内ダム再生・筑後川水系ダム群連携事業推進室

（４）別表「購入品目一覧表」中のNo.１１は次のとおりとする。

大分県日田市大山町西大山8492-2

独立行政法人水資源機構 松原ダム管理室

## 第３節　納入期限

令和9年1月14日

## 第４節　購入対象及び数量

購入対象及び数量は別表のとおりとする。

なお、同等品による見積も可能であるが、同等品に該当するか事前に電話で問い合わせを行うこと。また、納品に係る運搬費用等は見積内容に含むものとする。

## 第５節　その他

本仕様書に定めのない事項について、疑義等が生じた場合は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。

別表

購入品目一覧表

| No. | 品名 | 規格 | 参考物品 | | 単位 | 数量 | 同等品 | 納入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | メーカー | 品番 | | | | |
| 1 | ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) | 規格/略称CVV-S／定格電圧(V)600／導体公称断面積(mm2)2／芯数(C)4／長さ(m)100／許容電流(A)13.5／材質ビニル種類電力ケーブル／適合規格JIS C 3401 JCS 4258 PSE／材質(絶縁体)ビニル／識別色別／絶縁体厚さ(mm)0.8／概算質量(kg/km)210／シース厚(mm)1.5／シース色黒／導体構成(本/mm)7/0.6／導体外径(Φmm)1.8／導体電気用軟銅線／試験電圧(V/1分)2000／絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50／RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)12／導体抵抗(Ω/km)9.42 | 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) | CVV-S2SQx4C | 巻 | 1 | 可 | 寺内ダム |
| 2 | CVケーブル | 規格/略称600V CV／定格電圧(V)600／導体公称断面積(mm2)3.5／芯数(C)3／長さ(m)50／許容電流(A)33／仕上外径(Φmm)12 | 矢崎エナジーシステム | CVケーブル 3X3.5mm2 | 巻 | 1 | 可 | 〃 |
| 3 | 光ファイバーケーブル | ケーブル長(m)30芯数2コネクタ形状SCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモードタイプ補強タイプ | ダイヤトレンド | DFC-SMSCFC-RMT21(30M) | 本 | 1 | 可 | 〃 |
| 4 | セキュリティカメラ | ■電源:10000mAhリチウムイオンバッテリー<br>■入力電圧:アダプター入力100～240V 50/60Hz(電源アダプターは付属しません)<br>■出力電圧:アダプター出力5.0V 2.0A(電源アダプターは付属しません)<br>■サードパーティー連携:Googleアシスタント、Amazon Alexa<br>■耐候性:IP66<br>■Tapoアプリ:iOS11.0以降、Android5.0以降 | TP-Link | tapoC460 | 台 | 1 | 可 | 〃 |
| 5 | 無線LAN アクセスポイント | 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm:20×280×65※本体のみ(アンテナ・突起部除く)<br>アンテナ外形寸法:23.4×216×20<br>本体重量:約1336g(アンテナ、壁掛け金具含まず)<br>無線規格:Wi-Fi5(ac)/n/a/g/b<br>周波数:2.4/5GHz<br>無線通信速度:［伝送速度］802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps<br>LANポート規格:IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX、IEEE802.3ab 1000Base-T、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol、IEEE802.1Q VLAN tagging<br>セキュリティ規格:WPA3<br>対応OS:Windows10(64ビット/32ビット)、Windows7(64ビット/32ビット)、Windows8.1(64ビット/32ビット)<br>付属品:アンテナ×2本、マニュアル、保証書類×3、ねじ×8本、壁掛け金具×4個 | BUFFALO | WAPM-1266WDPRA (ホワイト) | 個 | 2 | 不可 | 小石原川ダム |
| 6 | リチウムイオン バッテリー | 商品コード:S0039799<br>MADE IN JAPAN | ＲＩＣＯＨ | D-LI92 | 個 | 1 | 可 | 〃 |
| 7 | リチウムイオン 専用充電電池 | 18650型<br>上限充電電圧：3.6V<br>品名：リチウムイオン専用充電電池<br>適合機種：18650型バッテリー適合品<br>幅(mm)：18.6<br>高さ(mm)：70<br>容量(mAh)：3400 | ＦＥＮＩＸ | ARB-L18-3400U | 個 | 6 | 可 | 〃 |
| 8 | テレビアンテナ接続ケーブル | ケーブル長：１０ｍ<br>コネクタ形状：L字型（ワンタッチ差し込み式）・ストレート型（ロックねじ式） | サンワサプライ | 500-ATO01-10W | 本 | 1 | 可 | 推進室 |
| 9 | テレビアンテナ接続ケーブル | ケーブル長：７ｍ<br>コネクタ形状：L字型（ワンタッチ差し込み式）・ストレート型（ロックねじ式） | サンワサプライ | 500-ATO01-7W | 本 | 2 | 可 | 〃 |
| 10 | テレビアンテナ接続ケーブル | ケーブル長：５ｍ<br>コネクタ形状：L字型（ワンタッチ差し込み式）・ストレート型（ロックねじ式） | サンワサプライ | 500-ATO01-5W | 本 | 3 | 可 | 〃 |
| 11 | ＬＥＤ電球 | JAN：4549980101636 | パナソニック㈱ | LDA7LGEW | 個 | 5 | 可 | 松原ダム |
| | 合計 | | | | | 24 | | |

※同等品による見積も可能であるが、同等品に該当するか事前に電話で問い合わせする事。

メール送信先　nyukei_chikugojouryu@water.go.jp
FAX 送信先　０９４６－２５－０１３３
担当：独立行政法人水資源機構　筑後川上流総合管理所　内田あて

令和　　年　　月　　日

独立行政法人水資源機構分任契約職
所　長　　前　田　　剛　宏　　殿

住　　所
会　社　名
代表者氏名

# 見積依頼書等の交付受領書

令和８年１１月２６日に交付された「監査廊設置用無線 LAN 機器外購入」の見積依頼書等を受領しました。

〈連絡先〉

担当部署名：

担　当　者：

電 話 番 号：

ＦＡＸ番号：

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

◆くじ用数値

| | | |
|---|---|---|
| | | |

「くじ用数値」を記載いただくのは、最低価格者が複数となった場合に契約の相手方を決定するためです。詳細は、「くじの方法」をご覧ください。