

参加希望者様

独立行政法人水資源機構 分任契約職
筑後川上流総合管理所長 前田剛宏
(公印省略)

見積依頼書

- 1 件 名 プリンター用品外購入（オープンカウンター方式）
2 納入場所 福岡県朝倉市菱野1142
独立行政法人水資源機構 寺内ダム再生・筑後川水系ダム群連携事業推進室 外6箇所
3 納期 令和8年3月27日
4 内容等 別添、仕様書等のとおり

上記について、下記により見積合わせを行いますので競争契約入札心得等を熟読のうえ提出して下さい。

記

- 1 現場説明 実施しません。
2 見積参加要件 本店、支店又は営業所が福岡県、佐賀県又は大分県内に所在する者であること。
一般競争（指名競争）参加資格業者のうち、物品等の製造又は販売の業種区分「事務用品、事務機器、家具」の認定を受けており、且つ営業品目の「文房具」に登録されている者。
- 3 見積書等
1) 様式等 見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名（法人の場合は、法人名及びその代表者名）を記載し、代表者の印章を押印して下さい。なお、代表者の印章の押印は省略可能ですが、その場合は余白に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載して下さい。また、余白にくじ番号を記載して下さい。
- 2) 提出方法 電子メール、ファクシミリ装置による通信、持参又は郵送による。（※電子メールアドレス、FAX番号は、4)に記載された番号）、なお、電子メールによる場合は、送信メールの件名に見積依頼書の件名を記載して下さい。
- 3) 見積書 提出期限 令和8年2月10日 12時 まで
- 4) 提出先 独立行政法人水資源機構 筑後川上流総合管理所
TEL 0946-25-0113
FAX 0946-25-0133
電子メールアドレス nyukei_chikugojouryu@water.go.jp
- 5) 担当者 経理課 見上潤
6) 質問書 令和8年2月3日 12時 まで
※質問の回答については、翌営業日の15時までにHPに掲載します。
- 7) 見積回数 2回を限度とする。
なお、当初の見積微取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再度の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提出の期限は翌日、**令和8年2月12日12時まで**とします。
- 8) その他
① 見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
② 見積書を提出した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできません。また、見積者は見積り誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積もりの無効を主張することはできません。
- 4 見積結果 見積結果については、**契約の相手方として決定した者のみに、原則として提出期限の翌日（翌日が休日となる場合には休日でない直後の日）までに通知**します。
- 5 その他
1) 契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とします。
2) 代金の支払いについては、完納検査後の一括支払となります。
3) 最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。くじの方法は、別添「くじの方法」のとおりとします。
4) 請書を使用します。

くじの方法

今回の見積徵取に際して、最低金額を提出した見積者（以下「同価格者」という。）が複数あった場合、下の方法により、契約の相手方を決定します。

1. くじの方法について

同価格者の「くじ用数値」の合計を同価格者数で除算し、余りの数値と「くじ用順位」が一致する者を、契約の相手方とします。

2. くじ用数値について

- 1) 「くじ用数値」とは、見積書を提出される方が、任意に決定していただく「0：ゼロ」から「999」の3桁の整数とします。なお、数値の記載等がない場合は「0：ゼロ」として取り扱わせていただきます。
- 2) 「くじ用数値」の機構へ対しての通知方法は、機構から送信（FAX）した見積依頼書の受信確認を機構に対して返信（FAX）する際に記載してください。この場合、機構から特に受信確認に用いる様式の指定がない場合は、通信欄などに下記のように記載してください。

記載例)

くじ用数値

1	2	3
---	---	---

※数字は明確に記載してください。

3. くじ用順位について

「くじ用順位」とは、同価格者が機構に対して見積依頼書を送信（FAX）していただいた順に、「0：ゼロ」から順に付番させていただく番号となります。

- 例)
- ・同価格者が2者の場合、見積書の送信順に「0：ゼロ」、「1」
 - ・同価格者が3者の場合、見積書の送信順に「0：ゼロ」、「1」、「2」

4. 具体的な決定方法について

例) 同価格者が2者の場合

見積業者	見積額	くじ用順位	くじ用数値	
○○工務店	¥500,000-	0	123	$123 + 4 = 127$
□□工業	¥600,000-		999	
△△組	¥500,000-	1	4	$127 \div 2\text{者} = 63 \text{ 余り } 1$

余り「1」とくじ用順位「1」が合致する
⇒ △△組が契約の相手方となる

例) 同価格者が3者の場合

見積業者	見積額	くじ用順位	くじ用数値	
○○工務店	¥500,000-	0	123	$123 + 4 + 1 = 128$
□□工業	¥600,000-		999	
△△組	¥500,000-	1	4	$128 \div 3\text{者} = 42 \text{ 余り } 2$
◎◎工業	¥500,000-	2	1	

余り「2」とくじ用順位「2」が合致する
⇒ ◎◎工業が契約の相手方となる

プリンター用品外購入 仕様書

第1節 適用

本仕様書は、独立行政法人水資源機構筑後川上流総合管理所（以下「発注者」という。）が施行する プリンター用品外購入 に適用する。

第2節 納入場所

(1)別表「購入品目一覧表」中のNo.1～19

福岡県朝倉市菱野1142

独立行政法人水資源機構 寺内ダム再生・筑後川水系ダム群連携事業推進室

(2)別表「購入品目一覧表」中のNo.20～22及びNo.35～36

福岡県朝倉市江川1660-67

独立行政法人水資源機構 筑後川上流総合管理所

独立行政法人水資源機構 両筑平野用水管理所

(3)別表「購入品目一覧表」中のNo.23～25

福岡県朝倉市荷原1516-6

独立行政法人水資源機構 寺内ダム管理所

(4)別表「購入品目一覧表」中のNo.26～34

福岡県朝倉市江川2815-20

独立行政法人水資源機構 小石原川ダム管理所

(5)別表「購入品目一覧表」中のNo.37～49

大分県日田市大山村西大山8492-2

独立行政法人水資源機構 松原ダム管理室

(6)別表「購入品目一覧表」中のNo.50

熊本県阿蘇郡小国町大字黒渕5827-3

独立行政法人水資源機構 下筌ダム管理室

第3節 納入期限

令和8年3月27日

第4節 購入対象及び数量

購入対象及び数量は別表のとおりとする。

なお、同等品による見積も可能であるが、同等品に該当するか事前に電話で問い合わせを行うこと。また、納品に係る運搬費用等は見積内容に含むものとする。

第5節 その他

本仕様書に定めのない事項について、疑義等が生じた場合は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。

別表

購入品目一覧表

No.	品名	規格	参考物品		単位	数量	配送先
			メーカー	品番			
1	プリンター消耗品	メンテナンスボックス SCPシリーズ用 ※対象機種：SC-T5450M	EPSON	SC9MB	個	2	事業 推進室
2	プリンター インク カートリッジ	インクカートリッジ シアン 110ml ※対象機種：SC-T5450M	EPSON	SC14C11	個	1	事業 推進室
3	プリンター インク カートリッジ	インクカートリッジ マゼンタ 110ml ※対象機種：SC-T5450M	EPSON	SC14M11	個	1	事業 推進室
4	プリンター インク カートリッジ	インクカートリッジ イエロー 110ml ※対象機種：SC-T5450M	EPSON	SC14Y11	個	1	事業 推進室
5	プリンター インク カートリッジ	インクカートリッジ マットブラック 110ml ※対象機種：SC-T5450M	EPSON	SC14MB11	個	1	事業 推進室
6	フレーム付パネル	A1サイズ 外寸：879mm×632mm、厚さ：8mm	カウネット	4212-8670	枚	20	事業 推進室
7	ビニール袋	Mサイズ 35号、乳白色 マチ付、手提げタイプ	オルディ(株)	ASW-HW25BP35T-100	パック	1	事業 推進室
8	高白色コピー用紙	A3サイズ、高白色コピー用紙 坪量 約64g/m ² 、白色度93%以上	カウネット	4203-9815	箱	5	事業 推進室
9	ファイル	A3サイズ、ヨコ型長辺とじ、クロス貼り 寸法：322mm×445mm	コクヨ	ヨハ-43	枚	10	事業 推進室
10	クリーニングテープ	テプラPRO 4~36mmテープ幅に対応した純正品であること	キングジム	SR36C	個	1	事業 推進室
11	加湿器	※カラーの指定無し※ 加湿方式：ハイブリッド式 加湿量 (mL/h) : 1,200mL/h タンク容量 : 7.0L 本体外形寸法 : 高さ405mm×幅390mm×奥行289mm プレハブ33畳(55m ²)、木造20畳(34m ²)まで	ダイニチ工業 株式会社	HD-LX1225 または HD-LXC1200D	台	3	事業 推進室

別表

購入品目一覧表

No.	品名	規格	参考物品		単位	数量	配送先
			メーカー	品番			
12	使い捨てフィルター	カンタン取替えフィルター (2個入り、使い捨てタイプ)	ダイニチ工業 株式会社	H060522	セット	6	事業 推進室
13	アタッチメント	Ag+抗菌アタッチメントEX-K	ダイニチ工業 株式会社	H011502	個	3	事業 推進室
14	トレイカバー	カンタン取替えトレイカバー (3枚入)	ダイニチ工業 株式会社	H011504	枚	3	事業 推進室
15	HDMIケーブル	規格:イーサネット対応プレミアムハイスピード HDMI (R) ケーブル認証品 コネクタ形状:HDMI プラグ (TypeA・19ピッチ) ケーブルタイプ:スタンダード 伝送速度:18Gbps シールド方法:3重シールド プラグメッキ仕様:金メッキピン・金メッキプラグ ケーブル長:約5m ケーブル太さ:約7.8mm	エレコム	DH-HDPS14E50BK2	本	4	事業 推進室
16	HDMIケーブル	規格:イーサネット対応プレミアムハイスピード HDMI (R) ケーブル認証品 コネクタ形状:HDMI プラグ (TypeA・19ピッチ) ケーブルタイプ:スタンダード 伝送速度:18Gbps シールド方法:3重シールド プラグメッキ仕様:金メッキピン・金メッキプラグ ケーブル長:約3m ケーブル太さ:約7.8mm	エレコム	DH-HDPS14E30BK2	本	2	事業 推進室
17	TV用アンテナテーブル	対応機種:F型コンセントプラグとF型端子付きテレビ コネクタ形状:L型プラグ・ストレート型プラグ 長さ:7m ケーブル太さ:6mm	エレコム	DH-ATLS48K70WH	本	1	事業 推進室
18	アダプター	泡沫水栓用つぎて(内ねじ用) ※水栓: M24・ピッチ1mm (泡沫水栓用)	Panasonic	PRV-D8623G	個	1	事業 推進室

別表

購入品目一覧表

No.	品名	規格	参考物品		単位	数量	配送先
			メーカー	品番			
19	浄水器	アルカリイオン整水器 一般的の名称：連続式電解水生成器 (JMDNコード 71024000) 高さ31.6×幅16.8×奥行9.5cm <付属品> 水切換レバー、固定具セット、吸盤・取付板（本体固定用）、吸盤（排水ホース用）、ホース固定バンド（給水ホース用）、pH試験液、グリセロリン酸カルシウム製剤（6g入×1袋）	Panasonic	TK-AS48	台	1	事業推進室
20	ビニル袋	半透明45号（西日本）／エンボス付き／バイオマスプラスチック／100枚×15／業務用／取り出し口が選べるレジ袋	カウネット	3521-4045	箱	1	経理課
21	ビニル袋	乳白30号（西日本）／エンボス付き／100枚×30／取り出し口が選べるレジ袋	カウネット	4264-8086	箱	1	経理課
22	ビニル袋	透明10号（180×270mm）／200枚×10／業務用	カウネット	4277-9605	セット	1	経理課
23	プロッタータンク	仕様／メーカー純正インクタンク（大容量・大判プリンタ用） カラー／マットブラック 対応機種／キヤノン：iPF785	canon	PFI-207	個	2	寺内ダム
24	浄水器カートリッジ	<< 対応機種 >>ミズトピア (TK744)	Panasonic	TK74201	個	3	寺内ダム
25	結束バンド	幅3.6mm×292mm 最大結束Φ82 耐候性	トラスコ中山（株）	TRCV-292W	袋	3	寺内ダム
26	両面テープ	10mm×20m 1箱12個入り JAN:4987167036140 Tcode:1247001	ニチバン	NWB B-10	箱	1	小石原川ダム
27	掲示用両面テープ	17mm×17mm 1箱(350枚入) タブSサイズ（エコノパック） 一般・ガラス用 透明 JAN:4548623782775	スリーエムジャパン スコッチ	859JN-10	箱	1	小石原川ダム
28	事業所用ゴミ袋	650×800 容量:45L 半透明 1箱(100枚入) 横650mm×縦800mm 高密度ポリエチレン JAN:4972759518531	オルディ	JBB-N45-100	箱	1	小石原川ダム

別表

購入品目一覧表

No.	品名	規格	参考物品		単位	数量	配送先
			メーカー	品番			
29	事業所用ゴミ袋	900×1000 容量:90L 半透明 1箱(100枚入) 横900mm×縦1000mm 高密度ポリエチレン JAN:4972759518517	オルディ	JBB-N90-100	箱	1	小石原川ダム
30	タワシ	サイズ:小 寸法:90×70×45 鬼バームタワシ	エムテートリマツ	小	個	5	小石原川ダム
31	替えモップ (水拭き用モップ)	ヘッド交換シリーズTOUCH ONE 糸ラグ E-8 糸重量260g 青 幅230mm 長さ210mm JAN:4903180337569	CONDOR (山崎産業)	C313-8-260X MB-BL	個	5	小石原川ダム
32	空気清浄機用 フィルター	適応機種:ACEF12L-W 高性能プリーツフィルター	ダイキン	KAFP019A41	個	2	小石原川ダム
33	除湿機	コンプレッサー式 適応畳数:75畳 タンク容量6L 自動霜取り機能付 寸法:44×50×74 電源:単相AC100V 除湿能力/電力:50HZ/600W/42L/日 60HZ/700W/50L/日 冷媒:R410a 騒音値:56db 製品質量:30kg 付属品:連続排水ホース(1m) カラー:ブラック	アイリスオーヤマ	IJCG-A50-B JAN: 4967576532648	台	1	小石原川ダム
34	交換用バッテリー	対応機種:BN300T/BN220T/BN150T/BN100T 質量:約11kg 寿命:5年	オムロン	BNB300T	個	4	小石原川ダム
35	賞状額縁	賞状B3 (四市) /賞状寸法 545×394mm	コクヨ	カ-27N	枚	1	両筑平野用水
36	普通紙ロール	914mm×50m (2ROLL) (厚手)	EPSON	型番: EPPP9036	個	3	両筑平野用水
37	テープPRO	対応テープ幅: 4~36mm	キングジム	SR750	台	1	松原ダム
38	トラッキング防止カバー	4個入りLタイプ 本体寸法: W38mm×H32mm×D9mm	ヤザワ	H6AL	個	1	松原ダム

別表

購入品目一覧表

No.	品名	規格	参考物品		単位	数量	配送先
			メーカー	品番			
39	トラッキング防止コンセントカバー	赤色不可	工房ライジング	ASIN : B01DS80AUA	個	1	松原ダム
40	デジタル温湿度計	JANコード : 4904785557406	タニタ	TT-574-WH	個	3	松原ダム
41	壁掛け時計	電波時計、温湿度計測機能 LEDライト付き、カレンダー表示付き	カシオ	ITM-660NJ-8JF	台	1	松原ダム
42	洗い桶	JAN4974908431197	アスベル株	431197	個	1	松原ダム
43	データファイルA	281mm×400mm、青、JAN4901480052632	コクヨ株	EF-251ENB	冊	3	松原ダム
44	すべり止めシート	100mm×100mm×1mm、8枚入り	株サンコー	OK-805	袋	1	松原ダム
45	玉掛けワイヤーロープ	全長 : 1.0m、スリング径 : 6mm 材質 : 炭素鋼、メッキなし	トラスコ中山株	TWD-6S1	本	5	松原ダム
46	鍵穴潤滑 ドライルブスプレー	フッ素100%、50ml	株エーゼット	DKL-001	本	5	松原ダム
47	充電式プロワ	ノズル・ショルダーベルト付き バッテリ・充電器セット、風量13 [m3/min]	マキタ	MUB184DRGX	台	1	松原ダム
48	除湿機	除湿能力 : 28/33L/日 (1.2/1.4L/h) 使用範囲 : 鉄筋約61畳、タンク容量 : 15L	ナカトミ	DM-15C	台	1	松原ダム
49	除湿機	除湿能力 : 21/25L/日、 使用範囲 : 鉄筋約45畳、タンク容量 : 約8L	ナカトミ	DM-10	台	1	松原ダム
50	レーザーポインター	レーザークラス2、レーザー色 : グリーン	サンワサプライ	LP-GL1019BK	個	1	下筌ダム
	合計					129	

※同等品による見積も可能であるが、同等品に該当するか事前に電話で問い合わせする事。

(案)

請書

1 品名 プリンター用品外購入

2 規格・寸法 別紙内説明細書のとおり

3 数量 別紙内説明細書のとおり

4 契約金額 ¥. -

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥. -)

5 納入場所 福岡県朝倉市菱野1142

独立行政法人水資源機構

寺内ダム再生・筑後川水系ダム群連携事業推進室 外6箇所

6 納期 令和8年3月27日

上記の物品納入については、別添の条項を承諾のうえ確実に履行いたします。

令和 年 月 日

受注者

独立行政法人水資源機構分任契約職

筑後川上流総合管理所長 前田 剛宏 殿

內訛明細書

契 約 条 項

第1条 受注者は、表記の事項に基づき物品を納入しなければならない。

第2条 受注者は、物品を納入するときは、独立行政法人水資源機構（以下「発注者」という。）に納品書を提出しなければならない。

2 発注者は、納品書を受け取ったときは、14日以内に検査を行なうものとする。

3 受注者は、検査の結果不合格となった物品については、これを取り替えて再検査を受けなければならない。

第3条 物品の所有権は、前条の検査に合格したときに発注者に移転するものとし、移転前に生じた物品の滅失き損はすべて受注者負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。

第4条 発注者は、適正な支払請求書を受け取った日から20日以内に請求代金を支払うものとする。

第5条 受注者は、その責めに帰すべき事由により表記の納期までに物品を納入することができないときは、遅滞日数に応じ未納部分に対する契約代金相当額に対して国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和31年政令第337号。以下「債権管理法施行令」という。）第29条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した額を遅延利息として支払わなければならない。

2 発注者の責に帰すべき事由により、契約代金の支払いが遅滞したときは、受注者は、遅滞日数に応じこの契約の締結時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。）第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額を遅延利息として請求することができる。

第6条 発注者の責めに帰すべき事由により、本契約を解除したときは、受注者は、既済部分に対する対価を申し受けることとし、別途損害があるときは発注者と受注者とが協議のうえ、その損害の賠償を発注者に請求することができる。

第7条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に

に基づき、請負代金額（この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額）の10分の1に相当する額を違約金（損害賠償額の予定）として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

- 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項（独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。）。
 - 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したもの）をいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
 - 三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
 - 四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
- 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、債権管理法施行令第29条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

第8条 受注者は、次の各号のいずれかに該当したためにこの契約を解除されたときは、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として納付しなければならない。

- 一 受注者の責めに帰すべき事由により、表記の納期までに又は期限後相当期間内に契約を

履行する見込がないと明らかに認められるとき。

二 受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

三 受注者が、正当な事由なく契約の解除を申し出又はこの契約の全部若しくは一部を履行しないとき。

(専属的合意管轄)

第9条 発注者及び受注者は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、訴訟物の価額に従い〔甘木〕簡易裁判所又は〔福岡〕地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第10条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については発注者と受注者とが協議して定める。