

見積参加希望者様

独立行政法人水資源機構 分任契約職
筑後川上流総合管理所長 前田 剛 宏
(公印省略)

見積依頼書

- 1 件 名 管理所2階玄関錠取替
- 2 履行場所 福岡県朝倉市江川1660-67
筑後川上流総合管理所（両筑平野用水管理所）
- 3 履行期間 契約締結の翌日から30日間
- 4 内容等 別添、仕様書等のとおり

上記について、下記により見積合わせを行いますので競争契約入札心得等を熟覧のうえ提出してください。

記

- 1 現場説明 現地確認希望の場合は、事前に日程調整のご連絡をお願いします。
- 2 見積参加要件 福岡県、佐賀県又は大分県内に本店、支店又は営業所があり、別添仕様書等のとおり施行が可能である者。
- 3 見積書等
 - 1) 様式等 見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名（法人の場合は、法人名及びその代表者名）を記載し、代表者の印章を押印されたものに限りします。ただし、押印は「本責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することで省略することができます。また、余白にくじ番号を記載してください。
 - 2) 提出方法 電子メール、ファクシミリ装置による通信、持参又は郵送による。（※電子メールアドレス、FAX番号は4)に記載のとおり）、なお、電子メールによる場合は、送信メールの件名見積依頼書の件名を記載してください。
 - 3) 提出期限 令和8年8月12日 12時 まで
 - 4) 提出先 独立行政法人水資源機構 筑後川上流総合管理所 経理課 林田
T E L 0946-25-0113
F A X 0946-25-0133
メールアドレス nyukei_chikugojouryu@water.go.jp
 - 5) 質問書提出期限 令和8年8月4日 12時 まで
※質問の回答については、翌営業日の15時までにHPに掲載します。
 - 6) 見積回数 2回を限度とする。
なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再度の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提出期限は令和8年8月17日12時までとします。
 - 7) その他
 - ① 見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
 - ② 見積書を送信した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積もりの取消しはできません。また、見積者は見積もり誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積もりの無効を主張することはできません。
- 4 見積結果 見積結果については、**契約の相手方として決定した者のみに、原則として提出期限の翌日（翌日が休日となる場合には休日でない直後の日）までに通知します。**
- 5 その他
 - 1) 契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とします。
 - 2) 請負代金の支払いについては、履行確認後の一括支払となります。
 - 3) 最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。
くじの方法は、別添「くじの方法」のとおりとします。

管理所 2 階玄関錠取替 仕様書

1. 適用範囲

この仕様書は、独立行政法人水資源機構筑後川上流総合管理所（以下「機構」という。）が施行する「管理所 2 階玄関錠取替」（以下「本件」という。）に適用する。

2. 業務概要

本件は、管理所庁舎に設置した電子錠の経年劣化に伴い、暗証番号の入力ができなくなったため、取替を行うものである。

3. 業務場所

本件の業務場所は、次のとおりとする。

福岡県朝倉市江川 1 6 6 0－6 7 筑後川上流総合管理所（両筑平野用水管理所）

4. 施行期間

契約締結の翌日から 3 0 日間

5. 業務内容

- （1）既設玄関ドアの電子錠（MIWA ランダムテンキーロック（参考写真参照））の取り外しを行うこと。
- （2）既設玄関ドアの形状にあったボタン錠を取り付けること。取り付け機種は数量表のとおりとする。
- （3）取替後は、玄関錠が正常に機能することを確認すること。

6. 施工条件

施工日は、原則平日 8 時 3 0 分から 1 7 時 0 0 分までとし、受注者の作業可能日と調整のうえ決定する。

7. 提出書類

- （1）作業報告書として、作業前後の写真をまとめたものを 1 部提出すること。
- （2）保証書及び取扱説明書等の製品に関する書類。

8. その他

- （1）既設建物及び設備等を損傷しないよう十分な養生を行うこと。なお、損傷等を与えた場合は、受注者の責任において誠意をもって対応するものとする。

(2) 本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が発生したとき及び本仕様書に記載のない事項については、発注者及び受注者は速やかに協議して定めるものとする。

数 量 表

品 名	仕 様 ・ 規 格	単 位	数 量
キーレックス	2 2 2 7 6－MS	組	1
ステンレスプレート		式	1
レバーハンドル錠(自動施錠)	U 9 L A T 5 0－2 A	組	1

全 体



正 面



裏 面



メール送信先 nyukei_chikugojouryu@water.go.jp

FAX 送信先 0946-25-0133

担当：独立行政法人水資源機構 筑後川上流総合管理所 林田あて

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構分任契約職

所 長 前 田 剛 宏 殿

住 所

会 社 名

代表者氏名

見積依頼書等の交付受領書

令和8年7月29日に交付された「管理所2階玄関錠取替」の見積依頼書等を受領しました。

〈連絡先〉

担当部署名：

担 当 者：

電 話 番 号：

F A X 番 号：

メールアドレス：

◆くじ用数値

--	--	--

「くじ用数値」を記載いただくのは、最低価格者が複数となった場合に契約の相手方を決定するためです。詳細は、「くじの方法」をご覧ください。