

歩掛参考見積募集要領

次のとおり歩掛参考見積を募集します。

令和8年7月6日

独立行政法人水資源機構 筑後川下流総合管理所長
北村 達也

1. 目 的

この歩掛参考見積の募集は、筑後川下流総合管理所が予定している業務の積算の参考とするための作業歩掛を募集するものです。

2. 参考見積書提出の資格

- (1) 水資源機構における令和7・8年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受けていることとします。
- (2) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。
- (3) 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年5月31日付け6経契第443号）に基づき、筑後川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。

3. 参考見積書の提出等


参考見積書は、次に従い提出してください。

- (1) 参考見積書は、作業項目毎に必要な技術者の人数等を記載して提出して下さい。なお、参考見積書の様式は別紙－1、別紙－2を参考にしてください。
- (2) 提出期限：令和8年7月21日(火) まで
持参する場合は、上記期限までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで
- (3) 提出先
独立行政法人水資源機構 筑後川下流総合管理所 宛
なお、送付先は以下のとおりとする。
〒830-0071 福岡県久留米市安武町武島 1063-2
【担当】筑後川下流総合管理所 工務課 山崎
TEL 0942-26-4551 FAX 0942-26-1525
Mail jwa_chikugo_karyu@water.go.jp
- (4) 提出方法
書面は持参、郵送、FAX またはメール（いずれも社印があること）により提出するものとします。
なお、参考見積書の件名は「地下水位観測孔設置」としてください。

(5) 業務費の構成と歩掛見積徴取範囲

- ① 本歩掛参考見積を適用する業務費の構成は、当機構が別に制定する「積算基準及び積算資料（調査等編）」（以下「基準書」という。）によるものとします。
- ② 歩掛参考見積徴取範囲は基準書で定義されている直接調査費及び解析等調査業務費のうち、下記「4. 参考見積内容」を実施する為に必要な技術者等の人数を募集します。

(参考) 積算体系



(6) 技術者の職種と定義

国土交通省が公表している「令和8年度設計業務委託等技術者単価」における「技術者の職種区分定義」によるものとします。

4. 参考見積内容

(1) 基本事項

歩掛参考見積りは、入札目的のものだけではなく、別紙－1、別紙－2に示す作業を実施する標準的な歩掛とします。

(2) 目的

地質調査業務における地下水位観測孔設置を行うために必要な歩掛を徴取するものです。

(3) 見積内容

- ① 見積もりする員数は、単位数量当たりとし、数量の増減等に伴う補正が必要な場合は、その補正方法（補正算式）を記載するものとします。以下は補正式の事例を示しています。

【例】 単位数量当たり歩掛に対する補正： $\bigcirc\bigcirc \times n + \triangle\triangle$ （n:対象数量）

- ② 業務実施にあたっての準拠基準は、下記等 to 示すものとし、最新版の基準を用いて調査を行うものとします。その他必要な基準がある場合には、水資源機構と協議

するものとします。

- ・ 測量調査等共通仕様書（令和 6 年 4 月）独立行政法人水資源機構

(4) 見積有効期限

令和 9 年（2027 年）3 月末日とします。

5. 募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により提出してください。

(1) 提出期限：令和 8 年 7 月 14 日(火) まで

持参する場合は、上記期限までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、
午前 9 時から午後 5 時まで

(2) 提出場所：3. (3) に同じ。

(3) 提出方法：3. (4) に同じ。

6. 質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

(1) 閲覧期間：質問書提出期限の翌々日から見積書提出期限終了まで

(2) 閲覧方法：ホームページに掲載します。

7. 参考見積書作成及び提出に要する費用

参考見積提出者の負担とします。

8. ヒアリング

提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。

9. その他

この参考見積書をご提出いただいたことで、業務の指名又は競争参加資格をお約束するものではありません。

ご提出いただいた参考見積書は、業務積算の目的以外には使用いたしません。

地下水位観測孔設置（深度10m以内 1 箇所当たり）

1箇所当たり

作業項目	単位	直接人件費			材料費				備 考
		地質調査技師	主任地質調査員	地質調査員	構成	規格	単位	直接人件費に対する割合	
地下水位観測孔設置 （深度10m以内）	箇所	人	人	人	PVC 管（有孔管）	内径 φ 50mm 無鉛タイプ	m	%	
					PVC 管（無孔管）	〃	m		
					PVC 管 キャップ	無 鉛 タ イ プ	個		
					孔 口 保 護		個		
					保 孔 管 VP200		個		
					遮 水 材	10cm	式		
					雑 品		式		

着色部を記入対象とする。

上表の構成は一般社団法人 全国地質調査業協会連合会発行の全国標準積算資料（土質調査・地質調査）令和 7 年度改訂歩掛版に準拠するものとする。

自記水位計

種類	品目	規格	数量	単価（円）	備考
S&DL mini	本体	Model-4900	1 個		
	バロメータ	//	1 個		

福岡県久留米市への現着価格とする。