

様式－1 定期調査（水質項目）（3水深用）（貯水池内基準地点）

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点	貯水池基準地点				
2 調査月	1				
3 調査日	15				
4 調査開始時刻：時	12	12	12		
5 調査開始時刻：分	00	10	15		
6 天候	曇				
7 気温	℃	5.8			
8 貯水位	EL. m	242.10			
9 流量（河川）	m ³ /s	-			
10 流入量（貯水池）	m ³ /s	0.80			
11 放流量（貯水池）	m ³ /s	0.80			
12 透視度（河川）	cm	-			
13 透明度（貯水池）	m	4.1			
14 水色	13				
15 全水深	m	58.6			
16 採水水深	m	0.5	26.5	52.0	
17 外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	
18 臭気（冷時）		無臭	無臭	硫化水素臭	
19 水温	℃	10.5	10.4	9.8	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	1.2	1.3	2.6	
22 DO	mg/L	9.5	9.4	1.8	
23 pH		7.5	7.5	7.1	
24 BOD	mg/L	<0.2	<0.2	0.7	
25 COD	mg/L	1.4	1.4	2.2	
26 SS	mg/L	<1	<1	2.0	
27 大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	<1	
28 総窒素	mg/L	0.310	0.260	0.530	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.030	0.030	0.28	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	0.003	0.005	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.16	0.15	0.09	
32 総リン	mg/L	0.008	0.007	0.017	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.001	0.001	0.009	
34 クロロフィル a	μg/L	2.1	2.5	1.5	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	μg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	μg/L	-	-	-	
38 フェオフィチン a	μg/L	0.8	0.2	<0.1	
39 溶解性総リン	mg/L	0.004	0.004	0.007	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	<0.001	<0.001	0.005	
41 電気伝導度	mS/m	6.9	6.9	7.7	
42 亜鉛	mg/L	0.002	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	
44 LAS	mg/L	0.0001	-	-	

様式-1 定期調査(水質項目)(1水深用) (ダム流入・放流地点)

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点		赤石川上流	竹の迫川	赤石川下流	
2 調査月		1			
3 調査日		15			
4 調査開始時刻：時	24時間制	13	13	14	
5 調査開始時刻：分		15	50	15	
6 天候		曇	曇	曇	
7 気温	℃	5.4	4.9	4.6	
8 貯水位	EL.m	-	-	-	
9 流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	
10 流入量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
11 放流量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
12 透視度(河川)	cm	>100	>100	>100	
13 透明度(貯水池)	m	-	-	-	
14 水色(河川)		-	-	-	
15 全水深	m	0.60	0.16	2.60	
16 採水水深	m	0.09	0.04	0.54	
17 外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	
18 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	5.9	10.3	9.1	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	0.6	1.3	1.2	
22 DO	mg/L	12.2	10.4	11.2	
23 pH		7.7	7.6	7.7	
24 BOD	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	
25 COD	mg/L	0.9	1.2	1.4	
26 SS	mg/L	<1	3	1	
27 大腸菌数	CFU/100mL	10	2	7	
28 総窒素	mg/L	0.430	1.160	0.280	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	0.01	-	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	0.001	-	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.33	1.05	-	
32 総リン	mg/L	0.022	0.044	0.011	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.018	0.043	-	
34 クロロフィル a	µg/L	5.1	0.6	8.6	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチンa	µg/L	-	-	-	
39 溶解性総リン	mg/L	0.020	0.039	-	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.018	0.037	-	
41 電気伝導度	mS/m	8.2	7.7	7.7	
42 亜鉛	mg/L	-	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	
44 LAS	mg/L	-	-	-	

様式－1 定期調査（水質項目）（3水深用）（貯水池内基準地点）

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点	貯水池基準地点				
2 調査月	2				
3 調査日	19				
4 調査開始時刻：時	11	11	11		
5 調査開始時刻：分	30	35	40		
6 天候	晴				
7 気温	℃	6.3			
8 貯水位	EL.m	239.74			
9 流量（河川）	m ³ /s	-			
10 流入量（貯水池）	m ³ /s	0.80			
11 放流量（貯水池）	m ³ /s	0.80			
12 透視度（河川）	cm	-			
13 透明度（貯水池）	m	4.0			
14 水色	13				
15 全水深	m	55.8			
16 採水水深	m	0.5	27.9	54.8	
17 外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	
18 臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	8.8	8.6	8.5	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	1.8	1.8	2.7	
22 DO	mg/L	9.7	9.4	8.8	
23 pH		7.7	7.6	7.5	
24 BOD	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	
25 COD	mg/L	1.4	1.4	1.4	
26 SS	mg/L	1.0	1.0	2.0	
27 大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	1	
28 総窒素	mg/L	0.270	0.270	0.310	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.040	0.050	0.06	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	0.003	0.003	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.16	0.16	0.17	
32 総リン	mg/L	0.009	0.009	0.011	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.002	0.002	0.002	
34 クロロフィル a	μg/L	2.3	2.4	2.3	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	0.012	-	-	
36 2MIB	μg/L	<0.001	-	-	
37 ジェオスミン	μg/L	<0.001	-	-	
38 フェオフィチン a	μg/L	0.3	0.9	1.2	
39 溶解性総リン	mg/L	0.004	0.004	0.004	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	
41 電気伝導度	mS/m	6.9	7.1	7.2	
42 亜鉛	mg/L	0.001	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	
44 LAS	mg/L	0.0002	-	-	

様式-1 定期調査(水質項目)(1水深用) (ダム流入・放流地点)

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点		赤石川上流	竹の迫川	赤石川下流	
2 調査月		2			
3 調査日		19			
4 調査開始時刻：時	24時間制	12	13	13	
5 調査開始時刻：分		30	0	25	
6 天候		晴	晴	晴	
7 気温	℃	7.2	7.5	7.8	
8 貯水位	EL.m	-	-	-	
9 流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	
10 流入量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
11 放流量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
12 透視度(河川)	cm	>100	>100	>100	
13 透明度(貯水池)	m	-	-	-	
14 水色(河川)		-	-	-	
15 全水深	m	0.64	0.18	2.56	
16 採水水深	m	0.13	0.04	0.51	
17 外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	
18 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	6.2	10.0	9.1	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	0.4	0.4	1.4	
22 DO	mg/L	12.6	10.7	11.7	
23 pH		7.6	7.6	7.7	
24 BOD	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	
25 COD	mg/L	0.5	0.3	1.2	
26 SS	mg/L	<1	<1	1	
27 大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	<1	
28 総窒素	mg/L	0.390	1.010	0.300	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	-	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.001	<0.001	-	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.36	1.00	-	
32 総リン	mg/L	0.030	0.042	0.015	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.027	0.039	-	
34 クロロフィル a	μg/L	1.6	0.1	3.5	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	μg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	μg/L	-	-	-	
38 フェオフィチン a	μg/L	-	-	-	
39 溶解性総リン	mg/L	0.029	0.041	-	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.026	0.038	-	
41 電気伝導度	mS/m	8.1	6.9	7.4	
42 亜鉛	mg/L	-	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	
44 LAS	mg/L	-	-	-	

様式-1 定期調査（水質項目）（3水深用）（貯水池内基準地点）

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点	貯水池基準地点				
2 調査月	3				
3 調査日	19				
4 調査開始時刻：時	10	10	10		
5 調査開始時刻：分	45	50	55		
6 天候	曇				
7 気温	℃	4.5			
8 貯水位	EL. m	242.41			
9 流量（河川）	m ³ /s	-			
10 流入量（貯水池）	m ³ /s	0.80			
11 放流量（貯水池）	m ³ /s	0.80			
12 透視度（河川）	cm	-			
13 透明度（貯水池）	m	2.3			
14 水色		14			
15 全水深	m	59.1			
16 採水水深	m	0.5	29.6	58.1	
17 外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	
18 臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	9.4	8.3	8.3	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	4.7	0.7	2.1	
22 DO	mg/L	12.4	9.0	8.3	
23 pH		7.7	7.4	7.3	
24 BOD	mg/L	1.7	0.4	0.6	
25 COD	mg/L	2.6	1.2	1.4	
26 SS	mg/L	2.0	<1	1.0	
27 大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	<1	
28 総窒素	mg/L	0.410	0.290	0.380	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.010	0.050	0.08	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	0.011	0.01	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.17	0.16	
32 総リン	mg/L	0.014	0.007	0.014	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	0.002	0.011	
34 クロロフィル a	µg/L	20.6	0.9	1.2	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチン a	µg/L	1.4	1	0.7	
39 溶解性総リン	mg/L	0.004	0.003	0.004	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	
41 電気伝導度	mS/m	6.7	7.3	7.3	
42 亜鉛	mg/L	0.002	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	
44 LAS	mg/L	0.0004	-	-	

様式-1 定期調査(水質項目)(1水深用) (ダム流入・放流地点)

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点		赤石川上流	竹の迫川	赤石川下流	
2 調査月		3			
3 調査日		19			
4 調査開始時刻：時	24時間制	11	12	12	
5 調査開始時刻：分		45	15	35	
6 天候		曇	曇	曇	
7 気温	℃	5.3	5.6	6.2	
8 貯水位	EL. m	-	-	-	
9 流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	
10 流入量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
11 放流量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
12 透視度(河川)	cm	>100	>100	>100	
13 透明度(貯水池)	m	-	-	-	
14 水色(河川)		-	-	-	
15 全水深	m	0.54	0.24	2.58	
16 採水水深	m	0.11	0.05	0.52	
17 外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	
18 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	6.0	9.9	9.1	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	0.7	0.6	1.9	
22 DO	mg/L	12.3	10.8	11.3	
23 pH		7.4	7.4	7.6	
24 BOD	mg/L	0.3	0.3	0.6	
25 COD	mg/L	0.9	1.0	1.6	
26 SS	mg/L	<1	<1	1	
27 大腸菌数	CFU/100mL	24	3	16	
28 総窒素	mg/L	0.420	0.680	0.380	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.03	0.02	-	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	0.001	-	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.36	0.66	-	
32 総リン	mg/L	0.027	0.025	0.019	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.023	0.022	-	
34 クロロフィル a	µg/L	1.1	0.3	4.8	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチンa	µg/L	-	-	-	
39 溶解性総リン	mg/L	0.022	0.023	-	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.022	0.021	-	
41 電気伝導度	mS/m	7.3	5.3	7.5	
42 亜鉛	mg/L	-	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	
44 LAS	mg/L	-	-	-	

様式-1 定期調査（水質項目）（3水深用）（貯水池内基準地点）

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点	貯水池基準地点				
2 調査月	4				
3 調査日	16				
4 調査開始時刻：時	11	11	11		
5 調査開始時刻：分	00	05	10		
6 天候	晴				
7 気温	℃	20.8			
8 貯水位	EL. m	242.77			
9 流量（河川）	m ³ /s	-			
10 流入量（貯水池）	m ³ /s	0.80			
11 放流量（貯水池）	m ³ /s	0.80			
12 透視度（河川）	cm	-			
13 透明度（貯水池）	m	3.0			
14 水色		13			
15 全水深	m	59.5			
16 採水水深	m	0.5	29.8	58.5	
17 外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	
18 臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	14.3	8.4	8.3	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	2.0	0.8	2.1	
22 DO	mg/L	12.1	8.1	7.1	
23 pH		9	7.5	7.3	
24 BOD	mg/L	1.4	<0.2	0.2	
25 COD	mg/L	2.8	1.3	1.4	
26 SS	mg/L	2.0	<1	2.0	
27 大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	<1	
28 総窒素	mg/L	0.300	0.320	0.350	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	<0.001	0.002	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.13	0.25	0.28	
32 総リン	mg/L	0.014	0.006	0.009	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.002	<0.001	0.002	
34 クロロフィル a	µg/L	10.4	1.4	1.4	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチン a	µg/L	0.4	1.1	1.5	
39 溶解性総リン	mg/L	0.005	<0.003	<0.003	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	
41 電気伝導度	mS/m	6.7	7.1	7.2	
42 亜鉛	mg/L	0.002	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	
44 LAS	mg/L	0.0004	-	-	

様式-1 定期調査(水質項目)(1水深用) (ダム流入・放流地点)

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点		赤石川上流	竹の迫川	赤石川下流	
2 調査月		4			
3 調査日		16			
4 調査開始時刻：時	24時間制	12	12	13	
5 調査開始時刻：分		25	55	15	
6 天候		晴	晴	晴	
7 気温	℃	22.8	23.2	23.6	
8 貯水位	EL. m	-	-	-	
9 流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	
10 流入量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
11 放流量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
12 透視度(河川)	cm	>100	>100	>100	
13 透明度(貯水池)	m	-	-	-	
14 水色(河川)		-	-	-	
15 全水深	m	0.70	0.19	2.45	
16 採水水深	m	0.14	0.04	0.49	
17 外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明	
18 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	11.8	13.2	12.0	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	0.7	0.6	1.2	
22 DO	mg/L	10.7	10.0	10.7	
23 pH		7.6	7.6	7.7	
24 BOD	mg/L	0.2	<0.2	0.5	
25 COD	mg/L	1.0	0.7	1.8	
26 SS	mg/L	<1	<1	1	
27 大腸菌数	CFU/100mL	5	6	4	
28 総窒素	mg/L	0.460	1.000	0.440	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	0.02	-	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	<0.001	-	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.76	-	
32 総リン	mg/L	0.032	0.034	0.015	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.027	0.027	-	
34 クロロフィル a	µg/L	1.2	0.5	5.0	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチンa	µg/L	-	-	-	
39 溶解性総リン	mg/L	0.026	0.026	-	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.025	0.025	-	
41 電気伝導度	mS/m	7.6	6.0	7.5	
42 亜鉛	mg/L	-	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	
44 LAS	mg/L	-	-	-	

様式-1 定期調査（水質項目）（3水深用）（貯水池内基準地点）

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点	貯水池基準地点				
2 調査月	5				
3 調査日	21				
4 調査開始時刻：時	11	11	11		
5 調査開始時刻：分	45	50	55		
6 天候	小雨				
7 気温	℃	23.9			
8 貯水位	EL. m	244.99			
9 流量（河川）	m ³ /s	-			
10 流入量（貯水池）	m ³ /s	0.80			
11 放流量（貯水池）	m ³ /s	0.80			
12 透視度（河川）	cm	-			
13 透明度（貯水池）	m	2.1			
14 水色	15				
15 全水深	m	61.8			
16 採水水深	m	0.5	30.9	60.8	
17 外観		淡褐色透明	淡褐色透明	淡褐色透明	
18 臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	20.4	8.5	8.4	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	2.5	0.6	1.3	
22 DO	mg/L	11.9	6.9	6.2	
23 pH		9.3	7.3	7.4	
24 BOD	mg/L	3.6	0.4	0.5	
25 COD	mg/L	4.7	1.4	1.4	
26 SS	mg/L	8.0	<1	1.0	
27 大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	2	
28 総窒素	mg/L	0.480	0.330	0.360	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.29	0.31	
32 総リン	mg/L	0.016	0.004	0.004	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.004	<0.001	<0.001	
34 クロロフィル a	µg/L	65	1.5	1	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	0.015	-	-	
36 2MIB	µg/L	<0.001	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	<0.001	-	-	
38 フェオフィチンa	µg/L	2.9	0.5	0.3	
39 溶解性総リン	mg/L	0.005	<0.003	<0.003	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	
41 電気伝導度	mS/m	6.7	7.4	7.3	
42 亜鉛	mg/L	0.002	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	
44 LAS	mg/L	<0.0001	-	-	

様式-1 定期調査(水質項目)(1水深用) (ダム流入・放流地点)

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点		赤石川上流	竹の迫川	赤石川下流	
2 調査月		5			
3 調査日		21			
4 調査開始時刻：時	24時間制	10	9	9	
5 調査開始時刻：分		0	15	35	
6 天候		小雨	小雨	小雨	
7 気温	℃	24.4	24.2	24.2	
8 貯水位	EL.m	-	-	-	
9 流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	
10 流入量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
11 放流量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
12 透視度(河川)	cm	>100	>100	>100	
13 透明度(貯水池)	m	-	-	-	
14 水色(河川)		-	-	-	
15 全水深	m	0.80	0.20	2.62	
16 採水水深	m	0.16	0.04	0.52	
17 外観		淡黄色透明	無色透明	淡黄色透明	
18 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	17.8	15.3	17.8	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	1.3	0.6	2.2	
22 DO	mg/L	8.2	9.3	9.2	
23 pH		7.7	7.5	8.2	
24 BOD	mg/L	0.5	0.3	0.9	
25 COD	mg/L	1.6	1.0	3.2	
26 SS	mg/L	2	<1	3	
27 大腸菌数	CFU/100mL	220	36	220	
28 総窒素	mg/L	0.560	0.860	0.370	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	0.01	-	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.001	<0.001	-	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.40	0.70	-	
32 総リン	mg/L	0.035	0.027	0.018	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.029	0.026	-	
34 クロロフィル a	µg/L	1.0	0.3	9.9	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチンa	µg/L	-	-	-	
39 溶解性総リン	mg/L	0.029	0.025	-	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.027	0.025	-	
41 電気伝導度	mS/m	7.9	6.0	7.3	
42 亜鉛	mg/L	-	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	
44 LAS	mg/L	-	-	-	

様式-1 定期調査（水質項目）（3水深用）（貯水池内基準地点）

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点	貯水池基準地点				
2 調査月	6				
3 調査日	18				
4 調査開始時刻：時	10	10	10		
5 調査開始時刻：分	20	25	30		
6 天候	曇				
7 気温	℃	30.2			
8 貯水位	EL. m	245.20			
9 流量（河川）	m ³ /s	-			
10 流入量（貯水池）	m ³ /s	4.24			
11 放流量（貯水池）	m ³ /s	4.24			
12 透視度（河川）	cm	-			
13 透明度（貯水池）	m	2.3			
14 水色		14			
15 全水深	m	62.2			
16 採水水深	m	0.5	31.1	61.2	
17 外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	
18 臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	18.6	8.5	8.4	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	2.5	0.6	1.0	
22 DO	mg/L	10.2	6.3	5.7	
23 pH		7.6	7.3	7.4	
24 BOD	mg/L	1.9	0.4	0.3	
25 COD	mg/L	2.9	1.1	1.0	
26 SS	mg/L	3.0	<1	<1	
27 大腸菌数	CFU/100mL	8	2	<1	
28 総窒素	mg/L	0.540	0.470	0.380	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.020	0.040	0.02	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.27	0.30	0.32	
32 総リン	mg/L	0.014	0.004	0.004	
33 カトリン酸態リン	mg/L	0.004	0.002	0.002	
34 クロロフィル a	µg/L	16.9	1.0	0.5	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチンa	µg/L	0.7	0.3	0.5	
39 溶解性総リン	mg/L	0.005	<0.003	<0.003	
40 溶解性カトリン酸態リン	mg/L	0.002	0.001	<0.001	
41 電気伝導度	mS/m	5.6	7.2	7.2	
42 亜鉛	mg/L	0.003	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	
44 LAS	mg/L	0.0003	-	-	

様式-1 定期調査(水質項目)(1水深用) (ダム流入・放流地点)

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点		赤石川上流	竹の迫川	赤石川下流	
2 調査月		6			
3 調査日		18			
4 調査開始時刻：時	24時間制	11	11	12	
5 調査開始時刻：分		20	50	20	
6 天候		曇	曇	曇	
7 気温	℃	30.9	31.1	31.4	
8 貯水位	EL. m	-	-	-	
9 流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	
10 流入量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
11 放流量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
12 透視度(河川)	cm	>100	>100	>100	
13 透明度(貯水池)	m	-	-	-	
14 水色(河川)		-	-	-	
15 全水深	m	1.10	0.40	2.50	
16 採水水深	m	0.22	0.08	0.50	
17 外観		淡白色透明	無色透明	淡黄色透明	
18 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	19.1	16.1	19.6	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	1.4	0.7	2.4	
22 DO	mg/L	9.0	9.2	9.1	
23 pH		7.4	7.5	7.6	
24 BOD	mg/L	0.3	0.3	1.3	
25 COD	mg/L	0.9	0.7	2.5	
26 SS	mg/L	2	<1	2	
27 大腸菌数	CFU/100mL	14	21	12	
28 総窒素	mg/L	0.460	0.550	0.420	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.06	0.06	-	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.001	<0.001	-	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.45	-	
32 総リン	mg/L	0.024	0.023	0.013	
33 カトリン酸態リン	mg/L	0.022	0.021	-	
34 クロロフィル a	µg/L	1.0	0.3	12.8	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチンa	µg/L	-	-	-	
39 溶解性総リン	mg/L	0.021	0.021	-	
40 溶解性カトリン酸態リン	mg/L	0.020	0.020	-	
41 電気伝導度	mS/m	6.9	5.2	5.6	
42 亜鉛	mg/L	-	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	
44 LAS	mg/L	-	-	-	

様式-1 定期調査（水質項目）（3水深用）（貯水池内基準地点）

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点	貯水池基準地点				
2 調査月	7				
3 調査日	16				
4 調査開始時刻：時	10	10	10		
5 調査開始時刻：分	20	25	30		
6 天候	晴				
7 気温	℃	31.6			
8 貯水位	EL. m	245.05			
9 流量（河川）	m ³ /s	-			
10 流入量（貯水池）	m ³ /s	0.89			
11 放流量（貯水池）	m ³ /s	0.89			
12 透視度（河川）	cm	-			
13 透明度（貯水池）	m	3.2			
14 水色		14			
15 全水深	m	61.8			
16 採水水深	m	0.5	30.9	60.8	
17 外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	
18 臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	23.8	8.6	8.4	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	1.8	0.8	1.6	
22 DO	mg/L	11.3	5.8	4.2	
23 pH		8.7	7.2	7.0	
24 BOD	mg/L	1.2	0.2	0.3	
25 COD	mg/L	2.6	1.2	1.2	
26 SS	mg/L	4.0	<1	<1	
27 大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	<1	
28 総窒素	mg/L	0.300	0.370	0.430	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.020	0.020	0.03	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	<0.001	0.001	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.14	0.31	0.36	
32 総リン	mg/L	0.010	<0.003	0.004	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.002	0.002	0.001	
34 クロロフィル a	µg/L	0.3	1.3	0.7	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチン a	µg/L	1.2	0.9	0.2	
39 溶解性総リン	mg/L	0.003	<0.003	<0.003	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.001	0.002	<0.001	
41 電気伝導度	mS/m	6.2	7.1	7.3	
42 亜鉛	mg/L	0.002	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	
44 LAS	mg/L	0.0002	-	-	

様式-1 定期調査(水質項目)(1水深用) (ダム流入・放流地点)

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点		赤石川上流	竹の迫川	赤石川下流	
2 調査月		7			
3 調査日		16			
4 調査開始時刻：時	24時間制	11	11	12	
5 調査開始時刻：分		20	50	10	
6 天候		晴	晴	晴	
7 気温	℃	32.9	33.4	33.7	
8 貯水位	EL. m	-	-	-	
9 流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	
10 流入量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
11 放流量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
12 透視度(河川)	cm	>100	>100	>100	
13 透明度(貯水池)	m	-	-	-	
14 水色(河川)		-	-	-	
15 全水深	m	0.60	0.20	2.42	
16 採水水深	m	0.12	0.04	0.48	
17 外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明	
18 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	21.6	16.8	24.4	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	0.7	1.0	1.6	
22 DO	mg/L	8.8	9.4	8.3	
23 pH		7.4	7.6	8.2	
24 BOD	mg/L	0.3	<0.2	0.9	
25 COD	mg/L	1.1	0.8	2.4	
26 SS	mg/L	1	<1	4	
27 大腸菌数	CFU/100mL	10	13	4	
28 総窒素	mg/L	0.490	0.870	0.510	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	0.02	-	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	<0.001	-	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.41	0.82	-	
32 総リン	mg/L	0.036	0.035	0.014	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.034	0.033	-	
34 クロロフィル a	µg/L	1.4	0.3	16.9	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチン a	µg/L	-	-	-	
39 溶解性総リン	mg/L	0.034	0.032	-	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.032	0.030	-	
41 電気伝導度	mS/m	7.7	6.6	6.5	
42 亜鉛	mg/L	-	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	
44 LAS	mg/L	-	-	-	

様式-1 定期調査（水質項目）（3水深用）（貯水池内基準地点）

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点	貯水池基準地点				
2 調査月	8				
3 調査日	20				
4 調査開始時刻：時	10	10	10		
5 調査開始時刻：分	15	25	30		
6 天候	晴				
7 気温	℃	31.9			
8 貯水位	EL. m	245.22			
9 流量（河川）	m ³ /s	-			
10 流入量（貯水池）	m ³ /s	1.42			
11 放流量（貯水池）	m ³ /s	1.42			
12 透視度（河川）	cm	-			
13 透明度（貯水池）	m	2.9			
14 水色	14				
15 全水深	m	61.9			
16 採水水深	m	0.5	31.0	60.9	
17 外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	
18 臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	23.2	8.8	8.5	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	2.6	1.2	9.8	
22 DO	mg/L	9.9	4.5	0.5	
23 pH		7.5	7.3	7.1	
24 BOD	mg/L	0.8	0.3	1.1	
25 COD	mg/L	2.5	1.4	2.2	
26 SS	mg/L	4.0	1.0	3.0	
27 大腸菌数	CFU/100mL	270	15	14	
28 総窒素	mg/L	0.420	0.480	0.510	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.010	0.030	0.26	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	<0.001	0.006	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.27	0.32	0.02	
32 総リン	mg/L	0.014	0.006	0.021	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.002	<0.001	0.002	
34 クロロフィル a	μg/L	6.2	2.5	1	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	0.019	-	-	
36 2MIB	μg/L	<0.001	-	-	
37 ジェオスミン	μg/L	<0.001	-	-	
38 フェオフィチンa	μg/L	1.4	0.9	0.3	
39 溶解性総リン	mg/L	0.005	<0.003	0.004	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	
41 電気伝導度	mS/m	6.2	7.4	7.8	
42 亜鉛	mg/L	0.001	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	
44 LAS	mg/L	<0.0001	-	-	

様式-1 定期調査(水質項目)(1水深用) (ダム流入・放流地点)

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点		赤石川上流	竹の迫川	赤石川下流	
2 調査月		8			
3 調査日		20			
4 調査開始時刻：時	24時間制	11	12	12	
5 調査開始時刻：分		55	20	35	
6 天候		晴	晴	晴	
7 気温	℃	33.8	34.6	34.8	
8 貯水位	EL.m	-	-	-	
9 流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	
10 流入量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
11 放流量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
12 透視度(河川)	cm	>100	>100	>100	
13 透明度(貯水池)	m	-	-	-	
14 水色(河川)		-	-	-	
15 全水深	m	0.62	0.30	2.47	
16 採水水深	m	0.12	0.06	0.49	
17 外観		淡黄色透明	無色透明	淡黄色透明	
18 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	22.1	18.0	23.9	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	0.9	0.7	2.5	
22 DO	mg/L	8.6	9.0	8.2	
23 pH		7.6	7.5	7.5	
24 BOD	mg/L	0.4	0.2	0.6	
25 COD	mg/L	1.1	0.9	2.2	
26 SS	mg/L	1	<1	3	
27 大腸菌数	CFU/100mL	12	35	5	
28 総窒素	mg/L	0.390	0.700	0.450	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	0.03	-	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	<0.001	-	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.63	-	
32 総リン	mg/L	0.033	0.025	0.015	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.028	0.021	-	
34 クロロフィル a	µg/L	1.0	0.3	6.9	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチンa	µg/L	-	-	-	
39 溶解性総リン	mg/L	0.030	0.024	-	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.027	0.020	-	
41 電気伝導度	mS/m	7.3	5.6	6.4	
42 亜鉛	mg/L	-	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	
44 LAS	mg/L	-	-	-	

様式-1 定期調査（水質項目）（3水深用）（貯水池内基準地点）

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点	貯水池基準地点				
2 調査月	9				
3 調査日	17				
4 調査開始時刻：時	10	10	10		
5 調査開始時刻：分	00	05	10		
6 天候	曇				
7 気温	℃	31.6			
8 貯水位	EL. m	244.73			
9 流量（河川）	m ³ /s	-			
10 流入量（貯水池）	m ³ /s	0.00			
11 放流量（貯水池）	m ³ /s	0.80			
12 透視度（河川）	cm	-			
13 透明度（貯水池）	m	4.5			
14 水色		14			
15 全水深	m	61.2			
16 採水水深	m	0.5	30.6	60.2	
17 外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色透明	
18 臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	24.5	8.8	8.5	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	1.2	1.2	3.5	
22 DO	mg/L	10.3	3.5	0.6	
23 pH		7.7	7.4	7.3	
24 BOD	mg/L	0.8	0.3	0.6	
25 COD	mg/L	2.1	1.5	1.5	
26 SS	mg/L	2.0	1.0	1.0	
27 大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	<1	
28 総窒素	mg/L	0.310	0.390	0.440	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.020	0.020	0.17	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	<0.001	0.003	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.21	0.33	0.17	
32 総リン	mg/L	0.010	0.007	0.01	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	
34 クロロフィル a	µg/L	9.3	3.1	1.3	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチン a	µg/L	1.4	0.2	0.4	
39 溶解性総リン	mg/L	0.005	<0.003	<0.003	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	
41 電気伝導度	mS/m	6.7	7.5	7.6	
42 亜鉛	mg/L	0.002	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	
44 LAS	mg/L	0.0002	-	-	

様式-1 定期調査(水質項目)(1水深用) (ダム流入・放流地点)

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点		赤石川上流	竹の迫川	赤石川下流	
2 調査月		9			
3 調査日		17			
4 調査開始時刻：時	24時間制	8	8	8	
5 調査開始時刻：分		35	0	20	
6 天候		曇	曇	曇	
7 気温	℃	28.8	27.4	28.2	
8 貯水位	EL. m	-	-	-	
9 流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	
10 流入量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
11 放流量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
12 透視度(河川)	cm	>100	>100	>100	
13 透明度(貯水池)	m	-	-	-	
14 水色(河川)		-	-	-	
15 全水深	m	0.53	0.16	2.42	
16 採水水深	m	0.11	0.03	0.48	
17 外観		淡黄色透明	無色透明	淡黄色透明	
18 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	21.5	17.0	23.8	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	0.7	0.5	1.2	
22 DO	mg/L	8.3	8.9	8.0	
23 pH		7.5	7.6	7.5	
24 BOD	mg/L	0.5	0.3	0.7	
25 COD	mg/L	1.0	0.8	1.8	
26 SS	mg/L	<1	<1	2	
27 大腸菌数	CFU/100mL	24	14	12	
28 総窒素	mg/L	0.480	1.050	0.350	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	0.02	-	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	<0.001	-	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.42	0.96	-	
32 総リン	mg/L	0.038	0.037	0.011	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.035	0.034	-	
34 クロロフィル a	µg/L	1.5	0.3	5.6	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチンa	µg/L	-	-	-	
39 溶解性総リン	mg/L	0.036	0.035	-	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.033	0.032	-	
41 電気伝導度	mS/m	8.4	7.4	7.1	
42 亜鉛	mg/L	-	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	
44 LAS	mg/L	-	-	-	

様式-1 定期調査（水質項目）（3水深用）（貯水池内基準地点）

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点	貯水池基準地点				
2 調査月	10				
3 調査日	15				
4 調査開始時刻：時	10	10	10		
5 調査開始時刻：分	40	45	50		
6 天候	曇				
7 気温	℃	28.2			
8 貯水位	EL. m	243.41			
9 流量（河川）	m ³ /s	-			
10 流入量（貯水池）	m ³ /s	0.80			
11 放流量（貯水池）	m ³ /s	0.80			
12 透視度（河川）	cm	-			
13 透明度（貯水池）	m	2.4			
14 水色		14			
15 全水深	m	59.6			
16 採水水深	m	0.5	29.8	58.6	
17 外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色濁	
18 臭気（冷時）		無臭	無臭	弱硫化水素臭	
19 水温	℃	24.1	9.0	8.6	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	0.6	3.0	8.0	
22 DO	mg/L	10.4	1.7	0.2	
23 pH		8	7.4	7.0	
24 BOD	mg/L	0.9	0.7	1.4	
25 COD	mg/L	2.8	1.5	3.0	
26 SS	mg/L	6.0	2.0	4.0	
27 大腸菌数	CFU/100mL	2	<1	2	
28 総窒素	mg/L	0.300	0.430	0.910	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.020	0.030	0.66	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.001	0.007	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.13	0.31	0.02	
32 総リン	mg/L	0.013	0.007	0.031	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	0.001	0.013	
34 クロロフィル a	µg/L	31.9	6.2	4.5	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチン a	µg/L	0.8	0.9	0.4	
39 溶解性総リン	mg/L	0.005	<0.003	0.008	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	<0.001	<0.001	0.004	
41 電気伝導度	mS/m	6.7	6.7	8.9	
42 亜鉛	mg/L	0.003	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	
44 LAS	mg/L	0.0001	-	-	

様式-1 定期調査(水質項目)(1水深用) (ダム流入・放流地点)

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点		赤石川上流	竹の迫川	赤石川下流	
2 調査月		10			
3 調査日		15			
4 調査開始時刻：時	24時間制	8	8	8	
5 調査開始時刻：分		35	0	15	
6 天候		曇	曇	曇	
7 気温	℃	23.7	22.9	23.5	
8 貯水位	EL. m	-	-	-	
9 流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	
10 流入量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
11 放流量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
12 透視度(河川)	cm	>100	>100	>100	
13 透明度(貯水池)	m	-	-	-	
14 水色(河川)		-	-	-	
15 全水深	m	0.57	0.11	2.54	
16 採水水深	m	0.11	0.02	0.51	
17 外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明	
18 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	19.6	16.4	22.7	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	1.0	0.6	2.4	
22 DO	mg/L	8.8	9.0	8.3	
23 pH		7.6	7.6	7.5	
24 BOD	mg/L	0.5	0.5	0.8	
25 COD	mg/L	1.3	0.9	2.1	
26 SS	mg/L	1	<1	4	
27 大腸菌数	CFU/100mL	100	6	64	
28 総窒素	mg/L	0.490	1.170	0.370	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	0.02	-	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	<0.001	-	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.44	1.07	-	
32 総リン	mg/L	0.041	0.044	0.018	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.037	0.041	-	
34 クロロフィル a	µg/L	1.0	0.2	17.3	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチンa	µg/L	-	-	-	
39 溶解性総リン	mg/L	0.038	0.043	-	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.036	0.040	-	
41 電気伝導度	mS/m	8.4	7.8	7.3	
42 亜鉛	mg/L	-	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	
44 LAS	mg/L	-	-	-	

様式-1 定期調査（水質項目）（3水深用）（貯水池内基準地点）

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点	貯水池基準地点				
2 調査月	11				
3 調査日	19				
4 調査開始時刻：時	10	10	10		
5 調査開始時刻：分	40	45	50		
6 天候	曇				
7 気温	℃	12.2			
8 貯水位	EL. m	239.25			
9 流量（河川）	m ³ /s	-			
10 流入量（貯水池）	m ³ /s	0.95			
11 放流量（貯水池）	m ³ /s	1.26			
12 透視度（河川）	cm	-			
13 透明度（貯水池）	m	3.2			
14 水色	14				
15 全水深	m	54.8			
16 採水水深	m	0.5	27.4	53.8	
17 外観		淡褐色透明	淡褐色透明	淡褐色透明	
18 臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	18.6	9.3	8.6	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	1.9	2.1	4.8	
22 DO	mg/L	9.7	9.5	0.5	
23 pH		8.1	8.0	6.9	
24 BOD	mg/L	0.4	0.4	0.3	
25 COD	mg/L	2.2	2.3	1.6	
26 SS	mg/L	4.0	4.0	3.0	
27 大腸菌数	CFU/100mL	4	3	<1	
28 総窒素	mg/L	0.190	0.190	0.370	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	0.003	0.018	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.07	0.06	0.18	
32 総リン	mg/L	0.009	0.009	0.009	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.002	0.002	0.002	
34 クロロフィル a	μg/L	16.3	9.8	4	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	0.024	-	-	
36 2MIB	μg/L	<0.001	-	-	
37 ジェオスミン	μg/L	<0.001	-	-	
38 フェオフィチン a	μg/L	0.8	0.8	0.4	
39 溶解性総リン	mg/L	0.003	0.004	<0.003	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	
41 電気伝導度	mS/m	6.9	6.9	7.5	
42 亜鉛	mg/L	0.002	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	
44 LAS	mg/L	0.0002	-	-	

様式-1 定期調査(水質項目)(1水深用) (ダム流入・放流地点)

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点		赤石川上流	竹の迫川	赤石川下流	
2 調査月		11			
3 調査日		19			
4 調査開始時刻：時	24時間制	8	8	8	
5 調査開始時刻：分		40	0	20	
6 天候		曇	曇	曇	
7 気温	℃	6.7	5.8	6.0	
8 貯水位	EL.m	-	-	-	
9 流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	
10 流入量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
11 放流量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
12 透視度(河川)	cm	>100	>100	>100	
13 透明度(貯水池)	m	-	-	-	
14 水色(河川)		-	-	-	
15 全水深	m	0.35	0.13	2.19	
16 採水水深	m	0.07	0.03	0.44	
17 外観		淡黄色透明	無色透明	淡黄色透明	
18 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	10.1	11.8	13.8	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	0.5	0.3	2.1	
22 DO	mg/L	11.0	9.9	9.9	
23 pH		7.6	7.6	7.6	
24 BOD	mg/L	0.2	<0.2	0.4	
25 COD	mg/L	0.8	0.5	1.7	
26 SS	mg/L	<1	<1	3	
27 大腸菌数	CFU/100mL	68	2	3	
28 総窒素	mg/L	0.430	1.310	0.290	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.03	0.02	-	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.001	<0.001	-	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.39	1.12	-	
32 総リン	mg/L	0.036	0.043	0.012	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.034	0.022	-	
34 クロロフィル a	µg/L	0.7	0.2	10.6	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチンa	µg/L	-	-	-	
39 溶解性総リン	mg/L	0.033	0.041	-	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.032	0.021	-	
41 電気伝導度	mS/m	8.5	8.0	7.5	
42 亜鉛	mg/L	-	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	
44 LAS	mg/L	-	-	-	

様式-1 定期調査（水質項目）（3水深用）（貯水池内基準地点）

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点	貯水池基準地点				
2 調査月	12				
3 調査日	17				
4 調査開始時刻：時	10	10	10		
5 調査開始時刻：分	40	45	50		
6 天候	曇				
7 気温	℃	9.4			
8 貯水位	EL. m	233.65			
9 流量（河川）	m ³ /s	-			
10 流入量（貯水池）	m ³ /s	0.44			
11 放流量（貯水池）	m ³ /s	1.65			
12 透視度（河川）	cm	-			
13 透明度（貯水池）	m	3.8			
14 水色	14				
15 全水深	m	49.2			
16 採水水深	m	0.5	24.6	48.2	
17 外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黒色透明	
18 臭気（冷時）		無臭	無臭	硫化水素臭	
19 水温	℃	13.7	13.2	8.7	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	1.7	2.3	8.4	
22 DO	mg/L	9.2	8.2	<0.1	
23 pH		7.7	7.6	7.0	
24 BOD	mg/L	0.6	0.6	1.8	
25 COD	mg/L	2.2	1.9	2.0	
26 SS	mg/L	2.0	3.0	4.0	
27 大腸菌数	CFU/100mL	<1	1	<1	
28 総窒素	mg/L	0.160	0.160	1.200	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.020	0.020	0.43	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	0.002	0.002	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.05	0.05	<0.01	
32 総リン	mg/L	0.010	0.011	0.049	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.001	0.002	0.015	
34 クロロフィル a	µg/L	6.1	5.9	2.1	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチン a	µg/L	0.7	0.8	0.4	
39 溶解性総リン	mg/L	0.005	0.005	0.023	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	<0.001	<0.001	0.008	
41 電気伝導度	mS/m	7.1	7.2	8.3	
42 亜鉛	mg/L	0.002	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	
44 LAS	mg/L	0.0001	-	-	

様式-1 定期調査(水質項目)(1水深用) (ダム流入・放流地点)

ダム名	大山ダム	調査年(西暦)	2025		
ダムコード	8BC				
1 調査地点		赤石川上流	竹の迫川	赤石川下流	
2 調査月		12			
3 調査日		17			
4 調査開始時刻：時	24時間制	8	8	8	
5 調査開始時刻：分		35	0	15	
6 天候		曇	曇	曇	
7 気温	℃	5.1	4.2	4.7	
8 貯水位	EL.m	-	-	-	
9 流量(河川)	m ³ /s	-	-	-	
10 流入量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
11 放流量(貯水池)	m ³ /s	-	-	-	
12 透視度(河川)	cm	>100	>100	>100	
13 透明度(貯水池)	m	-	-	-	
14 水色(河川)		-	-	-	
15 全水深	m	0.36	0.14	2.60	
16 採水水深	m	0.07	0.03	0.52	
17 外観		無色透明	無色透明	淡黄色透明	
18 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	
19 水温	℃	7.6	10.8	11.7	
20 濁度測定方式		積分球式	積分球式	積分球式	
21 濁度	度	0.6	0.4	2.3	
22 DO	mg/L	11.6	10.2	10.3	
23 pH		7.7	7.6	7.5	
24 BOD	mg/L	0.3	0.3	0.7	
25 COD	mg/L	0.8	0.6	4.0	
26 SS	mg/L	<1	<1	2	
27 大腸菌数	CFU/100mL	20	<1	2	
28 総窒素	mg/L	0.380	1.200	0.220	
29 アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	0.01	-	
30 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.001	<0.001	-	
31 硝酸態窒素	mg/L	0.31	1.08	-	
32 総リン	mg/L	0.032	0.047	0.012	
33 オルトリン酸態リン	mg/L	0.029	0.042	-	
34 クロロフィル a	µg/L	0.7	0.7	5.6	
35 トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	
36 2MIB	µg/L	-	-	-	
37 ジェオスミン	µg/L	-	-	-	
38 フェオフィチンa	µg/L	-	-	-	
39 溶解性総リン	mg/L	0.031	0.043	-	
40 溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	0.028	0.041	-	
41 電気伝導度	mS/m	8.7	8.1	7.6	
42 亜鉛	mg/L	-	-	-	
43 ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	
44 LAS	mg/L	-	-	-	