

令和8年8月13日

独立行政法人水資源機構

木曽川中下流用水総合管理所

三重用水の節水対策強化について

三重県北勢地域では、7月以降、流域で降水量が少ない状態が続いており、河川の流量が減少しています。

独立行政法人水資源機構が管理する三重用水の水源（中里貯水池、宮川・菰野・加佐登調整池）からは都市用水、農業用水の必要量を補給し続けており、貯水量が減少傾向にあります。

三重用水では3月16日から節水対策を実施しておりますが、8月13日0時の全体の貯水量は7,354千 m^3 、約35%となっています。

今後、まとまった降雨がなければ、河川流況の改善がなされず、更に厳しい状況となることが予想されるため、本日（8月13日）開催した独立行政法人水資源機構と三重用水関係利水者で組織する三重用水節水対策協議会で、三重用水の節水対策の強化について、次のとおり決定しました。

三重用水の節水対策

1. 開始日時：令和8年8月14日（金）午前0時から
2. 節水率：農業用水30%、水道用水20%、工業用水30%
3. 節水対象者：三重用水に係わる利水者
三重用水土地改良区、三重県企業庁
4. 三重用水（水源）の状況等：別紙

発表記者クラブ： 三重県政記者クラブ
第二県政記者クラブ
四日市市政記者クラブ


お問い合わせ先：独立行政法人水資源機構 木曽川中下流用水総合管理所
総務課長 石山、管理課長 白石
住所：愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東26-1
電話：0587（97）3710（代表）

※木曽川中下流用水総合管理所は、三重用水施設を管轄しています。

(参考) 三重用水の節水対策経緯

区分	開始日時	節水率 (%)			三重用水 4 ダム貯水量		
		農業用水	水道用水	工業用水	貯水量 (千 m ³)	貯水率 (%)	時点
開始	令和8年3月16日(月) 午前0時から	10	10	10	9,174	43	令和8年3月13日
強化	令和8年3月31日(火) 午前0時から	20	15	20	9,944	47	令和8年3月30日
緩和	令和8年5月13日(水) 午前0時から	10	10	10	14,011	66	令和8年5月12日
強化	令和8年8月14日(金) 午前0時から	30	20	30	7,354	35	令和8年8月13日

三重用水事業の概要



凡 例	
	三重用水
	調整池
	農業用水
	工業用水

三重用水全体貯水量

三重用水全体貯水量曲線

 三重用水4ダム貯水量 (令和8年8月13日時点) (単位: 千 m^3)

	中里	宮川	菰野	加佐登	合計	率
有効貯水量	16,000	800	1,600	3,000	21,400	100%
令和8年	5,142	347	1,112	753	7,354	35%
平年値	11,449	390	1,078	2,209	15,126	71%

(平年値は、H5.4～R7.12の観測値の平均)

※4ダムとは、中里貯水池、宮川調整池、菰野調整池及び加佐登調整池を総称しています。

中里貯水池地点の降水量(令和8年8月13日時点)

	4月	5月	6月	7月	8月
令和8年	193mm	104mm	437mm	238mm	2mm
平年値	155mm	216mm	258mm	271mm	234mm
平年比	125%	48%	169%	88%	
参考: 令和7年	207mm	258mm	676mm	211mm	135mm

(平年値は、H5.4～R7.12の観測値の平均)

(参考: 令和7年8月は、8月1日から12日までの累計)

中里貯水池と菰野調整池の状況

中里貯水池



菰野調整池

