

独立行政法人水資源機構分任契約職

木曽川用水総合管理所長 本田 毅

(公 印 省 略)

見 積 依 頼 書

- 1 件 名 ファイルサーバ装置外購入
- 2 施 行 場 所 愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東26-1 木曽川用水総合管理所
- 3 工 期 契約締結の翌日から令和6年2月29日まで
- 4 内 容 等 別添、仕様書のとおり

上記について、下記により見積合わせを行いますので入札心得等を熟覧のうえ提出して下さい。

記

- 1 現 場 説 明 実施しません。
- 2 見 積 書 等
 - 1)様 式 等 見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名(法人の場合は、法人名及びその代表者名)を記載し、代表者の印章を押印されたものに限りです。ただし、押印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することで省略することができます。
 - 2)提出方法 FAXによる。(※FAX番号は、4)に記載された番号)
なお、FAXに抛りがたい場合は、持参又は郵送(一般書留、簡易書留、その他配達の記録が残る方法に限る。)による。
 - 3)提出期限 令 和 5 年 10 月 10 日 12:00 まで
 - 4)提 出 先 独立行政法人水資源機構 木曽川用水総合管理所 経理課 中原
TEL 0587-97-3710 FAX 0587-97-1482
 - 5)質 問 書 令 和 5 年 10 月 2 日 12:00 まで
※質問の回答については、令和5年10月4日までにHPに掲載します。
 - 6)見積回数 2回を限度とする。
なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再度の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提出の期限は 令和5年10月10日 16:00 までとします。
 - 7)そ の 他 ①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
②見積書を送信した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできません。また、見積者は見積り誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積りの無効を主張することはできません。
- 3 見 積 結 果 見積結果については、契約の相手方として決定した者のみに、原則として提出期限の翌日(翌日が休日となる場合には休日でない直後の日)までに通知します。
 - 1)契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。
 - 2)受注代金の支払いについては、履行確認後の一括支払となります。
 - 3)最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。
くじの方法は、別添「くじの方法」のとおりとします。

ファイルサーバ装置外購入

仕 様 書

令和5年9月

独立行政法人水資源機構
木曽川用水総合管理所

第1節 適用

この仕様書は、ファイルサーバ装置外購入に適用する。

第2節 納入場所

愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東2-6-1 木曽川用水総合管理所

第3節 納入期限等

令和6年2月29日

第4節 納入品目

納入品	規格	数量
ファイルサーバ装置	DELL PowerEdge T350タワーサーバー その他規格は別紙のとおり	1台
バックアップ用外付HDD	BUFFALO HD-WHA36U3/R1	1台
バックアップソフトウェア	AOMEI Backupper Server サーバ1台/ライセンス 無期限版	1ライセンス

第5節 成果品の納品等

受注者は、納品にあたって、次の報告書を担当職員に提出するものとする。

提出書類名	部数	摘要
報告書	1部	機器仕様書、保証書

第6節 疑義等

受注者は、この仕様書に明記されていない事項又は疑義が生じた場合は、速やかに担当職員と協議するものとする。

PowerEdge T350タワースerver + Windows Server 2022 まとめ

製品本体

オプション	選択した項目	SKU/製品コード	数量
基本	PowerEdge T350 サーバー	[210-BBSR] / GC209P5	1
マザーボード	PowerEdge T350 マザーボード Broadcom 5720 デュアルポート 1Gb オンボード LOM 付き, V2 付き	[329-BHES] / GZ75PH8	1
Trusted Platform モジュール(TPM)	信頼されたプラットフォーム 2.0 V3	[461-AAIG] / GGX1VDO	1
シャーシ構成	3.5インチ シャーシ with 最大 8 ホットプラグ ハードドライブ と AIC PERC, ホット-プラグ PSU	[321-BGXD] / GW9R784	1
プロセッサ	インテル® Xeon® E-2334 3.4GHz, 8M キャッシュ, 4C/8T, ターボ (65W), 3200 MT/s	[338-CCKQ] / GSYQK04	1
CPU冷却オプション	スタンダード ヒートシンク	[412-AAHC] / G56DIUN	1
メモリー 構成タイプ	パフォーマンス 最適化	[370-AAIP] / GH9QBIE	1
メモリー DIMM タイプとスピード	3200MT/s UDIMM	[370-AGNY] / GCM520L	1
メモリー	16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC	[370-AGQU] / GE1SVG3	2
ブート 最適化 ストレージ カード	BOSS カード なし	[470-AFBV] / G8FP4KN	1
RAID	C4, 3台以上のHDDまたはSSDのRAID5 (適合 タイプ/スピード/容量)	[780-BCDP] / GQE61Y	1
RAID/内蔵 ストレージ コントローラー	PERC H755 アダプター FH	[405-AAZD] / GY58BPZ	1
ストレージ	4TB NLSAS ISE 12Gbps 7.2K 512n 3.5インチ ハードドライブ	[400-BLLN] / G5G81FQ	4
BIOS と 先進的な システム 構成 設定	パフォーマンス BIOS 設定	[384-BBBL] / GJO594B	1
SATA HDD 情報	None		
先進的な システム構成	UEFI BIOS ブート モード GPT パーティション 付	[800-BBDM] / GSFTG4Y	1
電源 ユニット	デュアル, ホット-プラグ, 冗長 電源ユニット(1+1), 600W	[450-AKMP] / G5Z0QUD	1
電源ケーブル	電源ケーブル - C13, 2M, 125V, 15A (日本)	[450-AAMH] / G3QZEHB	2
組み込み型システム管理	iDRAC9, エンタープライズ 15G	[385-BBQV] / G4NWS93	1
ベゼル	Security Bezel	[325-BEHD][350-BCGT] / GKRN8IJ	1
内蔵 光学 ドライブ	DVD+/-RW, SATA, 内蔵	[429-AAQL] / GBPU9ZW	1
パスワード	強制パスワード変更 iDRAC9 x4	[379-BDWE] / GBNDE6T	1
iDRAC サービス モジュール	None		
グループ マネージャー	iDRAC グループ マネージャー, 無効	[379-BCQY] / GTVA94K	1

OS

オプション	選択した項目	SKU/製品コード	数量
オペレーティングシステム	Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language	[634-BYJY] / GNY0LDG	1
OSメディアキット	Windows サーバー 2022 スタンダード,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery イメージ, 多言語	[528-CSCP] / G5UNFAX	1
OSメディアキット	Windows サーバー 2022 スタンダード,16CORE,メディア Kit, 多言語	[634-BYLJ] / GCPU3N2	1
OSメディアキット	Windows サーバー 2022 スタンダード,メディア なし, WS2019 Std Downgrade w/DVD メディア,多言語	[528-CSCQ][634-BYLQ] / GT46NV1	1
クライアントアクセス ライセンス	5-バック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	[634-BYKL] / G0AZVH5	1
データベース ソフトウェア	None		

サービス&サポート

オプション	選択した項目	SKU/製品コード	数量
製品保証	ベーシック 翌営業日 12 ヶ月, 12 ヶ月	[709-BBGJ] / G458RZJ	1
保守サービス (延長・アップグレード)	ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス, 36 ヶ月	[865-BBKQ][865-BBKR] / G3VNFDM	1
2nd OS	None		
内蔵 SDモジュール	None		
HDD返却不要サービス エンタープライズ向け	None		
オンサイト診断サービス	None		
IDSDM カード リーダー	None		
有効 仮想化	None		

配備サービス

オプション	選択した項目	SKU/製品コード	数量
デプロイメント サービス	インストール サービス なし	[683-12965] / X-IR1	1
システム 情報 ラベル - スタンダード	None		
アセット レポート - スタンダード	None		

配送&ドキュメンテーション

オプション	選択した項目	SKU/製品コード	数量
システム ドキュメンテーション	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage	[631-AACK] / GVRYSM7	1
	DVD キット なし		
出荷資料	PowerEdge T350 出荷資料	[340-CWVT] / GS4ITE8	1
出荷	PowerEdge T350 出荷 - 香港/台湾/韓国/日本	[340-CXKL] / G2SUTBH	1
レギュレトリー	PowerEdge T350 CCC マーキング, CE マーキング なし, 香港/台湾/韓国/日本	[389-ECCX] / GDG90X1	1

FAX送信先 0587-97-1482

独立行政法人水資源機構 木曽川用水総合管理所 経理課 中原 あて

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構 分任契約職

木曽川用水総合管理所長 本田 毅 殿

住 所
会 社 名
代表者氏名

見積依頼書等の交付受領書

令和5年9月26日に交付された(件名:ファイルサーバ装置外購入)の見積依頼書等を受領しました。

〈連絡先〉

担当部署名:

担当者:

電話番号:

FAX番号:

◆くじ用数値

--	--	--

「くじ用数値」を記載いただくのは、最低価格者が複数となった場合に契約の相手方を決定するためです。詳細は「くじの方法」をご覧ください。

くじの方法

今回の見積徴取に際して、最低金額を提出した見積者(以下「同価格者」という。)が複数あった場合、以下の方法により、契約の相手方を決定します。

1. くじの方法について

同価格者の「くじ用数値」の合計を同価格者数で除算し、余りの数値と「くじ用順位」が一致する者を、契約の相手方とします。

2. くじ用数値について

1)「くじ用数値」とは、見積書を提出される方が、任意に決定していただく「0:ゼロ」から「999」の3桁の整数とします。なお、数値の記載等がない場合は「0:ゼロ」として取り扱わせていただきます。

2)「くじ用数値」の機構へ対しての通知方法は、機構から送信(FAX)した見積依頼書の受信確認を機構に対して返信(FAX又はメール)する際に記載してください。この場合、機構から特に受信確認に用いる様式の指定がない場合は、通信欄などに下記のように記載してください。

記載例)

くじ用数値

1	2	3
---	---	---

※数字は、明確に記載してください。

3. くじ用順位について

「くじ用順位」とは、同価格者が機構に対して見積書を送信(FAX又はメール)していただいた順に、「0:ゼロ」から順に付番させていただく番号となります。

- 例) ・同価格者が2者の場合、見積書の送信順に「0:ゼロ」、「1」
 ・同価格者が3者の場合、見積書の送信順に「0:ゼロ」、「1」、「2」

4. 具体的な決定方法について

例) ・同価格者が2者の場合

見積業者	見積額	くじ用順位	くじ用数値
〇〇工務店	¥500,000-	0	123
□□工業	¥600,000-		999
△△組	¥500,000-	1	4

$123 + 4 = 127$
 $127 \div 2 \text{ 者} = 63 \text{ 余り } 1$
 ・余り「1」とくじ用順位「1」が合致する、
 △△組 が契約の相手方となる。

例) ・同価格者が3者の場合

見積業者	見積額	くじ用順位	くじ用数値
〇〇工務店	¥500,000-	0	123
□□工業	¥600,000-		999
△△組	¥500,000-	1	4
◎◎工業	¥500,000-	2	1

$123 + 4 + 1 = 128$
 $128 \div 3 \text{ 者} = 42 \text{ 余り } 2$
 ・余り「2」とくじ用順位「2」が合致する、
 ◎◎工業 が契約の相手方となる。