

公 示

「災害等における三重用水管理所機械設備の応急対策業務に関する協定書」について

標記について、協定締結希望者を募集いたしますので、参加を希望される方は下記により申請してください。

令和2年12月7日

独立行政法人水資源機構
三重用水管理所長 飯田 直宏

1. 協定の概要

(1) 協定名 災害等における三重用水管理所機械設備の応急対策業務に関する協定書

(2) 業務の範囲

次のいずれか、または複数とします。

- ・中里貯水池 取水設備：取水塔ゲート4門、非常用ゲート1門
利水放流設備：利水放流バルブ3門、利水放流副バルブ3門
緊急放流設備：緊急放流ゲート1門

(3) 活動の内容 独立行政法人水資源機構三重用水管理所で管理する機械設備において、災害等が発生した場合の施設の応急対策について、相互に協力し速やかに実施するものです。

(4) 協定の内容等 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
詳しくは、別添の協定書（案）を参照願います。

2. 参加資格

次に掲げる条件を満たしている者であることとします。

(1) 以下の各号に該当しない者であることとします。

- ① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
- ② 独立行政法人水資源機構（以下「機構」という。）が発注した工事の請負契約において、本公示の日から過去2年以内に次の(A)から(G)までのいずれかに該当する事実があると認められる者
 - (A) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にした事実
 - (B) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実
 - (C) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた事実
 - (D) 監督又は検査の実施に当たり、役員又は職員の職務の執行を妨げた事実
 - (E) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった事実
 - (F) 受注者の責めに帰すべき事由により契約解除をした事実
 - (G) (A)から(F)までのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した事実
- ③ 機構と締結した請負契約に基づく賠償金、損害金、違約金又はこれらの遅延利息を支払っていない者
- ④ 会社更生法（平成14年法律第154号。以下同じ。）に基づく会社更生手続きの開始若しくは民事再生法（平成11年法律第225号。以下同じ。）に基づく再生手続き開始がなされ一般競争（指名競争）参加資格の再審査に係る認定を受けていない者又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経

営状態が著しく不健全であると認められる者

- ⑤ 協定参加資格確認申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
 - ⑥ 営業に関し法律上必要とされる資格を有しない者
- (2) 下記に掲げる条件を満たしていること。
- ① 機構における平成31・32年度一般競争（指名競争）参加資格業者のうち「機械設備工事」の認定を受けており、かつ建設業法に基づく「鋼構造物工事業」の許可を受けていること。ただし、本公示時に認定を受けていない者についても、確認申請書を提出することができるが、本公示の受付締切日時において、一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。
- (3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、一般競争（指名競争）参加資格の再審査に係る再認定を受けていること。
- (4) 下記①の条件を満たす同種工事の施工実績を有していること。なお、実績については②から⑥に示す条件等によるものとする。
- ① 本工事における協定参加資格確認申請書の提出期限までに元請として完成・引渡し完了した機構、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社等、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した同種工事の施工実績を有していること。
(注) 以下において同じ。
注1 「特殊法人等」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第1条に定める特殊法人等に加え国土交通省所管のその他の独立行政法人、地方共同法人日本下水道事業団のことを指す。
注2 「地方公共団体」とは、「地方自治法」第1条の3に定める地方公共団体のことを指す。
注3 「地方公社等」とは、「地方道路公社法」に基づく道路公社、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき都道府県が設置した土地開発公社、「地方住宅供給公社法」に基づき都道府県が設立した住宅供給公社のことを指す。
注4 「公益法人」とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された一般社団法人又は一般財団法人、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づく特例民法法人のことを指す。
注5 「大規模な土木工事を行う公益民間企業」とは、鉄道会社、空港会社、道路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社のことを指す。
- ② 同種工事の施工実績は、可能な限り一般財団法人日本建設情報総合センター（J A C I C）の工事实績情報サービス（以下「CORINS」という。）に登録されている工事から選定すること。
 - ③ 単体として確認申請書等を提出する場合に、共同企業体の構成員としての同種工事の施工実績とするときは、出資比率20%以上の場合に限ること。
 - ④ 経常建設共同企業体として確認申請書等を提出する場合は、構成員のいずれかが元請けとして同種工事の施工実績を有していること。
 - ⑤ 同種工事の発注者から企業に対して通知された工事成績評定表の評定点が65点以上であること。
なお、65点未満の場合は同種工事の施工実績として認めない。
 - ⑥ 工事成績評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績を同種工事の施工実績とする場合は、発注者の証明を受けた施工証明書（例：様式2関係）又は、検査に合格したことを証明する書類（完成認定書等の写し）をもって65点とみなす。

【同種工事として認める施工実績の要件】

次の(A)又は(B)に示すいずれかの工事の施工実績とする。

(A) ダム用水門設備の製作・据付を元請けで行った施工実績

(B) ダム用水門設備のうち、主たる機器等の整備を元請けで行った施工実績

※「ダム用水門設備」とは、基礎地盤から堤頂までの高さが一五メートル以上のダムに設置される水門設備をいう。ただし、減勢池内、取水口、沈砂池及び水槽に設置される水門設備並びに修理用ゲート設備は除く。

※「製作・据付」とは、自らゲート設備全体のシステム設計及び製作をし、設備全体を現場施工した工事をいう。

※「システム設計」とは、ダム・堰施設技術基準にある「構造設計」「開閉装置設計」等をいう。

※「主たる機器等の整備」とは、扉体の水密ゴム取替、電動ワイヤロープウィンチ式開閉装置（減速機、制動機、電動機の分解整備、又は更新）、ワイヤロープの取替、油圧式開閉装置（油圧シリンダ分解整備、油圧ユニット更新）、操作制御設備の機側操作盤更新のいずれかを行ったものをいう。

(5) 協定参加資格確認申請書等の提出期限の日までに、機構から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（以下『指名停止措置要領』という。）に基づき、木曾川水系及び豊川水系関連区域において指名停止を受けていないこと。

(6) 機構が発注した工事のうち、平成30年1月1日から令和元年12月31日までの2年間に元請けとして完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工種「機械設備工事」の工事成績評定表の評定点の年平均が2年連続で65点未満でないこと。

(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、機構発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

3. 協定締結者の決定方法

(1) 協定の締結は、2. に掲げる応募資格を満たしている者で行う。

(2) 申請は希望設備を記入のうえ、応募するものとする。

(3) 1社において重複して締結することができることとする。

4. 担当窓口

〒510-1233 三重県三重郡菰野町菰野7691-2

独立行政法人水資源機構三重用水管理所 設備班 結城

電話059-393-2000 FAX059-393-1819

本件に係る問い合わせは、9時～17時

（土曜日、日曜日及び祝日並びに12時～13時までを除く）まで。

5. 応募資格の確認等

(1) 申請書の作成

協定の締結を希望されるかたは、下記資料を作成し提出願います。

① 協定参加資格確認申請書

② 同種工事の施工実績

③ 業務希望調査表

(2) 申請書の提出

申請書については、以下のとおり提出願います。

① 提出方法：申請書の提出は、持参又は郵送とします。

② 受付期間：令和2年12月8日（火）から令和3年2月9日（火）までの休日を除く毎日、9時から17時（12時から13時までを除く）までとします。

③ 提出先：4. に同じ。

(3) その他

- ① 協定参加資格確認申請書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
- ② 提出された協定参加資格確認申請書は、参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
- ③ 受け付けた協定参加確認申請書は、返却しない。
- ④ 協定参加資格確認申請書に関する問い合わせ先
4. 担当窓口と同じ。

6. 協定締結者等への通知

(1) 通知方法

協定締結者へは書面をもって、令和3年2月12日（金）までに通知する。

- (2) 申請書を提出した者のうち、協定締結者として選定しなかったものに対しては、選定しなかった旨とその理由（非選定理由）について令和3年2月12日（金）までに書面をもって三重用水管理所長から通知する。

7. 協定締結者として選定しなかった者に対する理由の説明

- (1) 協定締結者として選定しなかった者は、三重用水管理所長に対して選定しなかった理由について、次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めることができます。

① 提出期限：令和3年2月24日（水）まで

② 提出先：4. 担当窓口と同じ。

③ 提出方法： 郵送（信書として送達し、かつ、配達記録が残る方法）により提出することとし、電送によるものは受け付けない。

- (2) 三重用水管理所長は、説明を求められたときは、令和3年3月3日（水）までに説明を求めた者に対し書面によりFAXで回答する。当日までに回答が届かない場合は、4. 担当窓口までに問い合わせをすること。

8. その他

- (1) 本協定を締結した者で、独立行政法人水資源機構が実施する一般競争入札における総合評価落札方式に係る工事の入札に応じる場合、総合評価の評価項目に「地域への貢献（災害協定等）」が設定されていれば、「地域への貢献」については評価点が加点される。

協定参加資格確認申請書提出時のチェックリスト

協定参加資格確認申請書提出時には、本チェックリストにより提出書類が添付されていることを確認すること。

- 協定参加資格確認申請書（様式1） → 必須提出
- 同種工事の施工実績（様式2） → 必須提出
- 「業務希望調査票」（様式3） → 必須提出
- 様式2に係る契約書等の写し → CORINS登録がない場合

これらの添付資料が未提出の場合は、原則協定参加資格確認申請書は無効（参加資格なし）となるため注意すること。

別記様式1

協 定 参 加 資 格 確 認 申 請 書

令和〇年〇月〇日

独立行政法人水資源機構
三重用水管理所長 飯田 直宏 殿

住 所 〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇番
商号又は名称 〇〇〇株式会社
代表者氏名 代表取締役社長
〇〇 〇〇 印

令和2年12月7日付けで募集のありました「災害等における三重用水管理所機械設備の応急対策業務に関する協定書」に係る応募資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、問い合わせ先は下記のとおりです。

記

- 1 同種工事の施工実績 (様式2)
- 2 業務希望調査表 (様式3)
- 3 1に係る契約書等の写し (CORINS登録がない場合)
- 4 問い合わせ先

担当者氏名 : 〇〇 〇〇
担 当 部 署 : 〇〇〇本(支)店〇〇部〇〇課
電 話 番 号 : (代) 〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 [(内) 〇〇〇〇]
F A X 番 号 : 〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
[1 / 〇]

様式2 同種工事の施工実績

様式3 業務希望調査表

契約書等の写し (CORINS登録がない場合)

注) 表及び裏表紙に割印をする。代表者が記名押印する場合は、使用印鑑届(使用する日の3箇月前までの印鑑証明書(コピーでも可)添付必要)を、また、代表者以外の者が記名押印する場合は代表者からの委任状も併せて提出のこと。ただし、過去にご提出頂いており、記載事項に変更がない場合は提出不要。

協 定 参 加 資 格 確 認 申 請 書

令和〇年〇月〇日

独立行政法人水資源機構
三重用水管理所長 飯田 直宏 殿

住 所 〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇番
商号又は名称 〇〇〇株式会社
代表者氏名 代表取締役社長
〇〇 〇〇 印

令和2年12月7日付けで募集のありました「災害等における三重用水管理所機械設備の応急対策業務に関する協定書」に係る応募資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、問い合わせ先は下記のとおりです。

記

- 1 同種工事の施工実績 (様式2)
- 2 業務希望調査表 (様式3)
- 3 1に係る契約書等の写し (CORINS登録がない場合)
- 4 問い合わせ先
担当者氏名 : 〇〇 〇〇
担当部署 : 〇〇〇本(支)店〇〇部〇〇課
電話番号 : (代) 〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 [(内) 〇〇〇〇]
FAX番号 : 〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

同種工事の施工実績

会社名：〇〇〇(株) _____

工 事 名 称 等	工 事 名 称	〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事 (CORINS登録番号：)
	発 注 機 関 名	〇〇〇〇〇〇〇〇〇
	施 工 場 所	〇〇県〇〇市〇〇町〇〇地先
	契 約 金 額	〇〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇円
	工 期	自 平成〇〇年〇月〇日 ~ 至 平成〇〇年〇月〇日 (〇〇〇〇年) (〇〇〇〇年) (西暦)
	受 注 形 態 等	単体 / 〇〇・〇〇JV (自社出資比率〇〇%)
	JVの構成業者名	〇〇建設(株)、△△建設(株)
工 事 概 要	工 種	〇〇工事
	規模・寸法等	

- ① 同種工事の施工実績は1件とする。
- ② 同種工事の施工実績は、可能な限りCORINSに登録されている工事から選定すること。
- ③ 同種工事の施工実績が、CORINSに登録されている工事については、工事实績カルテ(契約データ、技術データ)の写し、工事内容が確認できる書類(特記仕様書、図面等)の写しを添付すること。
- ④ 同種工事の施工実績が、CORINSに登録されていない工事については、発注者の証明を受けた施工証明書(例：様式2関係)又は検査に合格したことを証明する書類(完成認定書等の写し)、契約書の写し(工事名、工期、発注機関名、契約書の両当事者の記名捺印がされている部分)、工事内容が確認できる書類(特記仕様書、図面等)の写しを添付すること。
- ⑤ 工事成績評定が実施されている同種工事を施工実績とする場合は、工事成績評定(結果)通知書の写しを添付すること。
- ⑥ 工事成績評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績を同種工事の施工実績とする場合は、発注者の証明を受けた施工証明書(例：様式2関係)又は検査に合格したことを証明する書類(完成認定書等の写し)を添付すること。

※ 記載の欄の明示は記入例である。

[〇/〇]

(例：様式2関係)

施 工 証 明 書

令和〇年〇月〇日

〇〇建設株式会社
〇〇 〇〇 殿

〇〇県〇〇土木事務所
〇〇 〇〇 〇〇 印



下記工事を施工し、完成したことを証明します。

工 事 名 〇〇〇〇〇工事

工 事 場 所 〇〇県〇〇市〇〇町地内

請負代金額 ¥〇〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇-

工 期 自 平成〇年〇月〇日
 至 平成〇年〇月〇日

工事の内容

従事技術者 監理技術者 〇〇 〇〇

従 事 期 間 平成〇〇年〇〇月〇〇日～平成〇〇年〇〇月〇〇日

[〇/〇]

業務希望調査表

協定締結の希望設備

設 備 名	希望の有無
①中里貯水池 取水設備	<ul style="list-style-type: none"> ・希望する ・希望しない
②中里貯水池 利水放流設備	<ul style="list-style-type: none"> ・希望する ・希望しない
③中里貯水池 緊急放流設備	<ul style="list-style-type: none"> ・希望する ・希望しない

※ 「希望の有無」欄は、希望する・希望しない のいずれかを記載する。

[○/○]

設 備 仕 様 一 覧 表

- 中里貯水池 取水設備
- 中里貯水池 緊急放流設備
- 中里貯水池 利水放流設備

三重用水設備仕様一覧表

施設の名称		中里貯水池取水設備					
ゲートの名称		取水塔ゲート			非常用ゲート		
場 所	水系名・河川名	員弁川水系大平川					
	地名	三重県いなべ市藤原町上之山田地内					
製作据付会社名		(株)酒井鉄工所					
完成年月		昭和50年 2月					
門数		1 門	1 門	1 門	1 門	1 門	
扉 体 ・ 戸 当 り 開 閉 装 置	ゲート形式	鋼製ローラゲート					
	純径間×有効高	2.5m×4.0m					
	水密方式	4方ゴム水密					
	開閉方式	1M2Dワイヤロープウインチ式					
	開閉速度	0.3m/min					
	揚程	6.0m	8.0m	14.0m	28.0m	37.0m	
	操作方式	機側及び遠隔(中)					
	動 力	常用	電動機 3φ 200V				
			2.2kW×1台	3.7kW×1台	3.7kW×1台	7.5kW×1台	7.5kW×1台
	予備	手 動					
動 力 源	常用	商用 3φ 200V 60Hz					
	予備	ディーゼル機関 125KVA×1台					
減 速 機	形式・規格	70WHB1-LR			80WHB1-LR		
	メーカー	椿本モールス(株)					
制 動 機		電動機内蔵					
置	ワイヤロープ	φ22.4×28.5m	φ30×28.5m	φ32×42.5m	φ45×71m		
		2本	2本	2本	2本		
付 属 設 備		鋼製バースクリーン 3.6m×4.5m 4基 バーピッチ60			-----		
塗 装 仕 様	扉体・戸当り	タールエポキシ樹脂系					
	開閉装置	長油性フタル酸樹脂系					
	付属設備	タールエポキシ樹脂系					

三重用水設備仕様一覧表

施設の名 称		中里貯水池利水放流設備				
ゲートの名 称		利水放流主バルブ	利水放流副バルブ	小放流主バルブ	小放流副バルブ	
場 所	水系名・河川名	員弁川水系狸谷川				
	地 名	三重県いなべ市藤原町上之山田地内				
製作据付会社名		(株)電業社機械製作所				
完 成 年 月		昭和52年 1月		昭和60年 6月		
門 数		2 門	2 門	1 門	1 門	
本 体 開 閉 装 置	ゲート形式	フィックストコーン	バタフライ	フィックストコーン	バタフライ	
	純径間×有効高	φ1200		φ250	φ500	
	水密方式	金属水密	ゴム水密	金属水密		
	開閉方式	電動スピンドル式	電動式	電動スピンドル式	手動式	
	開閉速度	0.15m/min	5.26min	0.033m/min	-----	
	操作方式	機側、遠隔(中)及び遠方(部)	機側及び遠隔(中)	機側、遠隔(中)及び遠方(部)	手動	
	動 力 源	常 用	電動機 3φ 200V			-----
		予 備	0.75kW×2台	0.75kW×2台	0.2kW×1台	
	減 速 機	常 用	手 動			-----
		予 備	商用 3φ 200V 60Hz			
制 動 機	常 用	ディーゼル機関 125KVA×1台			-----	
	予 備	ディーゼル機関 125KVA×1台				
付 属 設 備	形式・規格	LTKD-05	LTKD-1G 20KM	LTKD-01	KR-6-BH	
	メーカ	西部電機(株)			(株)栗本鐵工所	
塗 装 仕 様	制 動 機	電動機内蔵			-----	
	空 気 弁	スプリング式空気弁 100A×2		スプリング式空気弁100A		
	仕 切 弁	100A×2		100A		
	充 水 弁	100A×2		100A		
ホ イ ス ト	3t手動式ギヤードトリ式チェーンロック(別途施工)			-----		
塗 装 仕 様	本 体	タールエポキシ樹脂系				
	開 閉 装 置	長油性フタル酸樹脂系				
	付 属 設 備	タールエポキシ樹脂系				