

参加希望者様

独立行政法人水資源機構分任契約職
揖斐川・長良川総合管理所長 犬童 眞二
(公印省略)

見積依頼書

- 1 件 名 徳山ダムゲート建屋外修繕
- 2 業 務 場 所 岐阜県揖斐郡揖斐川町開田地内
- 3 履 行 期 間 契約締結の翌日から令和9年3月10日まで
- 4 内 容 等 別添、仕様書等のとおり

上記について、下記により見積合わせを行いますので競争契約入札心得等を熟読のうえ提出して下さい。

記

- 1 現 場 説 明 実施しません
- 2 見積参加要件 当機構における一般競争(指名競争)参加資格業者(物品製造等)であること。
- 3 見積書等
 - 1)様式等 見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名(法人の場合は、法人名及びその代表者名)を記載し、代表者の印章を押印されたものに限ります。ただし、押印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することで省略することができます。
 - 2)提出方法 FAX又は電子メールで提出してください。(※提出先は、4)のとおりです。)なお、FAX又は電子メールに抛りがたい場合は、持参又は郵送(一般書留、簡易書留、その他配達記録が残る方法に限る。)による。
 - 3)見積書提出期限 令和8年8月27日 12:00 まで
 - 4)提出先 独立行政法人水資源機構 揖斐川・長良川総合管理所 TEL 0594-42-5012
FAX 0594-42-5020 電子メール nyukei_ibinagasou@water.go.jp
 - 5)質問書提出期限 令和8年8月20日 12:00 まで
※質問の回答については、翌日12:00までにHPに掲載します。
 - 6)見積回数 2回を限度とする。

なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再度の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提出の期限は令和8年8月28日 12:00 までとします。
 - 7)その他 ①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
②見積書を提出した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできません。また、見積者は見積り誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積りの無効を主張することはできません。
- 4 見積結果 見積結果については、契約の相手方として決定した者のみに、原則として提出期限の翌日(翌日が休日となる場合には休日でない直後の日)までに通知します。
- 5 その他
 - 1)契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。
 - 2)請負代金の支払いについては、履行確認後の一括支払となります。
 - 3)最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。

くじの方法は、別添「くじの方法」とおりとします。

徳山ダムゲート建屋外修繕

仕様書

令和 8 年 8 月

独立行政法人水資源機構
揖斐川・長良川総合管理所

第1章 共 通

第1節 総 則

1－1 適用

本仕様書は、徳山ダムゲート建屋外修繕（以下「本業務」という。）に適用する。

1－2 業務の概要

本業務は、徳山ダム施設の経年劣化等による不具合箇所の修繕等を行うものである。

1－3 業務場所

岐阜県揖斐郡揖斐川町開田地内

1－4 履行期間

契約締結の翌日から令和9年3月10日までとする。

第2節 一般事項

2－1 履行範囲

本業務の履行範囲は、次に示す。

施設名	対象	数 量	整備内容等	備 考
常用洪水吐建屋	右岸出入口扉	1 枚	ドアノブ交換	
	左岸出入口扉	1 枚	ドアノブ交換 戸当り取付	
常用洪水吐修理 用ゲート建屋	出入口扉	1 枚	ドアノブ交換 戸当り取付	
徳山ダム管理所	執務室扉	1 枚	ドアクローザ交換	

2－2 提出図書

提出図書内容及び部数は、次によるものとする。

- ・取替部品及び納入品の仕様のわかる資料（カタログ等の写し） 1 部

2－3 暴力団関係業者の排除に関する協力

受注者は、業務の履行に際して、暴力団等からのあらゆる不当介入（不当要求又は業務妨害）に対し、断固としてこれを拒否し、また不当介入を受けた場合は、速やかに担当者に報告するとともに警察に通報し、捜査上必要な協力を行わなければならない。

担当職員等とも連絡を密にとり、工程等被害が生じた場合は、協議するものとする。

2－4 設計変更

扉について補修等の追加作業が必要と判明した場合、および、履行期間中他の扉に不具合が生じた場合、協議の上対応を指示する場合があります、かかる費用については設計変更の対象とする。

2－5 疑義等

仕様書等について疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ決定するものとする。

第2章 整備

第1節 整備

1-1 整備内容

本業務で実施する整備内容は次のとおりとする。

施設名	対象	数 量	整備内容等
常用洪水吐建屋	右岸出入口扉	1 枚	ドアノブ交換
	左岸出入口扉	1 枚	ドアノブ交換 戸当り取付
常用洪水吐修理用ゲート建屋	出入口扉	1 枚	ドアノブ交換 戸当り取付
徳山ダム管理所	執務室扉	1 枚	ドアクローザ交換

1-2 取替部品等

本業務で整備する取替部品等は次表のとおりとする。

なお、次表の規格は、同等以上のものであればメーカー・詳細仕様を制限するものではない。

また、取り付けに必要となるアンカー等の部材については取替部品に含まれるものとする。

対象設備	品名	規格等	数量	備考
常用洪水吐建屋	ドアノブ	MIWA HMD-1	2 個	
	戸当り	材質：ステンレス	1 個	
常用洪水吐修理用ゲート建屋	ドアノブ	MIWA HMD-1	1 個	
	戸当り	材質：ステンレス	1 個	
徳山ダム管理所	ドアクローザ	平行型 右開き ストップ機能有	1 個	

1-3 整備作業

1. 整備に必要な器具、工具及び資材等は、すべて受注者の負担とする。
2. 部品取替は、設備に損傷等を与えないよう慎重に作業を進めるものとする。
3. ドアノブは、屋外側にシリンダー錠、屋内側にサムターンを向けて設置するものとする。
4. ドアノブは美和ロック製 U9 シリンダーに対応するものとする。

なお、シリンダーに使用する鍵は指定番号によるものとし、番号は担当職員から指示するものとする。

5. 戸当りは、ドアノブが建屋壁面に接触することが無いように設置するものとする。
なお、戸当りはドアもしくは建屋壁面に設置するものとし、堤体路面には設置しないものとする。

6. 戸当りの設置に伴い建屋壁面にアンカーを設置する必要がある場合、担当職員と協議のうえ設置位置を決定するものとする。

その際、担当職員から建屋の配筋調査を指示する場合があります、かかる費用については設計変更の対象とする。

1－4 現場発生品

取替を行った旧部品等は、受注者の責任と費用負担において適正に処分するものとする。

第2節 納入品

以下の物品を納品するものとする。

品名	規格等	数量	備考
南京錠	タキゲン製造製：C-1549-3-A 材質：ステンレス 吊金：φ7mm 鍵タイプ：TAK80	20 個	鍵は指定番号によるものとする。

納入場所は以下のとおりとする。

岐阜県揖斐郡揖斐川町開田 448 徳山ダム管理所

以 上

徳山ダムゲート建屋外修繕

参 考 図

独立行政法人水資源機構


揖斐川・長良川総合管理所

外部仕上表

屋 根	コンクリート直押さえの上シート防水
外 壁	コンクリート打放し補修の上光触媒コーティング
根廻り	コンクリート打放し補修
その他	梯子掛け金物

内部仕上表

階	室 名	床	巾 木	壁	天 井	天 井 高	備 考
1階	ゲート室	既設コンクリートの上弾性ウレタン塗床	コンクリート打放し補修の上弾性ウレタン塗床 If=100	コンクリート打放し補修	な し (コンクリート打放しのまま)	—	ホイストレール
		(ステップ部はコンクリート直押えの上弾性ウレタン塗床)					




配置図

仕上凡例


㊦	コンクリート直下押さえの上シート防水
㊩	コンクリート打放し補修の上光触媒コーティング
㊮	コンクリート打放し補修
⊕	目地：シーリング
㊵	な し (コンクリート打放しのまま)
㊴	既設コンクリートの上弾性ウレタン塗床

面積表


建築面積	179.214㎡
延床面積	179.214㎡




上流面



非常用洪水吐側



下流面




常用洪水吐側

立面図 S=1/100


ダム本体	
洪水吐	
ゲート室上屋 C-1-4 仕上表、立面図	
図面番号	2-17

建具表

記号・名称	③SS電動重量シャッター	2個所	①SD片開きフラッシュ戸	2個所	①AW外開き窓	24個所	①AG固定ガラリ(防虫ネット付)	24個所	①SHトルクシャフト開口部蓋	2個所
姿 図										
枠 見 込			80		70		100			
材 質	スチール製		ステンレス製		アルミ製		アルミ製		ステンレス製(SUS304)	
仕 上 げ	焼き付け塗装仕上げ		HL仕上げ		電解着色仕上げ		電解着色仕上げ		HL仕上げ	
ガ ラ ス					ワイヤー入り透明ガラスt=6.8mm					
金 物	ステンレスガイドレール、ステンレス座板、ステンレスマグサ 付属金物一式		レバーハンドル錠 ドアチェック 付属金物一式		水切り金物 付属金物一式		水切り金物 付属金物一式		ステンレス製取手（4か所） 付属金物一式	
備 考	耐風圧性：2400Pa		耐風圧性：2400Pa		耐風圧性：2400Pa		耐風圧性：2400Pa		耐風圧性：240kgf/m ²	



建具配置図 S=1/100



詳細図 S=1/10

トルクシャフト開口部蓋 S=1/20


工事名	徳山ダムゲート建屋扉修繕
名 称	ゲート室上屋 建具配置図、建具表
登録番号	
独立行政法人水資源機構播磨・長良川総合管理所	

外部仕上表

屋 根	コンクリート直押えの上シート防水
外 壁	コンクリート打放し補修の上光触媒コーティング
根廻り	コンクリート打放し補修

内部仕上表

階	室 名	床	巾 木	壁	天 井	天 井 高	備 考
1階	ゲート室	既設コンクリートの上弾性ウレタン塗床	コンクリート打放し補修の上弾性ウレタン塗床 t=100	コンクリート打放し補修	な し（コンクリート打放しのまま）	—	吊りフック
		（ステップ部はコンクリート直押えの上弾性ウレタン塗床）					




配置図

仕上凡例


㊦	コンクリート直下押さえの上シート防水
㊩	コンクリート打放し補修の上光触媒コーティング
㊵	コンクリート打放し補修
㊴	目地：シーリング
㊲	な し（コンクリート打放しのまま）
㊴	既設コンクリートの上弾性ウレタン塗床

面積表


建築面積	98.14 m ²
延床面積	98.14 m ²



下流面




上流面




側面

立面図 S=1/100




1階平面図



天井伏図

伏図 S=1/100



屋根伏図

ダム本体	
洪水吐	
修理用ゲート室上屋 仕上表、立面図、平面図、伏図	
図面番号	2-19

令和8年8月17日

各事業者の営業担当各位

(独)水資源機構揖斐川・長良川総合管理所発注業務 見積依頼のご案内

独立行政法人水資源機構揖斐川・長良川総合管理所では、次の件名につきまして見積依頼を行っております。当見積に、ご参加される意思のある方は、当機構HPをご覧いただきたく、失礼ながらご連絡申し上げます。

件名	徳山ダムゲート建屋外修繕		
業務場所	岐阜県揖斐郡揖斐川町開田地内		
履行期間	契約締結の翌日から令和9年3月10日まで		
見積参加要件	当機構における一般競争(指名競争)参加資格業者(物品製造等)であること。		
主な発注内容	本業務は、徳山ダム施設の経年劣化等による不具合箇所の修繕等を行うものである。		
見積書提出期限	令和8年8月27日	12:00	
質問書提出期限	令和8年8月20日	12:00	
	※仕様書等に対する質問がある場合、または物品購入の場合で同等品規格の確認を行う場合は質問書を提出していただくことになります。		
担当部署連絡先	電 話 番 号	0594-42-5012	
	F A X 番 号	0594-42-5020	
	メールアドレス	nyukei_ibinagasou@water.go.jp	
担当職員	経理課 荒木悠太		

◆オープンカウンタとは？

物品購入等の調達に係る見積合わせにおいて、当管理所が相手方を特定せず、案件を公開し、見積参加希望者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式です。

◆見積への参加方法

①揖斐川・長良川総合管理所HPに掲載した各発注案件に応じて、見積に参加意欲のある方は、見積依頼書に添付されている仕様書をご確認いただき、「見積依頼書等の交付受領書」を電子メールまたはFAXにて揖斐川・長良川総合管理所あて提出してください。

揖斐川・長良川総合管理所ホームページアドレス(URL)

<https://www.water.go.jp/chubu/nagara/>

より「オープンカウンタ方式による調達情報」をご覧ください。

③見積書を電子メール、FAX及び持参または郵送で当事務所あてご提出ください。

④仕様書の交付を受けた後に見積もりを辞退する場合であっても、見積辞退届の提出の必要はありません。

⑤契約の相手方として決定した方へのみ、電子メールにて契約決定の通知をお送りします。

見積依頼書等の交付受領書

宛 先	独立行政法人水資源機構 揖斐川・長良川総合管理所 経理課 荒木 悠太			
	電話番号	0594-42-5012	FAX番号	0594-42-5020
	メールアドレス	nyukei_jbinagasou@water.go.jp		
発信者 (※必須)	(住所)			
	(会社名)			
	(担当者名)			
	電話番号		FAX番号	
	メールアドレス			

以下の件名について、見積依頼書等を受領しました。

○見積依頼件名

徳山ダムゲート建屋外修繕

○くじ用数値

くじ用数値とは、見積金額が複数社同額だった場合に使用する数値です。任意の3ケタの数字をご記入ください。

--	--	--

○見積辞退について

見積もりを辞退する場合であっても、見積辞退届の提出の必要はありません。

○同方式の承諾

「揖斐川・長良川総合管理所におけるオープンカウンタ試行実施説明書」の内容について、承諾する場合は、次のチェックボックスにチェックをお願いします。

☐ 「揖斐川・長良川総合管理所におけるオープンカウンタ試行実施説明書」に承諾する

くじの方法

今回の見積徴取に際して、最低金額を提出した見積者(以下「同価格者」という。)が複数あった場合、以下の方法により、契約の相手方を決定します。

1. くじの方法について

同価格者の「くじ用数値」の合計を同価格者数で除算し、余りの数値と「くじ用順位」が一致する者を、契約の相手方とします。

2. くじ用数値について

1)「くじ用数値」とは、見積書を提出される方が、任意に決定していただく「0:ゼロ」から「999」の3桁の整数とします。なお、数値の記載等がない場合は「0:ゼロ」として取り扱わせていただきます。

2)「くじ用数値」の機構へ対しての通知方法は、機構から送信(FAX)した見積依頼書の受信確認を機構に対して返信(FAX)する際に記載してください。この場合、機構から特に受信確認に用いる様式の指定がない場合は、通信欄などに下記のように記載してください。

記載例)

くじ用数値

1	2	3
---	---	---

※数字は、明確に記載してください。

3. くじ用順位について

「くじ用順位」とは、同価格者が機構に対して見積書を送信(FAX)していただいた順に、「0:ゼロ」から順に付番させていただく番号となります。

- 例) ・同価格者が2者の場合、見積書の送信順に「0:ゼロ」、「1」
 ・同価格者が3者の場合、見積書の送信順に「0:ゼロ」、「1」、「2」

4. 具体的な決定方法について

例) ・同価格者が2者の場合

見積業者	見積額	くじ用順位	くじ用数値
〇〇工務店	¥500,000-	0	123
□□工業	¥600,000-		999
△△組	¥500,000-	1	4

例) ・同価格者が3者の場合

見積業者	見積額	くじ用順位	くじ用数値
〇〇工務店	¥500,000-	0	123
□□工業	¥600,000-		999
△△組	¥500,000-	1	4
◎◎工業	¥500,000-	2	1