

ダム名徳山ダム			
調査地点	貯水池内基準地点		
調査年月日	2025/4/17		
調査開始時刻	11:05		
天候	晴		
気温　℃	13.8		
全水深　m	120.0		
透明度(ダム貯水池)　m	2.9		
貯水位　EL.m	394.63		
調査深度	表層	1/2水深	底上1.0m
採水水深　m	0.5	60.0	119.0
外観	無色透明	無色透明	無色透明
臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭
水温　℃	9.4	4.5	6.7
濁度　度	1.7	1.0	1.6
pH	7.6	7.3	7.8
BOD　mg/L	0.5	0.2	0.7
COD　mg/L	1.0	1.1	3.6
SS（浮遊物質量　mg/L	1	1	<1
DO（溶存酸素量　mg/L	11.9	9.7	1.3
大腸菌数　CFU/100mL	<1	<1	<1
T-N(全窒素　mg/L	0.37	0.40	1.57
T-P(全リン)　mg/L	0.006	<0.003	0.012
全亜鉛　mg/L			
ノニルフェノール　mg/L	<0.00006		
LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩)　mg/L	0.0024		
2-MIB（2-メチルイソボルネオール）　ng/L			
ジェオスミン　ng/L			
フェオフィチン　mg/L	0.0002	0.0002	0.0004
アンモニア性窒素　mg/L	<0.01	<0.01	1.31
亜硝酸性窒素　mg/L	<0.005	<0.005	<0.005
硝酸性窒素　mg/L	0.28	0.35	0.03
オルトリン酸態リン　mg/L	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa　mg/m3	3.0		
トリハロメタン生成能　mg/L			
溶解性総リン　mg/L	<0.003	<0.003	0.003
溶解性オルトリン酸態リン　mg/L	<0.003	<0.003	<0.003
電気伝導度　mS/m	6.4	7.6	32.1
4-tert-オクチルフェノール　mg/L	<0.00007		
アニリン　mg/L	<0.002		
2,4-ジクロロフェノール　mg/L	<0.0003		

ダム名徳山ダム			
調査地点	扇谷		
調査年月日	2025/4/17		
調査開始時刻	9:55		
天候	晴		
気温　℃	12.5		
全水深　m	65.0		
透明度(ダム貯水池)　m	1.4		
貯水位　EL. m	394.64		
調査深度	表層	1/2水深	底上1.0m
採水水深　m	0.5	32.5	64.0
外観	淡灰緑色透	淡灰緑色透	淡褐色濁
臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭
水温　℃	9.3	5.3	5.5
濁度　度	4.3	4.7	36.5
pH	7.5	7.3	7.3
COD　mg/L	1.6	1.2	1.9
SS（浮遊物質　mg/L	4	4	29
DO（溶存酸素量　mg/L	11.8	10.7	11.4
大腸菌数　CFU/100mL	1	3	55
T-N(全窒素　mg/L	0.40	0.42	0.45
T-P(全リン)　mg/L	0.012	0.011	0.058
全亜鉛　mg/L			
アンモニア性窒素　mg/L	<0.01	<0.01	0.03
亜硝酸性窒素　mg/L	<0.005	<0.005	0.022
硝酸性窒素　mg/L	0.30	0.36	0.34
オルトリン酸態リン　mg/L	0.005	0.006	0.042
クロロフィルa　mg/m3	5.4		
溶解性総リン　mg/L	<0.003	<0.003	0.005
溶解性オルトリン酸態リン　mg/L	<0.003	<0.003	<0.003
電気伝導度　mS/m	6.2	6.8	6.0

ダム名徳山ダム			
調査地点	戸入		
調査年月日	2025/4/17		
調査開始時刻	11:00		
天候	晴		
気温　℃	21.5		
全水深　m	53.0		
透明度(ダム貯水池)　m	1.5		
貯水位　EL. m	394.63		
調査深度	表層	1/2水深	底上1.0m
採水水深　m	0.5	26.5	52.0
外観	無色透明	灰色濁	灰色濁
臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭
水温　℃	11.4	6.9	6.3
濁度　度	3.5	25.3	42.1
pH	7.6	7.4	7.2
COD　mg/L	1.7	2.0	2.6
SS（浮遊物質　mg/L	3	19	33
DO（溶存酸素量　mg/L	11.9	11.6	11.5
大腸菌数　CFU/100mL	31	65	170
T-N(全窒素　mg/L	0.37	0.43	0.50
T-P(全リン)　mg/L	0.014	0.051	0.078
全亜鉛　mg/L			
アンモニア性窒素　mg/L	<0.01	0.03	0.05
亜硝酸性窒素　mg/L	<0.005	0.017	0.019
硝酸性窒素　mg/L	0.25	0.32	0.35
オルトリン酸態リン　mg/L	0.005	0.041	0.063
クロロフィルa　mg/m3	1.7		
溶解性総リン　mg/L	<0.003	0.007	0.005
溶解性オルトリン酸態リン　mg/L	<0.003	0.006	0.004
電気伝導度　mS/m	5.4	4.9	5.2

ダム名徳山ダム	
調査地点	鶴見
調査年月日	2025/4/17
調査開始時刻	8:10
天候	晴
気温℃	10.8
全水深m	2.3
透視度（河川）cm	>100
採水水深m	0.5
外観	無色透明
臭気(冷時)	無臭
水温℃	7.8
濁度度	1.8
pH	7.6
BODmg/L	1.2
CODmg/L	1.7
SS（浮遊物質）mg/L	2
DO（溶存酸素）mg/L	11.8
大腸菌数CFU/100mL	3
T-N（全窒素）mg/L	0.48
T-P（全リン）mg/L	0.007
全亜鉛mg/L	
硝酸性窒素mg/L	0.30
オルトリン酸態リンmg/L	<0.003
クロロフィルa mg/m3	4.5
溶解性総リンmg/L	<0.003
溶解性オルトリン酸態リンmg/L	<0.003
電気伝導度mS/m	7.4

ダム名徳山ダム	
調査地点	塚
調査年月日	2025/4/17
調査開始時刻	13:35
天候	晴
気温　℃	24.3
全水深　m	0.7
透視度（河川）　cm	61.0
採水水深　m	0.1
外観	淡灰緑色透
臭気(冷時)	無臭
水温　℃	10.9
濁度　度	5.1
p H	7.7
B O D　mg/L	0.6
C O D　mg/L	1.6
S S（浮遊物質　mg/L	13
大腸菌数　CFU/100mL	7
T－N(全窒素　mg/L	0.43
T－P(全リン)　mg/L	0.015
全亜鉛　mg/L	
硝酸性窒素　mg/L	0.31
オルトリン酸態リン　mg/L	0.013
クロロフィル a　mg/m3	0.2
溶解性総リン　mg/L	0.007
溶解性オルトリン酸態リン　mg/L	0.006
電気伝導度　mS/m	5.3

ダム名徳山ダム	
調査地点	門入
調査年月日	2025/4/17
調査開始時刻	10:15
天候	晴
気温　℃	16.8
全水深　m	7.6
透視度（河川）　cm	>100
採水水深　m	0.1
外観	淡灰色透
臭気(冷時)	無臭
水温　℃	9.2
濁度　度	3.7
p H	7.4
B O D　mg/L	0.8
C O D　mg/L	1.0
S S（浮遊物質）　mg/L	5
大腸菌数　CFU/100mL	39
T－N(全窒素)　mg/L	0.38
T－P(全リン)　mg/L	0.014
全亜鉛　mg/L	
硝酸性窒素　mg/L	0.33
オルトリン酸態リンmg/L	0.013
クロロフィル a　mg/m3	0.1
溶解性総リン　mg/L	0.007
溶解性オルトリン酸態リンmg/L	0.005
電気伝導度　mS/m	5.7