

ダム名徳山ダム												
調査地点	貯水池内基準地点			貯水池内基準地点			貯水池内基準地点			貯水池内基準地点		
調査年月日	2025/4/17			2025/5/20			2025/6/12			2025/7/4		
調査開始時刻	11:05			11:40			11:45			12:40		
天候	晴			晴			曇			晴		
気温 ℃	13.8			26.6			25.2			31.5		
全水深 m	120.0			120.0			120.0			120.0		
透明度(ダム貯水池) m	2.9			4.5			8.9			6.4		
貯水位 EL.m	394.63			393.33			390.84			390.06		
調査深度	表層	1/2水深	底上1.0m	表層	1/2水深	底上1.0m	表層	1/2水深	底上1.0m	表層	1/2水深	底上1.0m
採水水深 m	0.5	60.0	119.0	0.5	60.0	119.0	0.5	60.0	119.0	0.5	60.0	119.0
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素臭	無臭	無臭	微腐敗臭	無臭	無臭	硫化水素臭
水温 ℃	9.4	4.5	6.7	17.6	4.7	6.8	18.8	4.7	6.7	27.8	4.8	6.7
濁度 度	1.7	1.0	1.6	1.0	0.9	2.7	0.4	0.7	1.7	0.5	0.5	1.5
pH	7.6	7.3	7.8	7.5	7.5	7.8	7.5	7.2	7.7	8.4	7.4	7.8
BOD mg/L	0.5	0.2	0.7	0.9	0.1	0.7	0.4	0.1	0.4	0.9	0.3	0.8
COD mg/L	1.0	1.1	3.6	1.0	0.5	5.4	1.5	0.7	3.7	1.5	0.7	5.1
SS(浮遊物質) mg/L	1	1	<1	1	<1	2	<1	1	1	1	<1	1
DO(溶存酸素) mg/L	11.9	9.7	1.3	10.5	9.5	0.7	9.4	9.4	<0.5	9.0	9.2	<0.5
大腸菌数 CFU/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
T-N(全窒素) mg/L	0.37	0.40	1.57	0.28	0.39	1.80	0.26	0.40	1.62	0.27	0.40	1.87
T-P(全リン) mg/L	0.006	<0.003	0.012	0.005	0.005	0.013	<0.003	0.005	0.012	0.006	0.003	0.018
全亜鉛 mg/L	/	/	/	0.006	0.006	0.019	/	/	/	/	/	/
ノニルフェノール mg/L	<0.00006	/	/	<0.00006	/	/	<0.00006	/	/	<0.00006	/	/
LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩) mg/L	0.0024	/	/	0.0003	/	/	0.0011	/	/	0.0002	/	/
2-MIB(2-メチルイソボルネー) ng/L	/	/	/	<1	/	/	/	/	/	/	/	/
ジェオスミン ng/L	/	/	/	<1	/	/	/	/	/	/	/	/
フェオフィチン mg/L	0.0002	0.0002	0.0004	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0001	0.0001	0.0002	<0.0001
アンモニア性窒素 mg/L	<0.01	<0.01	1.31	<0.01	<0.01	1.69	0.02	<0.01	1.29	<0.01	<0.01	1.69
亜硝酸性窒素 mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
硝酸性窒素 mg/L	0.28	0.35	0.03	0.18	0.35	0.02	0.15	0.34	0.07	0.12	0.35	0.01
オルトリン酸態リン mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.005	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.004
クロロフィルa mg/m3	3.0	/	/	2.2	/	/	1.3	/	/	3.0	/	/
トリハロメタン生成能 mg/L	/	/	/	0.024	/	/	/	/	/	/	/	/
溶解性総リン mg/L	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003
溶解性オルトリン酸態リン mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
電気伝導度 mS/m	6.4	7.6	32.1	6.5	9.0	39.0	5.5	6.8	33.6	7.5	7.6	39.5
4-tertオクチルフェノール mg/L	<0.00007	/	/	<0.00007	/	/	<0.00007	/	/	<0.00007	/	/
アニリン mg/L	<0.002	/	/	<0.002	/	/	<0.002	/	/	<0.002	/	/
2,4-ジクロロフェノール mg/L	<0.0003	/	/	<0.0003	/	/	<0.0003	/	/	<0.0003	/	/

ダム名徳山ダム												
調査地点	扇谷			扇谷			扇谷			扇谷		
調査年月日	2025/4/17			2025/5/20			2025/6/12			2025/7/4		
調査開始時刻	9:55			10:20			10:10			10:40		
天候	晴			晴			曇			晴		
気温 ℃	12.5			24.5			24.8			28.9		
全水深 m	65.0			65.0			65.0			62.5		
透明度(ダム貯水池) m	1.4			3.8			5.1			4.0		
貯水位 EL.m	394.64			393.33			390.87			390.06		
調査深度	表層	1/2水深	底上1.0m	表層	1/2水深	底上1.0m	表層	1/2水深	底上1.0m	表層	1/2水深	底上1.0m
採水水深 m	0.5	32.5	64.0	0.5	32.5	64.0	0.5	32.5	64.0	0.5	31.3	61.5
外観	淡灰緑色透	淡灰緑色透	淡褐色濁	無色透明	淡白色透	無色透明	無色透明	淡白色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
水温 ℃	9.3	5.3	5.5	17.4	5.3	4.8	18.5	5.2	4.7	26.8	5.3	4.9
濁度 度	4.3	4.7	36.5	1.1	5.1	2.9	0.7	2.4	1.9	0.7	1.4	1.7
pH	7.5	7.3	7.3	7.7	7.2	7.2	7.6	7.3	7.3	8.1	7.3	7.1
COD mg/L	1.6	1.2	1.9	1.0	0.8	0.4	1.5	1.1	1.0	1.2	0.7	0.6
SS(浮遊物質量 mg/L	4	4	29	1	4	2	1	2	2	<1	1	1
DO(溶存酸素量 mg/L	11.8	10.7	11.4	10.8	9.8	9.4	9.7	9.2	9.1	8.9	8.7	8.0
大腸菌数 CFU/100mL	1	3	55	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	2	1
T-N(全窒素 mg/L	0.40	0.42	0.45	0.32	0.42	0.40	0.29	0.44	0.39	0.22	0.39	0.42
T-P(全リン) mg/L	0.012	0.011	0.058	0.009	0.012	0.007	0.005	0.008	0.006	0.005	0.007	0.006
全亜鉛 mg/L				0.016	0.007	0.010						
アンモニア性窒素 mg/L	<0.01	<0.01	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜硝酸性窒素 mg/L	<0.005	<0.005	0.022	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
硝酸性窒素 mg/L	0.30	0.36	0.34	0.16	0.34	0.35	0.15	0.35	0.35	0.13	0.35	0.36
オルトリン酸態リン mg/L	0.005	0.006	0.042	<0.003	0.005	0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィルa mg/m3	5.4			3.3			1.6			1.5		
溶解性総リン mg/L	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
溶解性オルトリン酸態リン mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
電気伝導度 mS/m	6.2	6.8	6.0	6.0	8.9	7.2	5.5	6.3	6.7	6.2	6.8	7.5

ダム名徳山ダム												
調査地点	戸入			戸入			戸入			戸入		
調査年月日	2025/4/17			2025/5/20			2025/6/12			2025/7/4		
調査開始時刻	11:00			11:47			11:30			11:58		
天候	晴			晴			晴			晴		
気温　℃	21.5			27.2			21.6			29.3		
全水深　m	53.0			53.0			53.0			53.0		
透明度(ダム貯水池)　m												
貯水位　EL.m	394.63			393.33			390.84			390.06		
調査深度	表層	1/2水深	底上1.0m	表層	1/2水深	底上1.0m	表層	1/2水深	底上1.0m	表層	1/2水深	底上1.0m
採水水深　m	0.5	26.5	52.0	0.5	26.5	52.0	0.5	26.5	52.0	0.5	26.5	52.0
外観	無色透明	灰色濁	灰色濁	無色透明	淡灰色濁	淡灰色透	無色透明	淡灰色濁	淡灰色透	無色透明	淡灰色透	無色透明
臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
水温　℃	11.4	6.9	6.3	19.9	6.1	4.8	19.8	5.7	4.8	27.4	5.8	4.8
濁度　度	3.5	25.3	42.1	0.9	6.8	6.1	0.7	5.7	3.1	0.9	3.0	2.4
pH	7.6	7.4	7.2	7.7	7.2	7.1	7.5	7.1	7.1	8.8	7.4	7.2
COD　mg/L	1.7	2.0	2.6	0.7	0.8	1.1	2.2	1.7	1.5	2.0	2.7	0.7
SS（浮遊物質）　mg/L	3	19	33	<1	5	4	<1	5	3	1	2	2
DO（溶存酸素量）　mg/L	11.9	11.6	11.5	10.1	10.6	8.9	9.8	9.8	7.5	9.7	9.1	6.9
大腸菌数　CFU/100mL	31	65	170	<1	4	2	4	2	1	<1	2	3
T-N(全窒素)　mg/L	0.37	0.43	0.50	0.26	0.38	0.45	0.24	0.41	0.42	0.23	0.41	0.44
T-P(全リン)　mg/L	0.014	0.051	0.078	0.009	0.017	0.015	0.007	0.017	0.010	0.006	0.009	0.007
全亜鉛　mg/L				0.002	0.003	0.003						
アンモニア性窒素　mg/L	<0.01	0.03	0.05	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜硝酸性窒素　mg/L	<0.005	0.017	0.019	<0.005	0.007	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
硝酸性窒素　mg/L	0.25	0.32	0.35	0.12	0.31	0.38	0.13	0.34	0.38	0.09	0.35	0.38
オルトリン酸態リン　mg/L	0.005	0.041	0.063	<0.003	0.012	0.009	<0.003	0.012	0.004	<0.003	0.006	0.003
クロロフィルa　mg/m3	1.7			2.5			2.0			5.0		
溶解性総リン　mg/L	<0.003	0.007	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
溶解性オルトリン酸態リン　mg/L	<0.003	0.006	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
電気伝導度　mS/m	5.4	4.9	5.2	5.6	5.2	6.4	5.2	4.7	7.3	5.8	5.5	7.0

ダム名徳山ダム				
調査地点	鶴見	鶴見	鶴見	鶴見
調査年月日	2025/4/17	2025/5/20	2025/6/12	2025/7/4
調査開始時刻	8:10	7:45	7:50	8:20
天候	晴	晴	晴	晴
気温　℃	10.8	20.4	18.4	25.3
全水深　m	2.3	2.1	2.0	1.9
透視度（河川）　cm	394.65	393.35	390.89	390.06
採水水深　m	0.5	0.4	0.4	0.4
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭
水温　℃	7.8	12.5	12.9	16.1
濁度　度	1.8	1.1	0.7	0.6
p H	7.6	7.6	7.5	7.8
B O D　mg/L	1.2	0.5	0.6	0.9
C O D　mg/L	1.7	1.0	1.8	1.5
S S（浮遊物質　mg/L	2	1	<1	1
D O（溶存酸素量　mg/L	11.8	10.6	10.0	9.6
大腸菌数　CFU/100mL	3	1	<1	1
T－N(全窒素　mg/L	0.48	0.36	0.34	0.38
T－P(全リン)　mg/L	0.007	0.007	0.007	0.007
全亜鉛　mg/L		0.006		
硝酸性窒素　mg/L	0.30	0.23	0.23	0.20
オルトリン酸態リン　mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
クロロフィル a　mg/m3	4.5	3.4	0.9	3.6
溶解性総リン　mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
溶解性オルトリン酸態リン　mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
電気伝導度　mS/m	7.4	5.7	5.8	6.3

ダム名徳山ダム				
調査地点	塚	塚	塚	塚
調査年月日	2025/4/17	2025/5/20	2025/6/12	2025/7/4
調査開始時刻	13:35	9:03	9:23	8:46
天候	晴	晴	曇	晴
気温　℃	24.3	20.4	18.0	25.2
全水深　m	0.7	0.4	0.6	0.4
透視度（河川）　cm	61.0	>100	>100	>100
採水水深　m	0.1	0.1	0.1	0.1
外観	淡灰緑色透	無色透明	無色透明	無色透明
臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭
水温　℃	10.9	11.5	11.9	17.8
濁度　度	5.1	1.3	2.0	0.6
pH	7.7	7.4	7.4	7.5
BOD　mg/L	0.6	0.2	0.4	0.6
COD　mg/L	1.6	0.8	2.3	1.0
SS（浮遊物質　mg/L	13	2	5	1
大腸菌数　CFU/100mL	7	12	28	82
T-N（全窒素　mg/L	0.43	0.33	0.40	0.42
T-P（全リン）　mg/L	0.015	0.009	0.012	0.007
全垂鉛　mg/L		0.004		
硝酸性窒素　mg/L	0.31	0.26	0.30	0.29
オルトリン酸態リン　mg/L	0.013	<0.003	0.004	<0.003
クロロフィルa　mg/m3	0.2	0.4	1.1	0.3
溶解性総リン　mg/L	0.007	<0.003	0.005	<0.003
溶解性オルトリン酸態リン　mg/L	0.006	<0.003	0.004	<0.003
電気伝導度　mS/m	5.3	6.1	4.7	6.3

ダム名徳山ダム				
調査地点	門入	門入	門入	門入
調査年月日	2025/4/17	2025/5/20	2025/6/12	2025/7/4
調査開始時刻	10:15	11:03	13:12	13:40
天候	晴	晴	晴	晴
気温　℃	16.8	23.7	21.2	29.3
全水深　m	7.6	7.5	0.7	0.7
透視度（河川）　cm	>100	>100	>100	>100
採水水深　m	0.1	0.1	0.1	0.1
外観	淡灰色透	無色透明	無色透明	無色透明
臭気（冷時）	無臭	無臭	無臭	無臭
水温　℃	9.2	21.0	12.7	19.5
濁度　度	3.7	1.6	2.3	0.4
p H	7.4	7.7	7.4	7.6
B O D　mg/L	0.8	1.9	0.1	0.5
C O D　mg/L	1.0	1.5	1.6	0.7
S S（浮遊物質）　mg/L	5	1	5	1
大腸菌数　CFU/100mL	39	3	20	47
T－N（全窒素）　mg/L	0.38	0.29	0.36	0.29
T－P（全リン）　mg/L	0.014	0.020	0.011	0.010
全亜鉛　mg/L		0.002		
硝酸性窒素　mg/L	0.33	0.08	0.27	0.24
オルトリン酸態リンmg/L	0.013	<0.003	0.006	0.005
クロロフィル a　mg/m3	0.1	10	0.5	0.2
溶解性総リン　mg/L	0.007	0.004	0.005	<0.003
溶解性オルトリン酸態リンmg/L	0.005	<0.003	0.005	<0.003
電気伝導度　mS/m	5.7	6.3	4.7	6.5