

令和6年 水質調査結果

測定項目	地点名	集計の別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
水温 (℃)	宇連ダム流入本川地点	2024年	3.6	6.3	6.3	13.1	14.8	14.9	17.8	22.2	21.8	19.7	14.5	8.6
		5年平均	5.1	5.1	6.6	11.0	13.5	16.3	18.5	21.8	21.3	18.5	13.0	8.9
	宇連ダム貯水池(表層)	2024年	9.1	8.6	10.0	17.6	21.7	21.7	25.9	30.2	29.7	25.7	19.2	16.4
		5年平均	10.3	8.2	8.6	15.6	19.7	23.7	24.9	30.3	28.9	23.9	18.2	14.3
	宇連ダム下流	2024年	8.5	7.8	9.7	12.5	12.0	16.2	16.8	18.9	19.8	22.6	15.9	15.3
		5年平均	9.4	8.4	8.8	13.8	15.2	19.3	20.5	21.5	19.9	18.8	16.6	13.4
	大島ダム上流	2024年	3.3	5.0	6.1	14.2	16.2	15.7	18.0	23.8	20.8	19.2	14.5	8.1
		5年平均	4.2	4.3	6.4	12.2	14.6	17.5	18.5	22.7	21.9	18.3	12.5	8.2
	大島ダム貯水池(表層)	2024年	7.7	8.3	9.0	18.5	21.1	21.9	20.4	30.4	27.4	22.3	17.7	14.7
		5年平均	8.5	7.3	9.4	16.0	20.1	24.1	23.9	30.1	28.0	23.9	17.6	12.9
	大島ダム下流	2024年	5.6	7.8	9.3	17.2	17.6	18.0	21.8	23.3	27.1	21.9	17.5	13.2
		5年平均	6.7	7.5	8.2	13.2	15.4	16.0	19.2	20.3	22.4	17.6	12.6	9.1
	大野頭首工	2024年	7.8	9.8	9.3	18.5	20.7	18.3	21.7	25.4	25.7	21.8	17.6	11.8
		5年平均	7.8	7.4	9.4	14.9	16.7	19.4	20.2	25.5	24.2	21.0	15.6	10.9
	牟呂松原頭首工	2024年	4.8	7.3	7.6	16.6	19.8	18.2	23.2	27.7	25.1	22.5	16.6	9.9
		5年平均	5.6	6.5	9.4	15.4	17.8	21.2	21.8	25.6	25.1	21.2	15.1	9.2
	寒狭川頭首工	2024年	3.5	7.2	7.2	16.8	19.1	18.3	22.6	27.9	25.2	21.2	17.2	10.7
		5年平均	4.9	5.8	9.1	14.4	17.0	20.5	20.2	25.2	24.8	21.5	14.5	8.7
	大原調整池(表層)	2024年	8.8	9.4	10.3	20.6	23.1	24.8	29.1	31.9	30.4	26.1	20.8	16.5
		5年平均	9.4	8.5	10.3	17.9	21.4	25.9	27.1	30.9	30.0	25.8	19.5	13.9
	三ツ口池(表層)	2024年	5.4	7.2	9.8	12.2	20.3	25.6	27.1	30.2	30.6	23.8	19.5	13.3
		5年平均	6.3	7.2	10.5	17.9	21.5	24.3	25.7	30.4	28.9	24.4	16.6	11.1
	万場調整池(表層)	2024年	8.2	7.2	9.3	18.7	20.8	22.4	27.8	31.7	31.3	27.4	21.1	15.5
		5年平均	8.6	7.3	9.1	16.1	20.1	23.4	26.5	29.5	29.6	24.7	19.3	13.7
	万場調整池(底層)	2024年	8.5	6.8	9.6	12.1	13.0	13.3	15.7	21.3	26.1	23.9	20.0	15.4
		5年平均	8.5	7.2	8.4	12.3	15.1	15.3	17.8	19.0	21.7	23.3	18.9	13.7
	駒場池(表層)	2024年	6.1	7.2	8.6	18.8	20.0	21.4	25.8	28.3	28.3	24.6	17.7	12.4
		5年平均	7.2	7.5	10.3	18.3	19.9	24.2	25.7	28.7	27.7	23.5	16.6	11.9
	蒲郡調整池(表層)	2024年	7.2	7.4	8.6	18.6	23.6	22.1	27.7	31.7	30.6	25.6	19.6	14.3
		5年平均	8.0	7.3	9.9	17.3	20.6	24.4	26.6	29.9	29.6	24.9	18.5	12.9
	蒲郡調整池(底層)	2024年	-	7.2	-	-	10.3	-	-	9.9	-	-	9.6	-
		5年平均	-	7.4	-	-	8.8	-	-	9.9	-	-	9.6	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2024年	5.5	6.1	8.4	19.4	20.8	22.8	26.0	31.5	30.6	25.8	17.4	11.9
		5年平均	6.4	7.0	9.4	16.7	20.9	25.2	27.0	30.7	30.6	24.7	17.2	11.1
	芦ヶ池調整池(底層)	2024年	5.4	6.1	8.3	15.6	19.9	21.9	25.7	26.7	25.3	25.0	16.5	11.6
		5年平均	6.3	6.4	8.7	16.0	19.8	22.0	24.2	27.4	28.4	23.4	16.7	11.1
	初立池(表層)	2024年	7.2	6.4	8.7	18.8	21.1	22.2	26.0	31.8	31.6	26.1	18.7	12.5
		5年平均	6.7	6.3	8.7	16.0	19.4	23.1	26.7	30.3	29.8	24.6	18.0	12.1
水素イオン濃度(pH)	宇連ダム流入本川地点	2024年	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3
		5年平均	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
	宇連ダム貯水池(表層)	2024年	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.1	7.1
		5年平均	6.7	6.7	7.1	7.4	7.2	7.4	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1
	宇連ダム下流	2024年	7.2	7.3	7.7	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.3	7.1	7.1
		5年平均	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.5	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3
	大島ダム上流	2024年	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.2	7.8	7.3	7.4	7.2	7.5
		5年平均	7.6	7.4	7.7	7.7	7.5	7.6	7.5	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6
	大島ダム貯水池(表層)	2024年	7.2	7.4	7.5	8.1	8.6	8.8	8.0	8.3	8.2	7.9	7.2	7.3
		5年平均	7.1	7.3	7.5	8.4	8.1	8.5	8.3	8.4	8.4	8.4	7.3	7.3
	大島ダム下流	2024年	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.3	7.3
		5年平均	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5
	大野頭首工	2024年	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.4	7.3	7.4
		3年平均	7.5	7.4	7.5	7.8	7.4	7.6	7.3	7.5	7.8	7.8	7.5	7.3
	牟呂松原頭首工	2024年	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.7	7.5	7.3	7.4	7.5
		3年平均	7.7	7.7	7.7	7.7	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5
	寒狭川頭首工	2024年	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.7	7.8	7.5	7.4	7.5
		5年平均	7.7	7.7	7.6	7.9	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5
	大原調整池(表層)	2024年	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.5	7.9	7.8	7.5	7.5	7.4
		5年平均	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	8.1	7.7	7.4	7.4
	三ツ口池(表層)	2024年	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.1	7.4	8.8	8.3	7.3	7.3	7.4
		5年平均	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	8.2	8.3	7.5	7.4	7.4
	万場調整池(表層)	2024年	7.5	7.5	7.5	7.8	9.2	9.5	9.4	9.5	9.3	8.3	7.4	7.1
		5年平均	7.5	7.6	7.7	7.9	8.2	9.1	9.0	8.8	8.1	8.2	7.9	7.5
	万場調整池(底層)	2024年	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.2
		5年平均	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.8	7.5
	駒場池(表層)	2024年	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.3
		5年平均	7.4	7.4	7.4	7.7	7.6	7.7	7.9	7.8	7.6	7.4	7.3	7.3
	蒲郡調整池(表層)	2024年	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.7	7.6	7.4	7.2	7.3
		5年平均	7.2	7.3	7.5	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6	7.4	7.3	7.3
	蒲郡調整池(底層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	7.2	-	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2024年	7.7	7.7	7.9	9.0	9.0	9.0	10.0	10.3	10.3	8.3	8.4	7.5
		5年平均	7.8	7.8	8.2	8.8	8.9	10.1	10.0	9.8	9.3	9.8	9.4	8.4
	芦ヶ池調整池(底層)	2024年	7.7	7.7	7.8	7.5	8.7	9.1	9.0	7.1	7.3	7.6	8.0	7.3
		5年平均	7.1	7.9	8.1	8.3	8.6	9.4	8.9	7.5	8.2	9.0	9.1	8.3
	初立池(表層)	2024年	7.8	7.6	7.7	8.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.7	7.8	7.6	7.7
		5年平均	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.0	8.1	7.7

測定項目	地点名	集計の別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2024年	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		5年平均	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
	宇連ダム貯水池(表層)	2024年	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
		5年平均	0.4	0.4	0.8	0.7	0.5	0.6	0.8	1.1	0.5	1.0	0.5	0.5
	宇連ダム下流	2024年	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		5年平均	0.5	0.4	0.6	0.7	0.5	0.4	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.4
	大島ダム上流	2024年	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		5年平均	0.5	0.4	0.7	0.7	0.5	0.4	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4
	大島ダム貯水池(表層)	2024年	0.5	<0.5	1.0	2.2	1.8	2.9	3.1	0.9	0.6	1.3	0.5	<0.5
		5年平均	0.6	0.7	1.1	3.6	2.4	3.6	2.1	2.0	1.0	0.9	0.6	0.5
	大島ダム下流	2024年	<0.5	0.5	1.1	1.3	0.7	0.9	1.6	1.0	0.5	1.0	0.5	<0.5
		5年平均	0.5	0.6	0.8	1.1	0.8	0.7	1.4	1.1	0.8	0.8	0.5	0.5
	大野頭首工	2024年	<0.5	<0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	2.1	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
		5年平均	0.4	0.4	0.7	0.9	0.6	0.4	0.7	0.8	0.7	1.2	0.7	0.5
	牟呂松原頭首工	2024年	0.5	0.7	0.9	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
		5年平均	0.7	0.8	0.9	0.8	0.5	0.5	0.6	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6
	寒狭川頭首工	2024年	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
		5年平均	0.4	0.6	0.9	0.9	0.7	0.4	0.9	0.6	0.7	0.8	0.6	0.4
	大原調整池(表層)	2024年	<0.5	<0.5	0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
		5年平均	0.5	0.8	1.0	0.7	0.5	0.6	0.5	1.0	0.5	0.6	0.4	0.5
	三ツ口池(表層)	2024年	2.2	1.9	1.4	1.1	0.9	1.9	1.3	1.1	0.8	0.7	0.8	1.2
		5年平均	1.8	2.1	1.3	1.8	1.1	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.6	1.5
	万場調整池(表層)	2024年	1.3	0.9	1.1	1.7	2.0	1.9	1.8	1.0	1.1	0.8	1.0	0.9
		5年平均	0.9	1.1	1.2	1.2	1.9	2.1	1.5	1.3	0.9	1.9	1.1	0.9
	万場調整池(底層)	2024年	1.0	0.7	1.1	0.6	0.9	0.7	0.8	0.5	0.7	<0.5	0.5	0.9
		5年平均	0.9	1.0	1.2	1.1	1.0	0.9	1.3	1.1	0.6	1.5	1.1	0.7
	駒場池(表層)	2024年	<0.5	0.9	0.8	1.6	1.4	0.9	1.1	1.5	0.6	0.7	0.5	0.5
		5年平均	0.7	0.7	1.4	1.6	1.3	1.8	1.7	1.4	1.0	1.1	0.7	0.9
	蒲郡調整池(表層)	2024年	<0.5	0.6	0.9	1.2	0.7	0.7	0.7	0.6	<0.5	0.8	0.7	0.6
		5年平均	0.7	0.7	1.3	0.8	0.9	0.8	0.7	1.1	0.8	1.1	0.7	1.0
	蒲郡調整池(底層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2024年	3.7	5.3	4.1	2.6	3.4	2.3	4.1	3.0	4.2	4.1	2.7	2.7
		5年平均	3.2	3.5	4.1	3.5	4.0	13.9	5.6	5.0	3.4	5.0	4.0	3.4
	芦ヶ池調整池(底層)	2024年	3.7	5.3	4.8	2.7	2.6	2.5	3.2	3.2	4.9	3.0	2.4	2.7
		5年平均	3.4	3.9	4.2	4.2	3.3	3.2	3.3	3.8	3.0	3.2	3.6	3.3
	初立池(表層)	2024年	1.6	2.1	1.6	3.1	2.0	1.0	0.9	0.7	0.8	0.8	1.0	0.9
		5年平均	1.5	1.3	1.6	2.2	1.9	0.9	1.1	1.1	0.9	1.3	1.0	1.2
化学的酸素要求量(COD) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2024年	1.1	1.7	1.2	1.2	1.3	2.0	1.6	1.8	1.6	2.3	1.5	1.0
		5年平均	1.1	2.0	1.1	1.6	1.8	1.7	3.3	1.5	1.5	1.2	1.2	1.3
	宇連ダム貯水池(表層)	2024年	2.9	2.9	2.7	3.8	3.4	4.6	4.7	4.7	4.6	4.4	3.5	3.3
		5年平均	2.9	2.8	2.8	3.4	3.8	3.9	4.0	5.4	4.9	4.6	3.6	3.2
	宇連ダム下流	2024年	2.7	2.8	1.8	3.3	2.1	3.5	4.0	4.0	2.8	3.8	2.5	3.2
		5年平均	3.1	3.3	2.9	3.1	2.8	3.3	5.1	3.4	4.1	3.1	3.2	2.9
	大島ダム上流	2024年	0.7	1.1	0.8	0.6	0.7	1.4	1.2	1.8	1.3	1.4	1.0	0.8
		5年平均	0.8	1.4	1.0	1.2	1.3	1.3	2.7	1.2	1.5	1.0	1.0	0.9
	大島ダム貯水池(表層)	2024年	2.2	2.6	3.1	4.2	4.3	6.2	5.8	3.2	2.3	3.8	2.6	2.4
		5年平均	2.7	2.6	2.6	5.3	4.8	6.9	4.8	4.9	4.0	4.2	2.9	2.8
	大島ダム下流	2024年	1.6	2.6	3.0	2.9	2.4	3.2	4.0	3.2	2.4	3.2	2.2	2.1
		5年平均	2.0	2.2	2.0	2.6	2.5	2.6	3.6	2.6	3.5	2.1	2.1	2.1
	大野頭首工	2024年	2.5	4.0	2.1	2.4	1.8	3.6	2.7	6.3	2.3	3.5	1.3	2.0
		5年平均	3.0	2.9	3.0	2.9	2.3	2.9	4.4	2.6	2.7	2.8	2.9	2.5
	牟呂松原頭首工	2024年	1.2	2.3	1.6	1.2	1.5	3.6	1.9	2.9	3.1	6.0	1.3	1.5
		5年平均	1.3	1.9	2.1	2.0	2.3	2.3	2.3	7.0	2.0	1.9	1.6	1.5
	寒狭川頭首工	2024年	1.8	2.7	1.4	1.7	1.6	2.0	1.9	4.2	2.1	2.9	1.1	1.2
		5年平均	1.5	2.1	2.4	2.3	2.4	2.2	3.7	1.9	2.3	1.7	1.6	1.6
	大原調整池(表層)	2024年	2.6	2.9	2.9	3.0	3.2	3.3	3.7	3.7	3.5	3.9	3.3	2.9
		5年平均	3.1	3.4	3.7	3.4	3.5	4.0	3.9	4.1	3.7	3.8	3.3	3.1
	三ツ口池(表層)	2024年	3.9	4.0	3.8	3.9	2.5	4.1	3.0	3.4	2.4	2.9	2.2	2.5
		5年平均	4.0	4.4	4.1	4.8	3.7	3.7	3.4	3.2	3.3	3.3	3.4	3.1
	万場調整池(表層)	2024年	3.1	2.9	3.4	3.6	4.0	4.0	4.1	4.4	3.4	3.6	3.5	3.4
		5年平均	3.5	3.6	3.7	3.8	4.4	4.7	4.4	3.4	3.5	4.0	3.8	3.6
	万場調整池(底層)	2024年	3.2	3.1	3.2	4.2	2.6	2.6	3.1	3.0	3.3	2.7	2.8	3.6
		5年平均	3.6	3.7	3.6	3.2	4.1	3.6	3.2	3.3	3.2	3.2	3.7	3.4
	駒場池(表層)	2024年	2.4	3.0	2.4	2.8	2.6	2.5	3.3	3.4	2.4	2.8	2.4	2.5
		5年平均	3.3	3.0	2.8	3.8	8.5	5.8	4.2	2.9	3.1	2.8	2.6	2.9
	蒲郡調整池(表層)	2024年	3.2	3.3	3.3	4.1	3.0	3.2	3.5	3.4	3.9	4.4	3.6	3.2
		5年平均	3.9	3.7	3.6	4.0	4.0	4.1	4.0	4.2	4.1	4.2	3.7	3.7
	蒲郡調整池(底層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2024年	11.0	12.0	11.0	10.0	12.0	12.0	18.0	12.0	16.0	10.0	14.0	12.0
		5年平均	12.7	13.4	13.5	14.2	17.4	60.8	24.0	18.1	15.5	25.9	18.6	13.8
	芦ヶ池調整池(底層)	2024年	11.0	13.0	13.0	9.9	10.0	12.0	12.0	9.0	7.6	7.8	14.0	12.0
		5年平均	13.2	13.0	14.6	15.4	14.8	16.6	16.2	11.4	10.3	16.0	16.8	14.0
	初立池(表層)	2024年	4.0	4.5	4.0	4.1	4.1	3.6	3.2	3.9	3.6	3.2	3.0	3.1
		5年平均	3.5	3.5	3.8	4.3	4.0	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	3.7	3.4

測定項目	地点名	集計の別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
浮遊懸濁物(SS) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2024年	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	宇連ダム貯水池(表層)	2024年	3	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	宇連ダム下流	2024年	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	大島ダム上流	2024年	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1
	大島ダム貯水池(表層)	2024年	1	<1	2	3	3	6	5	1	<1	2	1	<1
		5年平均	1	1	1	6	7	7	3	4	2	2	1	1
	大島ダム下流	2024年	<1	1	2	2	1	2	2	2	<1	2	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1
	大野頭首工	2024年	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	3	1	<1	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	牟呂松原頭首工	2024年	1	3	<1	<1	1	7	2	2	7	23	<1	<1
		5年平均	1	1	1	2	2	2	2	51	1	1	1	1
	寒狭川頭首工	2024年	1	1	<1	<1	<1	3	1	8	<1	5	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	5	1	2	1	1	1
	大原調整池(表層)	2024年	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1
		5年平均	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1
	三ツ口池(表層)	2024年	6	4	15	<1	1	3	1	1	<1	1	1	4
		5年平均	2	3	4	2	2	4	1	1	1	1	3	2
	万場調整池(表層)	2024年	3	1	2	2	3	3	2	1	1	1	1	3
		5年平均	2	2	2	2	3	3	3	1	1	2	4	2
	万場調整池(底層)	2024年	3	1	2	1	1	1	2	<1	1	1	2	4
		5年平均	5	4	3	2	2	4	2	3	2	2	5	3
	駒場池(表層)	2024年	2	1	2	1	1	1	1	3	<1	1	<1	1
		5年平均	1	2	1	3	12	6	3	2	2	1	2	2
	蒲郡調整池(表層)	2024年	1	<1	1	<1	<1	1	<1	1	1	2	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1
	蒲郡調整池(底層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2024年	17	21	19	6	20	22	32	17	22	15	25	23
		5年平均	23	20	24	27	33	108	35	14	24	39	35	27
	芦ヶ池調整池(底層)	2024年	17	22	20	9	18	19	20	19	14	12	27	27
		5年平均	28	22	27	39	32	28	26	16	15	29	35	27
	初立池(表層)	2024年	5	9	7	5	3	1	1	2	1	1	7	10
		5年平均	6	5	5	5	3	2	2	1	1	2	5	6
濁度 (度)	宇連ダム流入本川地点	2024年	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		5年平均	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	宇連ダム貯水池(表層)	2024年	2	1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	宇連ダム下流	2024年	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
	大島ダム上流	2024年	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		5年平均	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	大島ダム貯水池(表層)	2024年	2	2	3	2	1	2	2	1	1	2	2	1
		5年平均	1	2	1	2	1	5	2	2	2	2	1	1
	大島ダム下流	2024年	<1	1	3	1	<1	2	2	2	1	3	1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	2	2	1	3	1	1	1
	大野頭首工	2024年	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	6	1	1	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1
	牟呂松原頭首工	2024年	<1	3	<1	<1	1	5	2	2	3	14	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	2	2	2	24	2	1	1	1
	寒狭川頭首工	2024年	<1	1	<1	<1	<1	2	1	15	1	2	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1
	大原調整池(表層)	2024年	<1	<1	1	3	1	2	2	1	1	3	1	1
		5年平均	1	2	2	1	2	5	2	1	1	1	1	1
	三ツ口池(表層)	2024年	5	5	14	1	2	15	2	1	1	2	2	5
		5年平均	4	4	4	3	2	4	2	2	2	2	4	3
	万場調整池(表層)	2024年	2	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2
		5年平均	4	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2
	万場調整池(底層)	2024年	2	1	2	1	2	3	2	1	2	1	2	2
		5年平均	4	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	2
	駒場池(表層)	2024年	2	2	3	2	1	2	2	2	1	2	1	1
		5年平均	1	1	2	3	4	4	4	3	3	1	2	2
	蒲郡調整池(表層)	2024年	2	1	2	1	1	1	<1	2	1	3	1	1
		5年平均	1	1	1	1	1	5	2	2	2	2	1	1
	蒲郡調整池(底層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2024年	15	20	17	7	11	16	16	10	9	10	13	17
		5年平均	24	21	24	27	25	57	17	11	11	18	20	21
	芦ヶ池調整池(底層)	2024年	16	19	18	10	10	12	14	19	14	10	15	18
		5年平均	26	22	27	34	27	20	17	15	11	20	20	20
	初立池(表層)	2024年	4	7	7	2	2	2	2	3	3	3	8	10
		5年平均	6	6	6	5	4	2	2	2	3	3	5	5

測定項目	地点名	集計の別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
溶存酸素 (DO) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2024年	12.0	12.0	12.0	10.0	9.7	9.8	9.1	8.2	8.4	8.8	9.7	10.0
		5年平均	11.3	12.7	10.9	9.8	9.2	9.3	9.1	8.5	8.3	8.7	9.8	11.0
	宇連ダム貯水池(表層)	2024年	9.8	10.0	11.0	10.0	8.9	8.9	8.4	7.3	7.9	8.1	7.3	7.7
		5年平均	8.9	10.4	9.9	9.6	8.5	8.8	8.6	8.1	7.9	8.4	7.7	8.4
	宇連ダム下流	2024年	11.0	12.0	12.0	11.0	11.0	9.8	9.6	9.1	9.1	8.6	10.0	9.8
		5年平均	10.1	11.3	10.7	9.3	9.1	9.4	9.2	9.1	9.0	9.4	9.7	10.2
	大島ダム上流	2024年	13.0	12.0	12.0	10.0	10.0	9.9	9.4	8.6	8.8	9.1	10.0	11.0
		5年平均	11.4	13.1	11.6	10.0	9.1	9.6	9.3	9.0	8.9	9.4	10.2	11.6
	大島ダム貯水池(表層)	2024年	8.6	9.6	11.0	11.0	10.0	10.0	9.4	7.9	8.9	9.9	8.7	8.3
		5年平均	8.8	10.1	10.5	10.0	9.0	10.4	10.0	9.2	9.5	9.3	7.9	8.6
	大島ダム下流	2024年	12.0	12.0	11.0	9.7	9.8	9.5	8.7	8.5	8.1	8.8	9.5	10.0
		5年平均	10.6	11.2	11.2	9.5	9.1	10.0	9.3	9.4	8.7	9.7	10.4	11.2
	大野頭首工	2024年	11.0	11.0	11.0	9.7	9.6	9.8	9.4	7.0	8.1	9.1	9.2	10.0
		5年平均	11.5	11.5	11.5	9.8	9.0	9.1	9.0	8.6	8.7	10.1	9.7	10.2
	牟呂松原頭首工	2024年	12.0	12.0	12.0	9.9	9.7	9.7	9.0	7.5	8.1	8.8	9.9	11.0
		5年平均	12.5	13.3	12.0	9.0	8.4	9.3	8.9	9.1	8.7	8.8	9.9	11.2
	寒狭川頭首工	2024年	14.0	12.0	12.0	10.0	9.7	9.7	8.9	8.0	8.7	8.9	10.0	11.0
		5年平均	12.7	12.6	11.2	9.6	9.3	9.0	9.5	8.9	8.8	9.2	10.2	11.4
	大原調整池(表層)	2024年	11.0	11.0	11.0	9.7	9.1	8.9	8.4	7.7	8.2	8.9	7.8	8.9
		5年平均	9.9	11.0	10.2	9.0	8.5	9.0	8.7	8.5	8.4	8.6	8.4	9.2
	三ツ口池(表層)	2024年	12.0	12.0	11.0	10.0	9.6	10.0	9.2	9.3	8.8	8.4	9.8	10.0
		5年平均	12.1	13.3	11.5	9.4	8.6	9.6	9.4	9.9	9.5	8.7	9.6	10.4
	万場調整池(表層)	2024年	11.0	12.0	11.0	10.0	10.0	10.0	9.4	8.5	8.7	8.8	9.7	10.0
		5年平均	11.3	11.8	11.6	9.8	9.4	9.8	9.5	8.4	8.9	9.2	9.3	10.2
	万場調整池(底層)	2024年	13.0	12.0	11.0	8.7	4.2	1.0	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	8.8	10.0
		5年平均	10.9	11.5	11.2	8.4	6.6	2.0	1.5	0.6	0.8	2.9	9.2	10.1
	駒場池(表層)	2024年	11.0	12.0	11.0	10.0	10.0	9.7	9.0	7.7	8.3	8.4	9.2	10.0
		5年平均	11.1	12.5	11.0	10.2	9.4	9.6	10.2	9.0	9.1	8.8	9.7	10.4
	蒲郡調整池(表層)	2024年	9.2	10.0	11.0	9.6	9.3	9.0	8.9	8.0	8.4	8.1	8.1	9.0
		5年平均	9.2	11.8	11.7	9.9	9.1	9.5	8.9	8.7	8.6	8.6	9.0	9.4
	蒲郡調整池(底層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	9.6	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2024年	12.0	12.0	12.0	12.0	10.0	10.0	9.8	13.0	11.0	8.8	11.0	11.0
		5年平均	12.2	12.6	12.1	10.4	10.0	15.2	12.0	12.0	12.7	12.5	11.8	11.4
	芦ヶ池調整池(底層)	2024年	12.0	12.0	12.0	5.2	9.2	10.0	1.4	0.7	0.7	4.0	10.0	10.0
		5年平均	12.0	12.1	11.9	8.2	8.8	8.0	4.9	2.3	4.7	6.9	11.0	11.4
	初立池(表層)	2024年	12.0	12.0	12.0	11.0	9.8	9.2	8.3	7.9	8.5	8.3	8.6	10.0
		5年平均	12.2	12.7	11.5	9.9	9.0	9.1	8.9	8.2	8.5	8.6	9.6	10.4
大腸菌数 (CFU/100ml)	宇連ダム流入本川地点	2024年	<1	1	3	11	18	45	31	95	60	220	93	4
		昨年	1	-	-	8	30	18	250	18	21	28	6	4
	宇連ダム貯水池(表層)	2024年	3	5	3	3	2	8	7	60	4	110	12	13
		昨年	4	1	2	3	1	6	21	2	1	2	3	36
	宇連ダム下流	2024年	9	8	8	4	8	15	13	59	12	20	220	31
		昨年	6	9	3	10	20	29	280	23	5	15	31	25
	大島ダム上流	2024年	1	2	4	3	8	17	32	24	39	100	28	7
		昨年	18	6	8	24	3	44	290	18	18	36	51	12
	大島ダム貯水池(表層)	2024年	1	<1	1	<1	1	2	4	2	1	49	25	7
		昨年	1	-	-	1	2	4	12	1	10	2	2	5
	大島ダム下流	2024年	2	<1	1	1	10	26	9	3	6	52	29	16
		昨年	19	2	1	6	11	22	100	12	26	12	50	45
	大野頭首工	2024年	340	47	41	12	36	57	28	3500	110	130	200	110
		昨年	62	15	29	22	31	170	270	130	39	67	330	96
	牟呂松原頭首工	2024年	31	240	30	35	49	430	190	140	320	1600	230	120
		昨年	20	14	15	23	49	220	99	1600	93	92	110	180
	寒狭川頭首工	2024年	10	22	84	22	34	99	72	1700	100	450	160	28
		昨年	2	-	5	21	29	56	310	64	280	38	72	37
	大原調整池(表層)	2024年	1	1	1	<1	2	3	4	4	5	40	4	10
		昨年	1	-	-	1	20	15	18	19	7	2	3	7
	三ツ口池(表層)	2024年	<1	1	3	10	<1	4	38	1	1	38	5	7
		昨年	1	1	1	1	4	11	10	10	1	5	3	2
	万場調整池(表層)	2024年	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	1	2
		昨年	-	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
	万場調整池(底層)	2024年	<1	1	<1	1	<1	<1	9	3	8	48	8	<1
		昨年	1	-	-	1	1	3	1	3	2	4	3	2
	駒場池(表層)	2024年	2	1	2	1	<1	4	11	<1	5	25	19	10
		昨年	-	1	-	9	3	6	12	15	6	2	79	11
	蒲郡調整池(表層)	2024年	1	1	<1	5	<1	1	19	15	3	14	4	9
		昨年	3	2	-	2	10	10	5	25	14	13	9	3
	蒲郡調整池(底層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		昨年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2024年	4	6	3	2	<1	8	<1	<1	<1	15	5	3
		昨年	4	1	1	5	28	20	1	3	6	1	2	3
	芦ヶ池調整池(底層)	2024年	2	3	1	8	5	2	13	5	1	4	2	8
		昨年	4	1	2	20	8	19	4	9	3	3	3	3
	初立池(表層)	2024年	4	7	6	<1	7	3	2	<1	3	5	9	6
		昨年	2	2	4	17	6	2	22	4	2	12	6	10

測定項目	地点名	集計の別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
全窒素(T-N) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2024年	0.46	0.59	0.30	0.29	0.31	0.34	0.32	0.95	0.50	0.49	0.46	0.47
		5年平均	0.41	0.56	0.42	0.36	0.31	0.34	0.45	0.48	0.59	0.60	0.55	0.47
	宇連ダム貯水池(表層)	2024年	0.35	0.33	0.35	0.30	0.18	0.22	0.17	0.18	0.27	0.33	0.37	0.30
		5年平均	0.29	0.32	0.32	0.33	0.33	0.29	0.25	0.23	0.24	0.27	0.33	0.35
	宇連ダム下流	2024年	0.33	0.51	0.19	0.31	0.24	0.23	0.20	0.27	0.35	0.33	0.22	0.28
		5年平均	0.28	0.34	0.29	0.28	0.19	0.24	0.25	0.25	0.31	0.29	0.28	0.29
	大島ダム上流	2024年	0.20	0.22	0.15	0.19	0.16	0.14	0.13	0.61	0.21	0.30	0.20	0.20
		5年平均	0.19	0.38	0.22	0.22	0.27	0.25	0.32	0.35	0.34	0.31	0.30	0.22
	大島ダム貯水池(表層)	2024年	0.24	0.20	0.35	0.31	0.28	0.45	0.35	0.22	0.23	0.32	0.33	0.23
		5年平均	0.20	0.34	0.26	0.36	0.29	0.41	0.32	0.30	0.22	0.28	0.26	0.23
	大島ダム下流	2024年	0.25	0.23	0.28	0.29	0.20	0.22	0.31	0.18	0.19	0.39	0.30	0.26
		5年平均	0.27	0.34	0.31	0.23	0.30	0.31	0.37	0.29	0.28	0.30	0.27	0.29
	大野頭首工	2024年	0.35	0.30	0.27	0.31	0.25	0.24	0.25	0.81	0.27	0.41	0.38	0.27
		5年平均	0.31	0.37	0.34	0.32	0.35	0.42	0.41	0.41	0.33	0.32	0.33	0.38
	牟呂松原頭首工	2024年	0.52	0.42	0.48	0.52	0.43	0.43	0.46	0.54	0.60	0.75	0.56	0.52
		5年平均	0.56	0.60	0.58	0.50	0.62	0.60	0.58	0.86	0.54	0.58	0.56	0.59
	寒狭川頭首工	2024年	0.33	0.39	0.32	0.32	0.26	0.33	0.27	0.88	0.32	0.48	0.37	0.31
		5年平均	0.33	0.42	0.37	0.45	0.42	0.35	0.51	0.37	0.42	0.38	0.35	0.36
	大原調整池(表層)	2024年	0.39	0.28	0.33	0.57	0.32	0.36	0.34	0.34	0.42	0.46	0.38	0.34
		5年平均	0.34	0.37	0.37	0.39	0.49	0.48	0.43	0.37	0.36	0.36	0.35	0.38
	三ツ口池(表層)	2024年	0.61	0.50	0.97	0.82	0.58	0.77	0.43	0.29	0.37	0.74	0.64	0.64
		5年平均	0.59	0.57	0.50	0.62	0.62	0.55	0.56	0.51	0.31	0.43	0.58	0.64
	万場調整池(表層)	2024年	0.37	0.33	0.38	0.43	0.30	0.44	0.24	0.25	0.27	0.30	0.37	0.32
		5年平均	0.33	0.36	0.34	0.32	0.34	0.33	0.33	0.22	0.19	0.24	0.26	0.32
	万場調整池(底層)	2024年	0.40	0.27	0.40	0.48	0.36	0.43	0.35	0.47	0.42	0.37	0.37	0.34
		5年平均	0.32	0.37	0.36	0.45	0.53	0.58	0.52	0.45	0.53	0.44	0.30	0.30
	駒場池(表層)	2024年	0.38	0.31	0.45	0.42	0.25	0.29	0.30	0.51	0.40	0.40	0.37	0.30
		5年平均	0.37	0.37	0.47	0.38	0.54	0.46	0.46	0.40	0.36	0.37	0.37	0.40
	蒲郡調整池(表層)	2024年	0.73	0.62	0.69	0.97	0.69	0.67	0.57	0.54	0.71	0.78	0.72	0.69
		5年平均	0.84	0.85	0.73	0.77	0.72	0.77	0.80	0.76	0.79	0.86	0.86	1.00
	蒲郡調整池(底層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2024年	3.40	3.80	3.40	2.30	1.90	1.70	1.50	1.00	1.50	1.00	2.40	2.00
		5年平均	2.72	3.06	3.20	2.58	2.98	9.02	1.74	1.95	1.19	2.89	2.08	2.32
	芦ヶ池調整池(底層)	2024年	3.40	3.80	3.60	3.20	1.60	1.70	1.40	1.90	2.20	1.10	2.60	2.20
		5年平均	2.86	3.12	3.28	3.20	2.74	2.10	1.42	1.80	1.12	1.80	2.20	2.36
	初立池(表層)	2024年	0.40	0.44	0.36	0.55	0.32	0.27	0.40	0.42	0.43	0.41	0.63	0.59
		5年平均	0.53	0.55	0.54	0.50	0.44	0.42	0.45	0.45	0.38	0.47	0.58	0.56
全りん(T-P) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2024年	0.003	0.003	<0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003
		5年平均	0.003	0.004	0.003	0.005	0.007	0.006	0.009	0.006	0.005	0.018	0.004	0.005
	宇連ダム貯水池(表層)	2024年	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.007	0.006	0.005	0.004
		5年平均	0.004	0.007	0.008	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.003	0.007
	宇連ダム下流	2024年	0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.007	0.005	0.003	0.004
		5年平均	0.009	0.008	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.003	0.008
	大島ダム上流	2024年	0.004	0.004	0.005	0.007	0.010	0.010	0.009	0.010	0.011	0.008	0.009	0.005
		5年平均	0.005	0.009	0.004	0.005	0.010	0.009	0.014	0.020	0.009	0.014	0.007	0.009
	大島ダム貯水池(表層)	2024年	0.006	0.004	0.011	0.016	0.017	0.025	0.026	0.009	0.012	0.013	0.008	0.006
		5年平均	0.006	0.008	0.007	0.015	0.014	0.028	0.018	0.018	0.011	0.010	0.005	0.008
	大島ダム下流	2024年	0.006	0.006	0.010	0.014	0.011	0.013	0.020	0.008	0.013	0.015	0.010	0.006
		5年平均	0.005	0.009	0.007	0.008	0.010	0.014	0.016	0.012	0.009	0.007	0.006	0.011
	大野頭首工	2024年	0.005	0.007	0.006	0.009	0.010	0.009	0.008	0.018	0.010	0.008	0.012	0.006
		5年平均	0.006	0.006	0.006	0.009	0.010	0.015	0.013	0.012	0.008	0.008	0.007	0.009
	牟呂松原頭首工	2024年	0.011	0.019	0.012	0.012	0.016	0.020	0.016	0.021	0.028	0.046	0.013	0.012
		5年平均	0.014	0.018	0.021	0.018	0.023	0.021	0.020	0.081	0.018	0.019	0.016	0.017
	寒狭川頭首工	2024年	0.007	0.008	0.008	0.009	0.011	0.014	0.013	0.034	0.013	0.019	0.010	0.009
		5年平均	0.009	0.011	0.009	0.013	0.017	0.015	0.024	0.014	0.014	0.011	0.010	0.013
	大原調整池(表層)	2024年	0.003	0.003	0.004	0.007	0.006	0.006	0.006	0.003	0.005	0.006	0.004	0.004
		5年平均	0.005	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.008	0.006	0.005	0.007	0.004	0.009
	三ツ口池(表層)	2024年	0.026	0.021	0.046	0.010	0.012	0.029	0.013	0.014	0.013	0.010	0.010	0.016
		5年平均	0.022	0.022	0.016	0.017	0.015	0.021	0.016	0.014	0.010	0.012	0.016	0.018
	万場調整池(表層)	2024年	0.012	0.010	0.011	0.016	0.015	0.015	0.013	0.014	0.017	0.012	0.012	0.012
		5年平均	0.025	0.013	0.010	0.012	0.017	0.019	0.013	0.009	0.008	0.012	0.016	0.017
	万場調整池(底層)	2024年	0.012	0.009	0.011	0.012	0.012	0.015	0.018	0.011	0.018	0.014	0.015	0.015
		5年平均	0.017	0.014	0.011	0.015	0.015	0.023	0.024	0.021	0.022	0.022	0.015	0.018
	駒場池(表層)	2024年	0.007	0.007	0.008	0.018	0.009	0.009	0.012	0.017	0.012	0.009	0.007	0.008
		5年平均	0.007	0.010	0.008	0.015	0.024	0.013	0.019	0.012	0.011	0.012	0.009	0.010
	蒲郡調整池(表層)	2024年	0.005	0.005	0.008	0.008	0.007	0.005	0.007	0.007	0.008	0.008	0.005	0.009
		5年平均	0.006	0.006	0.008	0.008	0.008	0.012	0.008	0.010	0.006	0.007	0.006	0.011
	蒲郡調整池(底層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2024年	0.099	0.093	0.088	0.043	0.100	0.090	0.170	0.082	0.180	0.130	0.130	0.110
		5年平均	0.108	0.090	0.087	0.107	0.126	0.698	0.236	0.152	0.122	0.203	0.163	0.124
	芦ヶ池調整池(底層)	2024年	0.095	0.100	0.110	0.066	0.088	0.100	0.110	0.160	0.220	0.110	0.150	0.110
		5年平均	0.106	0.092	0.092	0.148	0.127	0.204	0.192	0.150	0.115	0.189	0.163	0.127
	初立池(表層)	2024年	0.020	0.021	0.022	0.023	0.018	0.013	0.010	0.009	0.012	0.012	0.020	0.025
		5年平均	0.015	0.015	0.019	0.019	0.016	0.015	0.013	0.010	0.011	0.014	0.016	0.020

測定項目	地点名	集計の別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
クロロフィルa (mg/m3)	宇連ダム流入本川地点	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	宇連ダム貯水池(表層)	2024年	1	1	<1	1	<1	2	2	1	2	1	<1	1
		5年平均	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
	宇連ダム下流	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大島ダム上流	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大島ダム貯水池(表層)	2024年	3	1	7	12	11	37	32	3	3	13	2	1
		5年平均	2	3	3	15	16	19	18	16	6	5	2	3
	大島ダム下流	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大野頭首工	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	牟呂松原頭首工	2024年	<1	2	<1	<1	<1	1	<1	2	1	1	<1	<1
		5年平均	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1
	寒狭川頭首工	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大原調整池(表層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三ツ口池(表層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	万場調整池(表層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	万場調整池(底層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	駒場池(表層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒲郡調整池(表層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒲郡調整池(底層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2024年	56	98	79	20	70	73	100	55	130	76	100	53
		5年平均	35	49	65	64	106	586	104	101	114	158	85	71
	芦ヶ池調整池(底層)	2024年	53	100	80	23	47	85	66	26	26	28	110	61
		5年平均	38	55	64	70	77	102	66	33	69	76	81	72
	初立池(表層)	2024年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-