

お知らせ

河川流量の増加に伴い

利根川河口堰とねがわかこうぜきのゲートを全門全開操作

1. 概要

利根川河口堰では、秋雨前線に伴う流域全体への降雨の影響により、利根川河口堰地点の河川流量が増加したことから、本日、10月10日2時24分よりゲートを堤防の高さより高く引き上げる全門全開操作を実施しています。

2. 状況 ※各状況は速報値であり、今後変更することがあります。

【河川状況】

ゲート全門全開操作後の堰直上流地点最高水位：Y.P. + 1.49m
(10月10日9時00分現在)

利根川河口堰管理所の管理概況は、以下の
ホームページでご覧になれます。

<https://tonekako.sakura.ne.jp/>



令和6年10月10日

独立行政法人水資源機構
利根川下流総合管理所 利根川河口堰管理所



発表記者クラブ

銚子記者会、香取記者クラブ

問合わせ先

独立行政法人 水資源機構 あきもと
利根川下流総合管理所 利根川河口堰管理所 所長代理 秋本
住所：千葉県香取郡東庄町新宿2276
電話：0478(86)0477

利根川大橋から見た現在のゲート状況



利根川河口堰の概要

利根川河口堰は、利根川の最下流（河口から18.5km）に位置する特定施設※です。
流水の正常な機能の維持、水道用水・工業用水・農業用水の新規供給を目的としています。

※ 特定施設・・・洪水（高潮を含む）防御の機能又は流水の正常な機能の維持と増進をその目的に含む施設

<利根川河口堰の目的>

- ・利根川下流部の塩害防除
- ・利根川下流部の流水の正常な機能の維持
- ・新規都市用水の供給
- ・農業用水の供給

水道用水	東京都	14.01m ³ /s
	千葉県	3.48m ³ /s
	銚子市	0.12m ³ /s
	埼玉県	1.15m ³ /s
工業用水	千葉県	1.24m ³ /s
農業用水	千葉県	4.98m ³ /s
計		24.98m ³ /s

<黒部川水門の目的>

- ・利根川下流部の塩害防除
- ・黒部川の洪水防御



