

令和8年4月15日  
独立行政法人水資源機構  
木津川ダム総合管理所

## ダム湖周辺の施設を安全に利用していただくために ～一般利用施設等の安全利用点検の実施～

独立行政法人<sup>みずしげんきこう きづがわ</sup>水資源機構木津川ダム総合管理所では、一般の方々に安全に施設を利用していただくため、ダム周辺を訪れる方の増加が見込まれるゴールデンウィークを前に、<sup>たかやま</sup>高山ダム湖（<sup>つきがせ</sup>月ヶ瀬湖）周辺の一般利用施設等の安全点検を実施します。

日 時：令和8年4月22日（水） 14時00分～16時00分

点検実施者：南山城村、相楽中部消防組合消防本部、  
京都府警木津警察署（高山駐在所）（以上、参加予定）  
独立行政法人水資源機構 木津川ダム総合管理所

点検箇所：別添実施計画書のとおり

※取材を希望される方はメールにて事前にお申込みの上、当日13時55分までに高山ダム管理所流木処理場前駐車場にお越してください。  
メール宛先：jwa\_kizugawa@water.go.jp  
記載事項：1. 報道機関名、2. お名前、3. 連絡先電話番号

発表記者クラブ： 学研都市記者クラブ

お問い合わせ先：木津川ダム総合管理所 高山ダム管理所  
所長 米澤（よねざわ）  
電話：0743（94）0201（代表）

# たかやま 高山ダムにおける一般利用施設等の安全利用点検実施計画書

## 1. 点検を重点的に実施する区域

以下の施設等の安全点検を実施します。

### ◇ダム湖進入路(貯水位変動域)


釣りやプレジャーボートなど多数の湖面利用者が訪れる場所である。

### ◇高山ダム管理用道路(管理所からダム堤体左岸の府道交差部までの区間)

一般の通行に利用されているほか、駅伝大会、ダム見学などのイベントにも利用されている。

### ◇駐車場等施設(管理所周辺、左岸広場)

ダム見学、各種イベント等において利用されるとともに、来訪者の休憩場所としても利用されている。



## 2. 点検実施者

### ◇利用者代表(予定)

- ・南山城村、相楽中部消防組合消防本部、京都府警木津警察署(高山駐在所)

### ◇ダム管理者

- ・独立行政法人水資源機構 木津川ダム総合管理所

## 3. 点検方法

- ・一般の方が施設を利用される上で、危険または支障の有無について、目視または触検により実施します。
- ・特に、子供や高齢者などの立場・目線から点検を行います。

## 4. 実施時期

令和8年4月22日(水) 14時00分～16時00分(小雨決行)

# 高山ダム の概要

## ■ ダムの諸元

ダム型式 : アーチ重力式コンクリートダム  
 堤体積 : 約213.9千 $m^3$   
 堤高 : 67.0m  
 堤頂長 : 208.7m  
 湛水面積 : 2.6 $km^2$   
 流域面積 : 615.0 $km^2$   
 管理開始 : 昭和44年8月

## ■ ダムの目的

### 1. 洪水調節

洪水被害を軽減するため、最大1,300 $m^3/s$ から調節を開始し、最大1,800 $m^3/s$ を放流する。

### 2. 不特定かんがい等

木津川沿岸の既成農地3,300haの既得用水として、青蓮寺ダムからの補給量とあわせて、下流大河原地点においてかんがい期に12 $m^3/s$ を確保するため、半旬平均で最大4.8 $m^3/s$ 補給すると共に、下流河川の環境保全等のための流量を確保する。

### 3. 新規利水

阪神地区の水道用水として5.0 $m^3/s$ を供給する。

### 4. 発電

関西電力(株)が設置した高山発電所で、最大出力6,000kWの発電を行う。(最大使用水量14 $m^3/s$ )



## ■ 貯水池容量配分図

