

参考見積募集要領

次のとおり参考見積を募集します。

令和7年7月14日

独立行政法人水資源機構
木津川ダム総合管理所長 杉浦 友宣
(公印省略)

1. 目的

この参考見積の募集は木津川ダム総合管理事業で予定している業務の積算の参考とするための単価等を募集するものです。

2. 参考見積書提出の資格

- (1) 水資源機構における一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受けていることとします。
- (2) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。
- (3) 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年5月31日付6経契443号）に基づき、淀川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。

3. 参考見積書の提出等

参考見積書は次に従い提出してください。

- (1) 参考見積書は見積項目毎に必要な単価、作業費用等を記載して提出してください。
なお、参考見積書に記載いただく項目などの区分は、別添の「見積項目表」を参考に作成してください。
- (2) 提出期間 令和7年7月22日(火)から令和7年7月24日(木)まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで
- (3) 提出先
独立行政法人水資源機構 木津川ダム総合管理所長 杉浦 友宣 宛
【担当】 木津川ダム総合管理所 経理課 芳井(ヨイ)
〒518-0413 三重県名張市下比奈知2811-2
TEL : 0595-64-8961 FAX : 0595-64-8964
- (4) 提出方法
書面は持参、郵送又はFAX（社印があること）により提出するものとします。

4. 参考見積内容

- (1) 業務基本条件
別紙の「見積仕様書」のとおりとします。
- (2) 見積有効期限 令和8年3月31日まで

5. 募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により提出してください。

(1) 提出期間 令和7年7月15日(火)から令和7年7月17日(木)まで

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで

(2) 提出場所：3. (3)に同じ。

(3) 提出方法：3. (4)に同じ。

6. 質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

(1) 閲覧期間：令和7年7月22日(火) から令和7年7月24日(木) まで

(2) 閲覧方法：ホームページに掲載します。

7. 参考見積書作成及び提出に要する費用

参考見積提出者の負担とします。

8. ヒアリング

提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。

9. その他

この参考見積書をご提出いただいたことで、業務の指名又は競争参加資格をお約束するものではありません。

ご提出いただいた参考見積書は、業務積算の目的以外には使用いたしません。

別紙

木津川総管船舶点検整備（仮称）

見 積 仕 様 書

令和 7 年 7 月

独立行政法人水資源機構
木津川ダム総合管理所

第1節 概 要

本件は、木津川ダム総合管理所にて使用している船舶の点検整備業務を発注するための積算の参考資料とするため、見積を行うものである。

なお、実際の発注時には本見積結果を反映し、仕様や整備対象が変更されることもあるので注意されたい。

1－1 履行場所

履行場所は、次のとおりとする。

京都府相楽郡南山城村田山地内 高山ダム外5箇所

なお、外5箇所については、次のとおりとする。

- ①三重県名張市中知山地内 青蓮寺ダム
- ②奈良県宇陀市室生大野地内 室生ダム
- ③奈良県奈良市北野山町地内 布目ダム
- ④三重県名張市上比奈知地内 比奈知ダム
- ⑤三重県伊賀市阿保地内 川上ダム

1－2 履行範囲

見積対象の履行範囲は、次表のとおりとする。

ダム名	船舶名	履行範囲	数量	備考
高山ダム	つるぎⅣ	定期点検整備	1 式	
	りゅうじん	定期点検整備	1 式	係船場所は 布目ダム
青蓮寺ダム	かおち	定期点検整備	1 式	
	おきつも	定期点検整備	1 式	
		法定検査	1 式	中間検査
室生ダム	しゃくなげⅢ	定期点検整備	1 式	
	むろうⅡ	定期点検整備	1 式	
布目ダム	わかくさ	定期点検整備	1 式	
		法定検査	1 式	定期検査
	やまと	定期点検整備	1 式	
	きりやま	定期点検整備	1 式	
比奈知ダム	もみじ	定期点検整備	1 式	
		法定検査	1 式	定期検査
	ききょう	定期点検整備	1 式	
		法定検査	1 式	定期検査
川上ダム	あおやま	定期点検整備	1 式	
	ちかた	定期点検整備	1 式	

1－3 履行期間

本業務を発注した際の履行期間は、契約締結の翌日から令和7年3月10日までとする。

第2節 提出図書

提出図書として以下のものを提出するものとする。

2－1 業務計画書

受注者は、契約締結後、業務計画書を2部提出するものとする。なお、業務計画書に記載する内容は、以下のとおりとする。

- (1) 業務概要
- (2) 業務予定工程
- (3) 業務組織表
- (4) 緊急時の連絡体制

2－2 点検整備報告書

点検整備報告書は、各船舶の点検整備結果を記載し、以下の部数を提出するものとする。

なお、不良・不具合箇所が発見された場合は、改善方法の提案、概算費用について記載し、点検整備報告書とあわせて提出するものとする。

- (1) 点検報告書 各船舶につき2部

2－3 履行写真

履行写真は、船舶毎に点検中、試運転中、交換部品（新旧部品を対比）、整備後、不良・不具合箇所を撮影し、2部提出するものとする。

第3節 船舶検査に係る手続き等

船舶検査（中間検査又は定期検査）における日本小型船舶検査機構への諸手続については、機構を代行するものとし、検査手数料の支払い、船舶検査時の臨場を行うものとする。

なお、機構が事前に準備する書類等がある場合は、監督員に連絡するものとする。

第4節 現場発生品

本業務によって生じた現場発生品は、受注者の責任と費用負担において適正に処分するものとする。

第5節 船舶燃料等

本業務のために必要な船舶燃料、水道水、電力（引渡し可能な場所及び容量に限る）は、機構が負担するものとする。

第6節 設備の操作

本業務の履行に伴い、係船設備（インクライン）の運転操作が必要な場合は、監督員が操作を行うものとする。

第7節 設計変更

- ① 業務の契約後、業務内容の変更が生じた場合においては、発注者又は受注者の発議による協議のうえ、設計図書の内容変更並びに請負代金額の変更を行うことができるものとする。ただし、受注者からの発議に基づく設計図書の内容変更のうち、設計図書に示した目的及び機能が同等と監督員が判断し、受注者が承諾した設計図書の内容については請負代金額の変更を行わないものとする。

この場合、発注者は必要に応じ受注者に対し、これらの技術的証明又は必要な資料の提出を求め、打合せを行うものとする。

- ② 本業務では、点検結果等により、業務内容を変更することがある。なお、この場合は原則として設計変更の対象とするが、業務内容により発注者と協議して決定するものとする。
- ③ 請負代金額の変更については、発注者の変更積算額に請負比率（請負代金額を現契約の発注者の積算額で除した比率）を乗じて算出する金額を基に予定価格を設定し、その制限の範囲内で発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

第8節 業務内容

8－1 対象船舶

対象船舶は、船舶の詳細仕様は、別紙－1「木津川ダム総合管理所 船舶一覧表」に示すとおりとする。

8－2 定期点検整備

- ① 定期点検整備は、別紙－2「点検項目表・整備項目表」に基づき、定期点検整備を行うとともに、別紙－3「取替部品表」に示す部品の取り替えを行うものとする。
- ② 定期点検整備は、各ダムの貯水池内で行うことを想定している。なお、川上ダムの船外機ローワーユニットアッセンブリ取替えについては、川上ダム湖左岸進入路より、川上ダムに保管されているボートトレーラーにて船舶を引き上げ、作業を行うことを想定している。
- ③ なお、使用する部品等はメーカー推奨部品等を使用するものとする。推奨部品等を用意できない場合は、同等品とする。

8－3 法定検査

- ① 法定検査（船舶検査）は、以下に示すとおりとする。
また、原則として各船舶の定期点検整備は、船舶検査受験前に実施しておくものとする。

ダム名	船舶名	検査の種類	検査の時期
青蓮寺ダム	おきつも	中間検査	令和7年12月21日から 令和8年6月21日
布目ダム	わかくさ	定期検査	令和7年12月17日から 令和8年3月17日
比奈知ダム	もみじ	定期検査	令和7年10月17日から 令和8年1月17日
	ききょう	定期検査	令和7年11月26日から 令和8年2月26日

なお、船舶検査については、履行期間中に船舶検査手帳等の交付まで完了しておくこと。

8－4 試運転

試運転は、各船舶の定期点検整備終了後、ダム湖内を航行し、船舶に異常がないことを確認するものとする。

8－5 異常発生時の対応

本業務履行中に不具合等が発見された場合は、別途協議の上、対応を決定するものとする。

以 上

木津川ダム総合管理所 船舶一覧表

令和7年6月現在

所 属		高 山 ダ ム		青 蓮 寺 ダ ム		室 生 ダ ム		布 目 ダ ム			比 奈 知 ダ ム		川 上 ダ ム	
船 舶 名		つるぎⅣ	りゅうじん	かおち	おきつも	しゃくなげⅢ	むろうⅡ	わかくさ	やまと	きりやま	もみじ	ききょう	あおやま	ちかた
船 舶 番 号		第243-39424号	第251-21077号	第240-59890号	第243-36785号	第243-38360号	第243-41367号	第250-18590号	第243-38744号	第243-39695	第243-37923号	第243-39988号	第243-42122号	第243-42121号
船 体 識 別 番 号		JP-YAK06207J112	JP-YAK005823G111	JP-YAK01046H607	JP-YAMP0582H404	JP-YAK02263F707	JP-YAK04203L819	JP-MLIT0002906B	JP-YHK00005B910	JP-ACH0D149J203	JP-YAK02953K708	JP-YAK09143J314	JP-YAK05589E020	JP-YAK06861J122
船舶検査手帳交付年月		令和5年11月15日	令和5年7月25日	令和6年9月5日	令和5年1月19日	令和6年1月23日	令和6年12月24日	令和5年1月24日	令和6年11月26日	令和6年11月26日	令和5年1月19日	令和5年1月19日	令和6年12月13日	令和6年12月13日
船 舶 取 得 年 月		平成24年2月22日	平成26年3月30日	平成18年10月3日	平成17年3月22日	平成21年3月25日	平成31年2月26日	平成2年3月14日	平成22年3月25日	平成16年3月15日	平成20年1月22日	平成26年3月25日	令和4年2月8日	令和4年2月8日
船 体 関 係	船 体 材 質	F R P 製	F R P 製	F R P 製	F R P 製	F R P 製	F R P 製	F R P 製	F R P 製	ゴ ム 製	F R P 製	F R P 製	F R P 製	F R P 製
	型 式	GM9	E2E	E1R-B	GN0-A	E1R-B	AL7	EM9-A	GK4	SEI-365	W-23CF	W-23CF	GN0-B	G79
	モ デ ル 名	W-23PH	BAYSPORTS16CC	YF-21	W-20PHS	YF-21	W-20CF-5	SR-20CR	W-19GF	SEシリーズ	W-23CF	W-23CF	BAYFISHER20	W-23CF
	長 さ	6.30m	4.12m	5.78m(5.48)	5.56m	5.78m(5.48)	5.32m	5.52m	5.10m	3.29m	6.30m(6.28)	6.30m(6.28)	5.56m	4.77m
	幅	1.97m	1.73m	2.21m	1.92m	2.21m	1.78m(1.63)	2.42m	1.65m(1.58)	1.68m	1.79m	1.79m	1.92m	1.67m
	深 さ	0.77m	0.82m	1.20m(1.19)	0.73m	1.20m(1.19)	0.65m	1.23m	0.66m	0.52m	0.69m	0.69m	0.73m	0.68m
	定 員	8 名	5 名	6 名	6 名	6 名	6 名	9 名	5 名	6名	7 名	6 名	6名	5名
	総 ト ン 数	0.9t	0.5t	1.8t	0.7t	1.8t	0.5t	5t未満	0.4t	0.2t	0.7t	0.7t	0.7トン	0.4トン
	船体製造者名	ヤマハ発動機(株)	ヤマハ発動機(株)	ヤマハ発動機(株)	ヤマハ発動機(株)	ヤマハ発動機(株)	ヤマハ発動機(株)	ヤマハ発動機(株)	ヤマハ船舶化工(株)	アキレスマリン(株)	ヤマハ発動機(株)	ヤマハ発動機(株)	ヤマハ発動機(株)	ヤマハ発動機(株)
機 関 係	機 関	ガソリン (4st)	ガソリン (4st)	ガソリン (4st)	ガソリン (4st)	ガソリン (4st)	ガソリン (4st)	ガソリン (4st)	ガソリン (4st)	ガソリン (4st)	ガソリン (4st)	ガソリン (4st)	ガソリン (4st)	ガソリン (4st)
	型 式	船外機 (6BT)	船外機 (6C5)	船外機 (6C5)	船外機 (65W)	船外機 (61P)	船外機 (6BTK)	船外機 (61P)	船外機 (6BT)	船外機 (6ED)	船外機 (65W)	船外機 (6BPK)	船外機 (6BT)	船外機 (61P)
	モ デ ル 名	ヤマハ発動機(株) F30BET-L	ヤマハ発動機(株) F60FETL	ヤマハ発動機(株) F60C	三信工業(株) F25AET-L	ヤマハ発動機(株) F90BET	ヤマハ熊本プロダクツ(株) F30BEHD	ヤマハ発動機(株) F95AET	ヤマハ発動機(株) F30BET-L	ヤマハ(株) F5AMHL	ヤマハ発動機(株) F25AET-L	ヤマハ発動機(株) F25DWH-L	ヤマハ発動機(株) F50HET-L	ヤマハ発動機(株) F25GWH-L
	出 力	30PS	60PS	60PS	25PS	66.2kW(90PS)	30PS	90PS	30PS	5PS	25PS	25PS	50PS	25PS
	製 造 番 号	1004192	1045264	1016996	1010709	1035729	1000461	1074658	1001511	1017234	1038661	1024684	1092758	1052044
	燃 料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
そ の 他	次回検査 初	令和8年10月25日	令和8年5月7日	令和9年6月19日	令和7年12月21日	令和8年11月15日	令和9年11月13日	令和7年12月17日	令和9年7月26日	令和9年9月19日	令和7年10月17日	令和7年11月26日	令和9年10月19日	令和9年10月19日
	次回検査 終	令和9年4月25日	令和8年11月7日	令和9年12月19日	令和8年6月21日	令和9年2月15日	令和10年5月13日	令和8年3月17日	令和9年10月26日	令和10年3月19日	令和8年1月17日	令和8年2月26日	令和10年1月19日	令和10年1月19日
	次回検査 種別	第3回 定期検査	第一種 中間検査	第一種 中間検査	第一種 中間検査	第4回 定期検査	第一種 中間検査	第7回 定期検査	第4回 定期検査	第一種 中間検査	第4回 定期検査	第3回 定期検査	第2回 定期検査	第2回 定期検査
	備 考									ゴムポート				

点検項目表・整備項目表

〇〇ダム 船舶名：〇〇〇〇

定期点検項目表			
〇エンジン本体	判定	〇船体関連	判定
外観に汚れ、損傷が無いか。		ハル、デッキに亀裂、損傷、水入りは無いか。	
かかり具合、アイドリングの具合は良好か。異音は無いか。		排水口に損傷は無いか。	
チョークの作動は良好か。		ハッチにガタツキは無いか、ロック機構は良好か。	
燃料パイプ及び接続部に損傷は無いか。		ポールポスト、ポールジョイント部に損傷は無いか。	
燃料、オイルの漏れは無いか。		ステッカー・テープ類に劣化が無いか。	
タイミングベルトの張り具合、損傷の有無。		レール類にガタツキ、損傷、腐食は無いか。	
シフト連結ナットに弛みはないか。		キャビンに損傷等の外観の異常が無いか。	
〇冷却系統	判定	ホートカバー・オーニング・シート・内張に損傷、汚れは無いか。	
冷却水取入口、冷却水ホース・接続部につまり、損傷が無いか。		窓・ドア類の建付け、ロック機構は良好か。	
冷却水の漏れは無いか。パイロット水の出具合は良好か。		フェンダー類、係留の金具、ロープに損傷は無いか。	
ポンプハウジングに損傷は無いか。		船体清掃(水面上部のみ)	
サーモスタットの作動は良好か。		〇推進・操舵・燃料系統, その他	判定
〇電気装置・電装系統	判定	プロペラ、ナット、割りピンに損傷が無いか。	
点火プラグキャップ、高圧コードに損傷が無いか。		トリムタブ、スケグに損傷は無いか。	
バッテリーの液量、比重、充電状態は良好か。		リモコン・スロットル・レバーの作動は良好か。損傷は無いか。	
メインスイッチ、キルスイッチの作動は良好か。		操舵機能は良好か(回転 or パーハンドル)。	
航海灯、照明装置に水入り無く点灯が良好か。		燃料タンク、ホース、ポンプに損傷、漏れは無いか。	
各種配線、接続部、各計器類の作動は良好か、損傷は無いか。		チルトの機能は良好か(電動or手動)。	
〇法定備品の状態・数量の確認	判定	防食亜鉛が 1/2以上 減少していないか。	
係船ロープ:2本、アンカー:1個、アンカーロープ:1本			
救命胴衣:定員と同数、救命浮環:1個			
排水バケツ:1個			
信号紅炎:1セット(2個)、笛:1個			
ドライバ1組、レンチ1組、プライヤ1個、プラグレンチ1個			
レーダ反射器:1個(青蓮寺巡視船のみ)			
実施・異常なし ☐	要観察 ☐	異常あり ☐	調整 ☐
		締付 ☐	清掃 ☐
		給油 ☐	未実施・対象外 ☐

整備項目表			
定期整備項目	実施	定期整備項目	実施
燃料フィルター交換		ロアーケースギヤオイル交換	
エンジンオイル交換		各部へのグリス給油	
オイルフィルター交換		点火プラグ交換	
個別整備			
([例]信号紅炎購入など)			

(記事・備考)

※1 各船舶に違いがあるため、ここに示す項目を基準として、点検・整備可能な項目を実施する。
特に、船舶名「きりやま」はゴムボートのため、上表を基準とし、点検可能な項目を実施する。
※2 点検・整備終了後には、ダム湖内を10分程度航行し、船舶に異常が無いことを確認する。

取替部品表（高山ダム船舶点検整備）

別紙－3

ダム名	船 名 【仕様・規格】	エンジン型式 【仕様・規格】	名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
高山ダム	つるぎⅣ (FRP和船) W-23PH (23ft,0.9t)	ヤマハ (船外機) F30BETL (4st,30PS)	燃料フィルター	F30BETL用	個	1	
			エンジンオイル	〃	L	1.7	
			オイルフィルター	〃	個	1	
			ローケースギヤオイル	〃	L	0.43	
	りゅうじん (FRP和船) BAYSPORTS16CC (16ft,0.5t)	ヤマハ (船外機) F60FETL (4st,60PS)	燃料フィルター	F60FETL用	個	1	
			エンジンオイル	〃	L	4.0	
			オイルフィルター	〃	個	1	
			ローケースギヤオイル	〃	L	0.64	

取替部品表（青蓮寺ダム船舶点検整備）

ダム名	船 名 【仕様・規格】	エンジン型式 【仕様・規格】	名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
青蓮寺ダム	かおち (FRP巡視船) YF-21 (21ft,1.8t)	ヤマハ (船外機) F60C (4st,60PS)	燃料フィルター	F60C用	個	1	
			エンジンオイル	〃	L	4	
			オイルフィルター	〃	個	1	
			ローケースギヤオイル	〃	L	0.64	
			プロペラ	11 5/8X11-G	個	1	69W-45947-00 割りピン等含む
			サイドボックス	YF-21船体用	個	1	GW3-64776-00
			救命胴衣格納場所 ステッカー	格納場所および 使用方法表示	個	1	90790-22032
	おきつも (FRP和船) W-20PHS (20ft,0.7t)	ヤマハ (船外機) F25AET-L (4st,25PS)	燃料フィルター	F25AET-L用	個	1	
			エンジンオイル	〃	L	1.6	
			オイルフィルター	〃	個	1	
			ローケースギヤオイル	〃	L	0.43	
			救命胴衣格納場所 ステッカー	格納場所および 使用方法表示	個	1	90790-22032
			信号紅炎	SF-2(2本1組)	組	1	旧品処分含む(8組)

取替部品表（室生ダム船舶点検整備）

ダム名	船 名 【仕様・規格】	エンジン型式 【仕様・規格】	名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
室生ダム	しゃくなげⅢ (FRP巡視船) YF-21 (21ft,1.8t)	ヤマハ (船外機) F90BET (4st,90PS)	燃料フィルター	F90BET用	個	1	
			エンジンオイル	〃	L	4.5	
			オイルフィルター	〃	個	1	
			ローケースギヤオイル	〃	L	0.67	
	むろうⅡ (FRP和船) W-20CF-5 (20ft,0.5t)	ヤマハ (船外機) F30BEHD (4st,30PS)	燃料フィルター	F30BEHD用	個	1	
			エンジンオイル	〃	L	1.7	
			オイルフィルター	〃	個	1	
			ローケースギヤオイル	〃	L	0.43	

取替部品表（布目ダム船舶点検整備）

別紙－3

ダム名	船 名 【仕様・規格】	エンジン型式 【仕様・規格】	名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
布目ダム	わかくさ (FRP巡視船) SR-20CR (20ft,5t未満)	ヤマハ (船外機) F95AET (4st,90PS)	燃料フィルター	F95AET用	個	1	
			エンジンオイル	〃	L	4.0	
			オイルフィルター	〃	個	1	
			ロアーケースギヤオイル	〃	L	0.64	
			信号紅炎	SF-2 (2本1組)	組	1	旧品処分含む (3組)
	やまと (FRP和船) W-19GF (19ft,0.4t)	ヤマハ (船外機) F30BET-L (4st,30PS)	燃料フィルター	F30BET-L用	個	1	
			エンジンオイル	〃	L	1.5	
			オイルフィルター	〃	個	1	
			ロアーケースギヤオイル	〃	L	0.43	
	きりやま (ゴムボート) SEI-365 (12ft, 0.2t)	ヤマハ (船外機) F5AMHL (4st, 5PS)	燃料フィルター	F5AMHL用	個	1	
			エンジンオイル	〃	L	0.6	
			ギヤオイル	〃	L	0.1	

取替部品表（比奈知ダム船舶点検整備）

ダム名	船 名 【仕様・規格】	エンジン型式 【仕様・規格】	名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
比奈知ダム	もみじ (FRP和船) W-23CF (23ft,0.7t)	ヤマハ (船外機) F25AET-L (4st,25PS)	燃料フィルター	F25AET-L用	個	1	
			エンジンオイル	〃	L	1.6	
			オイルフィルター	〃	個	1	
			ロアーケースギヤオイル	〃	L	0.32	
			スパークプラグ	〃	本	2	
			燃料パイプ	φ6 3.0m ガソリン用 プライミングポンプ付	本	1	6Y2-24306-56
			信号紅炎	SF-2 (2本1組)	組	1	旧品処分含む
	ききょう (FRP和船) W-23CF (23ft,0.7t)	ヤマハ (船外機) F25DWH-L (4st,25PS)	燃料フィルター	F25DWH-L用	個	1	
			エンジンオイル	〃	L	1.6	
			オイルフィルター	〃	個	1	
			ロアーケースギヤオイル	〃	L	0.32	
			信号紅炎	SF-2 (2本1組)	組	1	旧品処分含む

取替部品表（川上ダム船舶点検整備）

ダム名	船 名 【仕様・規格】	エンジン型式 【仕様・規格】	名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
川上ダム	あおやま (FRP和船) BAYFISHER20 (20ft,0.7t)	ヤマハ (船外機) F50FET-L (4st,50PS)	燃料フィルター	F50FET-L用	個	1	
			エンジンオイル	〃	L	2.1	
			オイルフィルター	〃	個	1	
			ロアーケースギヤオイル	〃	L	0.43	
			スパークプラグ	〃	個	4	
	ちかた (FRP和船) W-18EF (18ft,0.4t)	ヤマハ (船外機) F25GWHD-L (4st,25PS)	燃料フィルター	F25GWHD-L用	個	1	
			エンジンオイル	〃	L	1.1	
			オイルフィルター	〃	個	1	
			ロアーケースギヤオイル	〃	L	0.37	
			スパークプラグ	〃	個	2	
			ローユニットアッセンブリ	〃	個	1	6FM-45300-12-8D