

滝沢ダム貯水池斜面对策検討会 説明資料

(第 3 回)

平成 20 年 11 月 8 日
独立行政法人水資源機構
荒川ダム総合管理所

目 次

- ・試験湛水の経緯
- ・本年度の経緯（変状一覧表）

1. 滝ノ沢下流地区（L20 ブロック下流）


2. 滝ノ沢中央地区（L21 ブロック）

3. 向山上流地区（R16 ブロック下）

4. 遊仙橋地区(R20 ブロック)

5. ノウ沢下流地区(R23 ブロック)

貯水位・気象一覧図



本年度の経緯（変状一覧表）

年月日	0時貯水位	記事
平成17年 10/1	442.50	試験湛水開始
平成20年 3/30	564.97	サーチャージ水位（常時満水位）EL.565.00mに到達
4/1	565.00	貯水位降下を開始
4/3	563.56	5. ノウ沢下流地区(R23) 市道の亀裂・沈下
4/14	555.16	4. 遊仙橋地区(R20) 市道の亀裂
5/7	536.96	2. 滝ノ沢L21(国道開口) 歩道部分の陥没
5/9	535.40	1. 滝ノ沢下流地区 管理用道路の亀裂・沈下
5/10	534.40	EL.533.67mで貯水位を維持
6/13	533.68	3. 向山上流地区 市道・道路下部斜面の亀裂




平成20年5月 7日
2. 滝ノ沢L21(国道開口) 歩道部分の陥没



平成20年5月 9日
1. 滝ノ沢下流地区 管理用道路の亀裂・沈下

平成20年4月 3日

5. ノウ沢下流地区(R23) 市道の亀裂・沈下



平成20年6月13日

3. 向山上流地区 市道・道路下部斜面の亀裂

平成20年4月14日

4. 遊仙橋地区(R20) 市道の亀裂



0 500 1000m

凡例 亀裂に基づく変状に分類する際の
変状評価値(亀裂長さ6.570m)


記事	亀裂長さ	変状評価値	変状評価値	変状評価値
A評価	亀裂に準ずる変状が認められ、亀裂時に平均的な変状が認められる。	0	5	5
B評価	亀裂に準ずる変状が認められ、亀裂時に平均的な変状が認められる。	6	3	9
C評価	亀裂に準ずる変状が認められ、亀裂時に平均的な変状が認められる。	15	7	22
D評価	亀裂に準ずる変状が認められ、亀裂時に平均的な変状が認められる。	2	4	6
一評価	亀裂に準ずる変状が認められ、亀裂時に平均的な変状が認められる。	0	1	1
計		23	20	43
計		19	17	36
合計		42	37	79

R-27ブロックは、R-28、R-29ブロックをきむ。

1. 滝ノ沢下流地区

滝ノ沢下流地区(L-20ブロック下流)対策平面図

A1:S=1/500
A3:S=1/1000



A1:S=1/ 500
A3:S=1/1000



決	
議	
工事名	
名 称	
L20ブロック下流 N測線 対策横断図	
縮尺: A1: 1/100, A3: 1/1000	
登録番号	製図番号
独立行政法人水資源機構荒川ダム総合事業所	

2. 滝ノ沢中央地区(L21)

滝ノ沢中央地区 調査平面図 A1:S=1/1000
A3:S=1/2000

0 50 100m




図 説	
工事名	
名 称	滝ノ沢中央地区 調査平面図
図 名	図 A1/TW08 A3/T208
図 号	
図 名	

A3:S=1/2000



決	
版	
工事名	
名 称	
滝ノ中央地区 D測線 調査横断面	
縮尺: A1:1/200 A2:1/200	
登録番号	発注番号
独立行政法人水資源機構宮川ダム総合管理課	

3. 向山上流地区

A1:S=1/ 500
A3:S=1/1000




凡 例	
	幅2mm以上のクラック
	ヘアクラック
	開口
	クラックゲージ
	ピン計測

決 議	
工事名	
名 称	向山上流地区(R-16ブロック下)対策平面図
	施設: A31/500 A31/1500
登録番号	施設番号
独立行政法人水資源機構東京ダム総合事業部	

向山上流地区(R-16ブロック下)対策横断面図

A1-S=1/250

A3-S=1/500




決	
算	
工事名	
河 名	向山上流地区(R-16ブロック下)対策横断面図
縮尺	A1:1/250, A2:1/500
図面番号	
設計者	
監理者	
施工者	

4. 遊仙橋地区(R20)

遊仙橋地区 (R-20ブロック) 平面図


A1: 5-1/ 500
A2: 5-1/1000



- | 凡 例 | |
|-----|----------|
| ● | ボーリング孔 |
| ○ | 凡例記号 |
| ○ | 地下水位計 |
| △ | アンカー調査点 |
| ● | 既設ボーリング孔 |

決 算	
工事名	
名 称	遊仙橋地区 (R-20ブロック) 平面図
図 号	A1: 5-1/ 500 A2: 5-1/1000
作成者	
監 査 者	
独立行政法人水資源機構舞山ダム総合管理課	

A1: $S=1/500$
A3: $S=1/1000$

DL=500.000

決 裁		
工事名		
名 称	遊仙橋地区 (R-20ブロック)断面図	
	概 説	A1-1/500 A3-1/7000
資料番号	製図番号	
独立行政法人水資源機構荒川ダム総合管理防		

5. ノウ沢下流地区(R23)

