浦山ダム水質調査結果表

(No.1)

ダム名	浦山ダム	調査年（西暦）							2024年
ダムコード	2BH	100	200			201	300	301	
1	調査地点	ダム放流（減勢工）地点	貯水池基準地点			貯水池補助（寄国土）地点	バイパス取水工	大久保谷	荒川合流点
2	調査月	1	1			1	1	1	1
3	調査日	10	10			10	10	10	10
4	調査開始時刻：時　24時間制	9	9	9	10	10	9	10	10
5	調査開始時刻：分	32	20	30	10	30	00	50	25
6	天候	晴	晴			晴	晴	晴	晴
7	気温 ℃	1.4	6.0			7.0	0.6	4.0	4.0
8	貯水位 EL.m	－	369.05			369.05	－	－	－
9	流量(河川) m^3/s	－	－			－	－	－	－
10	流入量(貯水池) m^3/s	－	1.40			1.40	－	－	－
11	放流量(貯水池) m^3/s	－	1.52			1.52	－	－	－
12	透視度(河川) cm	>100	>100	90.0	15.0	>100	>100	>100	>100
13	透明度(貯水池) m	－	3.2			3.6	－	－	－
14	水色	－	5			5	－	－	－
15	全水深 m	2.40	83.90			52.00	0.20	0.15	0.33
16	採水水深 m	表層	0.5	42.0	82.9	0.5	0.04	0.03	0.07
17	外観	無色透明	無色透明	淡白色透	灰黄色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
18	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	硫化物臭	無臭	無臭	無臭	無臭
19	水温 ℃	6.9	10.3	7.8	7.3	10.3	1.5	2.5	6.0
20	濁度測定方式	1	1	1	1	1	1	1	1
21	濁度 度	2.7	2.4	2.7	39.0	2.5	0.3	<0.1	1.3
22	ＤＯ mg/L	10.8	10.2	4.7	0.8	10.0	13.4	13.5	12.7
23	ｐＨ	7.5	7.6	7.2	7.1	7.6	7.8	7.7	7.8
24	ＢＯＤ mg/L	0.2	0.5	0.3	1.1	0.4	0.2	0.2	0.3
25	ＣＯＤ mg/L	0.9	1.0	0.9	2.2	0.8	0.1	0.5	0.7
26	ＳＳ mg/L	2.3	2.3	3.4	27.8	2.3	0.1	0.1	1.3
27	大腸菌群数 MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
28	糞便性大腸菌群数 個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
29	総窒素 mg/L	0.486	0.435	0.454	0.699	0.415	0.430	0.312	0.547
30	ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素 mg/L	－	0.009	0.001	0.260	<0.001	<0.001	<0.001	－
31	亜硝酸態窒素 mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－
32	硝酸態窒素 mg/L	－	0.355	0.425	<0.001	0.348	0.396	0.306	－
33	総ﾘﾝ mg/L	0.008	0.009	0.007	0.033	0.008	0.015	0.011	0.006
34	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.004	0.004	0.005	0.004	0.009	0.006	－
35	クロロフィルa mg/m^3	0.6	1.2	0.5	<0.1	1.4	0.1	0.1	0.6
36	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
37	２ＭＩＢ ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
38	ジェオスミン ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
39	フェオフィチンa mg/m^3	－	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－
40	溶解性総ﾘﾝ mg/L	－	0.005	0.005	0.006	0.005	0.013	0.009	－
41	溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.003	0.003	0.003	0.002	0.008	0.005	－
42	電気伝導度 mS/m	8.8	8.8	9.0	11.2	8.8	9.7	8.6	10.9
43	亜鉛 mg/L	<0.001	0.002	0.005	0.009	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
44	鉄 mg/L	－	0.096	0.150	1.664	－	－	－	－
45	マンガン mg/L	0.056	0.024	0.035	3.187	－	－	－	－
46	ケイ素 mg/L	－	3.1	4.2	10	2.4	4.8	5.1	－
47	ケイ素(溶存態) mg/L	－	1.4	3.8	4.4	1.3	4.4	5.1	－
48	ノニルフェノール mg/L	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－
49	LAS mg/L	－	0.0003	－	－	－	－	－	－
50	大腸菌数 CFU/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2

濁度の測定方式1：積分球式／カオリン標準液

備考：　1．調査結果の数値の取扱いについては、貯水池水質調査データ処理マニュアル(案)平成13年12月　水資源開発公団版に従った。
　　2．表中の－印は測定を行ってない事を示す。

浦山ダム水質調査結果表

(No.1)

ダム名	浦山ダム	調査年（西暦）							2024年
ダムコード	2BH	100	200			201	300	301	
1	調査地点	ダム放流（減勢工）地点	貯水池基準地点			貯水池補助（寄国土）地点	バイパス取水工	大久保谷	荒川合流点
2	調査月	2	2			2	2	2	2
3	調査日	14	14			14	14	14	14
4	調査開始時刻：時　24時間制	13	13	13	13	12	14	12	12
5	調査開始時刻：分	26	15	25	50	55	01	40	20
6	天候	晴	晴			晴	晴	晴	晴
7	気温 ℃	16.1	13.0			11.5	4.0	8.0	17.0
8	貯水位 EL.m	－	367.03			367.03	－	－	－
9	流量(河川) m^3/s	－	－			－	－	－	－
10	流入量(貯水池) m^3/s	－	0.71			0.71	－	－	－
11	放流量(貯水池) m^3/s	－	0.71			0.71	－	－	－
12	透視度(河川) cm	>100	>100	>100	15.0	>100	>100	>100	>100
13	透明度(貯水池) m	－	3.3			3.3	－	－	－
14	水色	－	6			6	－	－	－
15	全水深 m	2.51	81.40			50.00	0.33	0.15	0.38
16	採水水深 m	表層	0.5	40.7	80.4	0.5	0.07	0.03	0.08
17	外観	淡黄色透	無色透明	無色透明	灰黄色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
18	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	硫化物臭	無臭	無臭	無臭	無臭
19	水温 ℃	7.8	8.6	7.7	7.3	8.3	2.0	4.7	5.0
20	濁度測定方式	1	1	1	1	1	1	1	1
21	濁度 度	2.8	2.0	2.8	41.6	2.1	0.1	0.2	0.7
22	ＤＯ mg/L	12.0	11.0	9.7	0.3	10.7	13.5	13.1	13.9
23	ｐＨ	7.6	7.6	7.5	7.1	7.6	7.7	7.8	8.3
24	ＢＯＤ mg/L	0.2	0.3	0.4	0.9	0.3	0.3	0.1	0.2
25	ＣＯＤ mg/L	1.1	1.0	0.9	2.1	0.8	0.1	0.5	0.7
26	ＳＳ mg/L	2.0	1.3	2.2	26.4	1.9	<0.1	0.2	1.0
27	大腸菌群数 MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
28	糞便性大腸菌群数 個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
29	総窒素 mg/L	0.343	0.388	0.355	0.520	0.409	0.402	0.295	0.322
30	ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素 mg/L	－	0.004	0.009	0.267	0.007	0.001	<0.001	－
31	亜硝酸態窒素 mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	－
32	硝酸態窒素 mg/L	－	0.344	0.326	<0.001	0.339	0.393	0.291	－
33	総ﾘﾝ mg/L	0.009	0.011	0.007	0.028	0.007	0.014	0.010	0.010
34	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.008	0.005	0.003	0.005	0.011	0.008	－
35	クロロフィルa mg/m^3	0.8	1.0	2.0	0.1	1.2	0.1	0.3	1.3
36	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
37	２ＭＩＢ ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
38	ジェオスミン ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
39	フェオフィチンa mg/m^3	－	<0.1	<0.1	0.1	－	－	－	－
40	溶解性総ﾘﾝ mg/L	－	0.006	0.004	0.003	0.004	0.012	0.009	－
41	溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.006	0.002	0.002	0.002	0.011	0.008	－
42	電気伝導度 mS/m	9.6	9.1	9.2	11.4	9.1	9.9	9.0	15.2
43	亜鉛 mg/L	<0.001	<0.001	0.002	0.007	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
44	鉄 mg/L	－	0.055	0.085	1.420	－	－	－	－
45	マンガン mg/L	0.069	0.044	0.073	3.660	－	－	－	－
46	ケイ素 mg/L	－	2.4	3.8	10	3.4	4.6	5.2	－
47	ケイ素(溶存態) mg/L	－	1.9	2.0	4.0	1.8	4.4	5.0	－
48	ノニルフェノール mg/L	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－
49	LAS mg/L	－	0.0001	－	－	－	－	－	－
50	大腸菌数 CFU/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

濁度の測定方式1：積分球式／カオリン標準液

備考：　１．調査結果の数値の取扱いについては、貯水池水質調査データ処理マニュアル(案)平成13年12月　水資源開発公団版に従った。
　　２．表中の－印は測定を行ってない事を示す。

浦山ダム水質調査結果表

(No.1)

ダム名	浦山ダム	調査年（西暦）							2024年
ダムコード	2BH	100	200			201	300	301	
1	調査地点	ダム放流（減勢工）地点	貯水池基準地点			貯水池補助（寄国土）地点	バイパス取水工	大久保谷	荒川合流点
2	調査月	3	3			3	3	3	3
3	調査日	6	6			6	6	6	6
4	調査開始時刻：時　24時間制	9	9	9	9	10	9	10	10
5	調査開始時刻：分	45	20	35	55	10	07	30	42
6	天候	雨	雨			雨	小雨	雨	小雨
7	気温 ℃	3.1	2.0			2.0	1.8	1.5	4.0
8	貯水位 EL.m	－	366.68			366.68	－	－	－
9	流量(河川) m^3/s	－	－			－	－	－	－
10	流入量(貯水池) m^3/s	－	0.71			0.71	－	－	－
11	放流量(貯水池) m^3/s	－	0.71			0.71	－	－	－
12	透視度(河川) cm	80.0	90.0	90.0	60.0	90.0	>100	>100	76.0
13	透明度(貯水池) m	－	2.1			2.2	－	－	－
14	水色	－	15			15	－	－	－
15	全水深 m	2.39	81.00			49.50	1.28	0.20	0.30
16	採水水深 m	表層	0.5	40.5	80.0	0.5	0.26	0.04	0.06
17	外観	淡黄茶透	茶黄色透	茶黄色透	茶黄色透	茶黄色透	無色透明	無色透明	淡灰色透
18	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
19	水温 ℃	5.4	7.4	7.4	7.4	7.5	1.5	3.0	4.0
20	濁度測定方式	1	1	1	1	1	1	1	1
21	濁度 度	4.8	3.2	3.2	6.1	3.1	0.4	0.3	4.8
22	ＤＯ mg/L	11.8	10.3	9.6	8.6	10.2	13.3	13.7	13.5
23	ｐＨ	7.7	7.5	7.5	7.4	7.7	7.8	7.9	7.9
24	ＢＯＤ mg/L	0.4	0.6	0.3	0.6	0.5	0.2	0.4	0.9
25	ＣＯＤ mg/L	1.0	1.1	1.2	1.5	0.8	0.6	2.0	1.4
26	ＳＳ mg/L	2.8	1.8	2.1	4.2	1.7	<0.1	0.2	2.7
27	大腸菌群数 MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
28	糞便性大腸菌群数 個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
29	総窒素 mg/L	0.419	0.354	0.345	0.370	0.318	0.523	0.324	0.607
30	ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素 mg/L	－	0.007	0.004	0.020	0.003	0.004	<0.001	－
31	亜硝酸態窒素 mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－
32	硝酸態窒素 mg/L	－	0.304	0.302	0.293	0.304	0.515	0.318	－
33	総ﾘﾝ mg/L	0.009	0.005	0.006	0.012	0.006	0.010	0.030	0.010
34	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.003	0.003	0.005	0.004	0.007	0.010	－
35	クロロフィルa mg/m^3	0.3	0.3	0.3	0.8	0.7	0.1	1.0	0.8
36	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
37	２ＭＩＢ ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
38	ジェオスミン ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
39	フェオフィチンa mg/m^3	－	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－
40	溶解性総ﾘﾝ mg/L	－	0.002	0.002	0.004	0.004	0.009	0.007	－
41	溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.006	－
42	電気伝導度 mS/m	10.0	9.1	9.1	9.4	9.1	9.3	8.4	13.2
43	亜鉛 mg/L	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001
44	鉄 mg/L	－	0.076	0.090	0.165	－	－	－	－
45	マンガン mg/L	0.187	0.090	0.108	0.412	－	－	－	－
46	ケイ素 mg/L	－	3.6	2.9	5.4	2.9	5.6	6.4	－
47	ケイ素(溶存態) mg/L	－	2.0	2.1	2.3	1.9	4.4	4.6	－
48	ノニルフェノール mg/L	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－
49	LAS mg/L	－	0.0002	－	－	－	－	－	－
50	大腸菌数 CFU/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	6	2	66

濁度の測定方式1：積分球式／カオリン標準液

備考：　１．調査結果の数値の取扱いについては、貯水池水質調査データ処理マニュアル(案)平成13年12月　水資源開発公団版に従った。
　　２．表中の－印は測定を行ってない事を示す。

浦山ダム水質調査結果表

(No.1)

ダム名	浦山ダム	調査年（西暦）							2024年
ダムコード	2BH	100	200			201	300	301	
1 調査地点		ダム放流（減勢工）地点	貯水池基準地点			貯水池補助（寄国土）地点	バイパス取水工	大久保谷	荒川合流点
2 調査月		4	4			4	4	4	4
3 調査日		17	17			17	17	17	17
4 調査開始時刻：時　24時間制		9	9	9	9	9	8	10	10
5 調査開始時刻：分		37	05	15	35	55	58	10	39
6 天候		曇	曇			曇	曇	曇	晴
7 気温	℃	19.0	17.5			18.0	16.6	19.0	21.0
8 貯水位	EL.m	－	369.32			369.32	－	－	－
9 流量(河川)	m^3/s	－	－			－	－	－	－
10 流入量(貯水池)	m^3/s	－	1.90			1.90	－	－	－
11 放流量(貯水池)	m^3/s	－	0.72			0.72	－	－	－
12 透視度(河川)	cm	>100	>100	>100	22.0	>100	>100	>100	>100
13 透明度(貯水池)	m	－	3.6			2.8	－	－	－
14 水色		－	5			5	－	－	－
15 全水深	m	2.31	83.70			53.00	0.20	0.20	0.28
16 採水水深	m	表層	0.5	41.9	82.7	0.5	0.04	0.04	0.06
17 外観		淡黄色透	無色透明	無色透明	灰黄色濁	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰色透
18 臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
19 水温	℃	10.1	11.3	7.3	7.3	11.5	10.8	12.7	14.0
20 濁度測定方式		1	1	1	1	1	1	1	1
21 濁度	度	2.2	1.4	1.0	17.5	2.3	0.3	1.5	2.5
22 ＤＯ	mg/L	11.3	11.0	9.8	8.5	11.1	10.8	10.3	10.5
23 ｐＨ		7.8	7.7	7.5	7.4	7.7	7.8	7.7	8.1
24 ＢＯＤ	mg/L	0.6	0.8	0.4	0.6	0.6	0.3	0.1	0.4
25 ＣＯＤ	mg/L	1.3	1.4	0.9	1.5	1.4	0.8	0.8	0.8
26 ＳＳ	mg/L	2.7	0.9	1.3	11.0	1.9	1.4	0.8	1.7
27 大腸菌群数	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
28 糞便性大腸菌群数	個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
29 総窒素	mg/L	0.435	0.455	0.386	0.499	0.487	0.554	0.401	0.744
30 ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素	mg/L	－	0.058	<0.001	0.002	0.035	<0.001	<0.001	－
31 亜硝酸態窒素	mg/L	－	0.003	<0.001	0.003	0.002	<0.001	<0.001	－
32 硝酸態窒素	mg/L	－	0.359	0.325	0.303	0.409	0.540	0.370	－
33 総ﾘﾝ	mg/L	0.010	0.006	0.006	0.010	0.010	0.013	0.016	0.016
34 ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	－	0.002	0.003	0.003	0.004	0.009	0.009	－
35 クロロフィルa	mg/m^3	2.7	1.6	0.6	0.4	3.6	0.1	0.1	0.4
36 ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
37 ２ＭＩＢ	ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
38 ジェオスミン	ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
39 フェオフィチンa	mg/m^3	－	<0.1	<0.1	0.1	－	－	－	－
40 溶解性総ﾘﾝ	mg/L	－	0.004	0.005	0.005	0.005	0.012	0.014	－
41 溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ	mg/L	－	0.001	0.003	0.001	0.002	0.009	0.009	－
42 電気伝導度	mS/m	10.0	9.1	9.3	9.5	8.8	8.3	7.2	12.7
43 亜鉛	mg/L	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
44 鉄	mg/L	－	0.037	0.034	0.601	－	－	－	－
45 マンガン	mg/L	0.039	0.014	0.011	0.513	－	－	－	－
46 ケイ素	mg/L	－	2.7	2.6	4.2	3.8	5.1	5.5	－
47 ケイ素(溶存態)	mg/L	－	2.2	2.4	2.2	3.0	5.1	5.3	－
48 ノニルフェノール	mg/L	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－
49 LAS	mg/L	－	0.0006	－	－	－	－	－	－
50 大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	<1	<1	1	7	2	40

濁度の測定方式1：積分球式／カオリン標準液

備考：　１．調査結果の数値の取扱いについては、貯水池水質調査データ処理マニュアル(案)平成13年12月　水資源開発公団版に従った。
　　２．表中の－印は測定を行ってない事を示す。

浦山ダム水質調査結果表

(No.1)

ダム名	浦山ダム	調査年（西暦）							2024年
ダムコード	2BH	100	200			201	300	301	
1	調査地点	ダム放流（減勢工）地点	貯水池基準地点			貯水池補助（寄国土）地点	バイパス取水工	大久保谷	荒川合流点
2	調査月	5	5			5	5	5	5
3	調査日	8	8			8	8	8	8
4	調査開始時刻：時　24時間制	9	9	9	9	10	8	10	10
5	調査開始時刻：分	28	25	35	55	10	55	30	24
6	天候	曇	曇			曇	曇	曇	曇
7	気温 ℃	18.4	15.0			15.0	17.0	14.0	18.5
8	貯水位 EL.m	－	370.07			370.07	－	－	－
9	流量(河川) m^3/s	－	－			－	－	－	－
10	流入量(貯水池) m^3/s	－	2.01			2.01	－	－	－
11	放流量(貯水池) m^3/s	－	0.72			0.72	－	－	－
12	透視度(河川) cm	>100	>100	>100	70.0	>100	>100	>100	>100
13	透明度(貯水池) m	－	7.2			6.0	－	－	－
14	水色	－	4			4	－	－	－
15	全水深 m	2.35	84.40			53.60	0.15	0.15	0.30
16	採水水深 m	0.47	0.5	42.2	83.4	0.5	0.03	0.03	0.06
17	外観	淡黄色透	無色透明	無色透明	灰黄色透	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色透
18	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
19	水温 ℃	12.0	13.3	7.3	7.3	13.0	12.0	12.5	13.0
20	濁度測定方式	1	1	1	1	1	1	1	1
21	濁度 度	1.6	0.9	0.8	3.3	0.9	0.1	0.3	1.0
22	ＤＯ mg/L	10.8	11.2	9.5	8.5	12.0	10.5	10.5	11.2
23	ｐＨ	7.8	7.7	7.6	7.5	7.8	7.8	7.8	8.5
24	ＢＯＤ mg/L	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	<0.1	0.4
25	ＣＯＤ mg/L	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.5	0.6	1.0
26	ＳＳ mg/L	3.1	1.1	1.0	3.0	1.1	0.4	0.6	1.2
27	大腸菌群数 MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
28	糞便性大腸菌群数 個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
29	総窒素 mg/L	0.427	0.374	0.385	0.370	0.373	0.493	0.336	0.587
30	ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素 mg/L	－	0.031	0.005	0.005	0.023	0.005	0.005	－
31	亜硝酸態窒素 mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	－
32	硝酸態窒素 mg/L	－	0.342	0.349	0.360	0.345	0.483	0.330	－
33	総ﾘﾝ mg/L	0.016	0.008	0.006	0.011	0.010	0.019	0.017	0.007
34	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.001	<0.001	0.003	0.001	0.011	0.011	－
35	クロロフィルa mg/m^3	0.9	1.2	0.6	0.6	1.2	0.2	0.5	1.3
36	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
37	２ＭＩＢ ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
38	ジェオスミン ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
39	フェオフィチンa mg/m^3	－	<0.1	<0.1	0.1	－	－	－	－
40	溶解性総ﾘﾝ mg/L	－	0.006	0.003	0.003	0.005	0.016	0.016	－
41	溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.011	0.010	－
42	電気伝導度 mS/m	10.0	8.9	9.2	9.3	8.9	8.8	7.8	11.6
43	亜鉛 mg/L	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
44	鉄 mg/L	－	0.016	0.020	0.096	－	－	－	－
45	マンガン mg/L	0.032	0.006	0.007	0.094	－	－	－	－
46	ケイ素 mg/L	－	3.0	2.8	3.7	3.2	5.7	6.2	－
47	ケイ素(溶存態) mg/L	－	2.4	2.3	2.2	2.6	5.2	5.4	－
48	ノニルフェノール mg/L	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－
49	LAS mg/L	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－
50	大腸菌数 CFU/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	7	3	83

濁度の測定方式1：積分球式／カオリン標準液

備考：　１．調査結果の数値の取扱いについては、貯水池水質調査データ処理マニュアル(案)平成13年12月　水資源開発公団版に従った。
　　２．表中の－印は測定を行ってない事を示す。

浦山ダム水質調査結果表

(No.1)

ダム名	浦山ダム	調査年（西暦）							2024年
ダムコード	2BH	100	200			201	300	301	
1	調査地点	ダム放流（減勢工）地点	貯水池基準地点			貯水池補助（寄国土）地点	バイパス取水工	大久保谷	荒川合流点
2	調査月	6	6			6	6	6	6
3	調査日	5	5			5	5	5	5
4	調査開始時刻：時　24時間制	9	9	9	10	10	8	10	10
5	調査開始時刻：分	37	20	30	00	15	55	40	39
6	天候	晴	晴			曇	晴	曇	晴
7	気温 ℃	19.5	21.0			21.0	17.5	21.0	24.0
8	貯水位 EL.m	－	372.74			372.74	－	－	－
9	流量(河川) m^3/s	－	－			－	－	－	－
10	流入量(貯水池) m^3/s	－	3.65			3.65	－	－	－
11	放流量(貯水池) m^3/s	－	0.71			0.71	－	－	－
12	透視度(河川) cm	>100	>100	>100	70.0	>100	>100	90.0	67.0
13	透明度(貯水池) m	－	8.5			5.3	－	－	－
14	水色	－	4			5	－	－	－
15	全水深 m	2.30	86.80			56.00	0.30	0.30	0.78
16	採水水深 m	表層	0.5	43.4	85.8	0.5	0.06	0.06	0.16
17	外観	無色透明	無色透明	無色透明	灰黄色透	無色透明	無色透明	灰黄色透	淡灰黄透
18	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
19	水温 ℃	13.5	16.4	7.3	7.3	16.7	12.5	13.5	15.5
20	濁度測定方式	1	1	1	1	1	1	1	1
21	濁度 度	1.0	0.7	0.5	2.9	1.1	1.5	2.5	4.5
22	ＤＯ mg/L	10.2	10.3	9.1	7.4	11.0	11.1	10.3	10.5
23	ｐＨ	7.6	7.9	7.5	7.4	7.9	7.7	7.7	8.1
24	ＢＯＤ mg/L	0.3	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3	0.1	0.3
25	ＣＯＤ mg/L	1.2	1.1	1.0	1.3	1.4	1.0	1.2	1.5
26	ＳＳ mg/L	0.9	0.5	0.3	2.1	1.1	3.2	4.0	4.6
27	大腸菌群数 MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
28	糞便性大腸菌群数 個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
29	総窒素 mg/L	0.427	0.433	0.430	0.448	0.435	0.686	0.522	0.704
30	ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素 mg/L	－	0.023	0.012	0.025	0.013	0.009	0.011	－
31	亜硝酸態窒素 mg/L	－	0.003	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	－
32	硝酸態窒素 mg/L	－	0.350	0.378	0.382	0.358	0.660	0.505	－
33	総ﾘﾝ mg/L	0.006	0.007	0.009	0.007	0.007	0.022	0.015	0.013
34	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.002	0.003	0.002	0.001	0.009	0.010	－
35	クロロフィルa mg/m^3	0.4	0.7	0.1	<0.1	0.9	0.1	0.2	0.3
36	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
37	２ＭＩＢ ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
38	ジェオスミン ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
39	フェオフィチンa mg/m^3	－	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－
40	溶解性総ﾘﾝ mg/L	－	0.003	0.007	0.003	0.002	0.012	0.013	－
41	溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.008	0.009	－
42	電気伝導度 mS/m	9.0	8.8	9.2	9.4	8.7	7.3	6.6	9.8
43	亜鉛 mg/L	<0.001	<0.001	0.003	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
44	鉄 mg/L	－	0.010	0.008	0.053	－	－	－	－
45	マンガン mg/L	0.013	0.005	0.004	0.194	－	－	－	－
46	ケイ素 mg/L	－	3.0	2.4	2.8	2.9	6.4	6.2	－
47	ケイ素(溶存態) mg/L	－	2.5	2.2	2.4	2.8	5.1	5.2	－
48	ノニルフェノール mg/L	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－
49	LAS mg/L	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－
50	大腸菌数 CFU/100mL	<1	<1	<1	<1	2	17	11	38

濁度の測定方式1：積分球式／カオリン標準液

備考：　1．調査結果の数値の取扱いについては、貯水池水質調査データ処理マニュアル(案)平成13年12月　水資源開発公団版に従った。
　　2．表中の－印は測定を行ってない事を示す。

浦山ダム水質調査結果表

(No.1)

ダム名	浦山ダム	調査年（西暦）							2024年
ダムコード	2BH	100	200			201	300	301	
1	調査地点	ダム放流（減勢工）地点	貯水池基準地点			貯水池補助（寄国土）地点	バイパス取水工	大久保谷	荒川合流点
2	調査月	7	7			7	7	7	7
3	調査日	3	3			3	3	3	3
4	調査開始時刻：時　24時間制	9	9	9	9	10	8	10	10
5	調査開始時刻：分	29	15	25	53	10	56	35	36
6	天候	曇	曇			曇	曇	曇	曇
7	気温 ℃	25.4	23.5			24.0	21.8	24.0	25.8
8	貯水位 EL.m	－	371.85			371.85	－	－	－
9	流量(河川) m^3/s	－	－			－	－	－	－
10	流入量(貯水池) m^3/s	－	2.08			2.08	－	－	－
11	放流量(貯水池) m^3/s	－	2.04			2.04	－	－	－
12	透視度(河川) cm	>100	>100	>100	70.0	>100	>100	>100	>100
13	透明度(貯水池) m	－	4.7			4.4	－	－	－
14	水色	－	4			4	－	－	－
15	全水深 m	2.46	86.40			55.40	0.25	0.25	0.58
16	採水水深 m	表層	0.5	43.2	85.4	0.5	0.05	0.05	0.12
17	外観	無色透明	無色透明	無色透明	黄褐色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
18	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
19	水温 ℃	18.0	20.4	7.4	7.4	19.8	16.0	17.0	16.8
20	濁度測定方式	1	1	1	1	1	1	1	1
21	濁度 度	1.6	0.7	0.6	4.2	1.3	0.4	1.1	2.2
22	ＤＯ mg/L	10.1	10.2	9.0	5.6	11.6	9.8	9.8	9.7
23	ｐＨ	7.5	7.7	7.3	7.2	7.7	7.6	7.6	7.7
24	ＢＯＤ mg/L	0.5	0.7	0.5	0.7	0.6	0.3	0.2	0.4
25	ＣＯＤ mg/L	1.1	1.1	0.7	0.8	0.9	0.4	0.4	1.2
26	ＳＳ mg/L	2.0	0.8	0.4	1.1	1.6	0.7	0.9	2.5
27	大腸菌群数 MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
28	糞便性大腸菌群数 個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
29	総窒素 mg/L	0.474	0.381	0.351	0.510	0.419	0.650	0.470	0.545
30	ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素 mg/L	－	0.017	0.005	0.053	0.010	0.006	0.005	－
31	亜硝酸態窒素 mg/L	－	0.004	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	－
32	硝酸態窒素 mg/L	－	0.343	0.346	0.343	0.361	0.590	0.440	－
33	総ﾘﾝ mg/L	0.008	0.008	0.009	0.005	0.006	0.023	0.025	0.010
34	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.001	0.002	0.003	0.002	0.015	0.017	－
35	クロロフィルa mg/m^3	1.2	0.7	0.2	0.1	0.7	<0.1	0.2	0.3
36	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
37	２ＭＩＢ ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
38	ジェオスミン ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
39	フェオフィチンa mg/m^3	－	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－
40	溶解性総ﾘﾝ mg/L	－	0.006	0.007	0.002	0.004	0.019	0.018	－
41	溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.001	0.001	0.001	0.001	0.013	0.015	－
42	電気伝導度 mS/m	8.6	8.5	9.2	9.9	8.4	8.2	7.2	11.3
43	亜鉛 mg/L	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
44	鉄 mg/L	－	0.014	0.013	0.083	－	－	－	－
45	マンガン mg/L	0.009	0.003	0.007	0.878	－	－	－	－
46	ケイ素 mg/L	－	2.4	2.3	2.6	3.3	5.6	5.4	－
47	ケイ素(溶存態) mg/L	－	2.4	2.2	2.3	2.4	5.2	5.4	－
48	ノニルフェノール mg/L	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－
49	LAS mg/L	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－
50	大腸菌数 CFU/100mL	1	1	<1	1	<1	21	24	39

濁度の測定方式1：積分球式／カオリン標準液

備考：　１．調査結果の数値の取扱いについては、貯水池水質調査データ処理マニュアル(案)平成13年12月　水資源開発公団版に従った。
　　２．表中の－印は測定を行ってない事を示す。

浦山ダム水質調査結果表

(No.1)

ダム名	浦山ダム	調査年（西暦）							2024年
ダムコード	2BH	100	200			201	300	301	
1	調査地点	ダム放流（減勢工）地点	貯水池基準地点			貯水池補助（寄国土）地点	バイパス取水工	大久保谷	荒川合流点
2	調査月	8	8			8	8	8	8
3	調査日	7	7			7	7	7	7
4	調査開始時刻：時　24時間制	9	9	9	10	10	9	10	10
5	調査開始時刻：分	36	20	30	00	40	00	55	36
6	天候	曇	晴			晴	曇	晴	晴
7	気温 ℃	29.8	28.0			28.0	25.3	28.0	32.0
8	貯水位 EL.m	－	371.62			371.62	－	－	－
9	流量(河川) m^3/s	－	－			－	－	－	－
10	流入量(貯水池) m^3/s	－	3.06			3.06	－	－	－
11	放流量(貯水池) m^3/s	－	0.74			0.74	－	－	－
12	透視度(河川) cm	>100	>100	>100	55.0	>100	>100	>100	>100
13	透明度(貯水池) m	－	6.7			6.7	－	－	－
14	水色	－	4			4	－	－	－
15	全水深 m	2.00	85.50			55.20	0.17	0.20	0.40
16	採水水深 m	表層	0.5	42.8	84.5	0.5	0.03	0.04	0.08
17	外観	無色透明	無色透明	無色透明	黄褐色透	無色透明	無色透明	無色透明	灰黄色透
18	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	弱川藻臭
19	水温 ℃	15.6	25.3	7.5	7.4	24.9	19.8	21.5	21.5
20	濁度測定方式	1	1	1	1	1	1	1	1
21	濁度 度	0.9	0.7	0.7	6.6	0.8	0.2	0.5	1.6
22	ＤＯ mg/L	9.9	9.2	8.0	2.6	10.7	8.8	8.9	9.6
23	ｐＨ	7.5	8.1	7.6	7.2	8.3	8.0	7.9	8.2
24	ＢＯＤ mg/L	0.3	0.4	0.4	0.8	0.7	0.1	0.1	0.6
25	ＣＯＤ mg/L	0.7	1.5	0.8	1.3	1.6	0.4	0.7	1.8
26	ＳＳ mg/L	0.5	1.1	0.9	3.2	1.5	0.1	0.8	2.9
27	大腸菌群数 MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
28	糞便性大腸菌群数 個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
29	総窒素 mg/L	0.441	0.418	0.431	0.601	0.477	0.654	0.435	0.596
30	ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素 mg/L	－	0.006	0.003	0.130	0.002	<0.001	<0.001	－
31	亜硝酸態窒素 mg/L	－	0.004	<0.001	0.003	0.003	<0.001	<0.001	－
32	硝酸態窒素 mg/L	－	0.379	0.387	0.327	0.363	0.622	0.433	－
33	総ﾘﾝ mg/L	0.004	0.008	0.007	0.007	0.008	0.020	0.029	0.014
34	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.003	0.002	0.003	0.004	0.015	0.015	－
35	クロロフィルa mg/m^3	0.7	3.6	1.0	0.1	7.0	0.1	0.3	2.2
36	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
37	２ＭＩＢ ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
38	ジェオスミン ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
39	フェオフィチンa mg/m^3	－	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－
40	溶解性総ﾘﾝ mg/L	－	0.007	0.002	0.002	0.005	0.017	0.028	－
41	溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.002	0.001	0.002	0.002	0.014	0.015	－
42	電気伝導度 mS/m	9.0	8.6	9.3	10.7	8.6	9.2	8.0	11.9
43	亜鉛 mg/L	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
44	鉄 mg/L	－	0.007	0.016	0.092	－	－	－	－
45	マンガン mg/L	0.021	0.002	0.026	1.600	－	－	－	－
46	ケイ素 mg/L	－	3.7	2.4	3.0	3.5	6.1	6.1	－
47	ケイ素(溶存態) mg/L	－	3.4	2.2	2.9	3.4	5.9	5.9	－
48	ノニルフェノール mg/L	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－
49	LAS mg/L	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－
50	大腸菌数 CFU/100mL	<1	<1	1	1	<1	45	90	200
濁度の測定方式1：積分球式／カオリン標準液									

備考：　１．調査結果の数値の取扱いについては、貯水池水質調査データ処理マニュアル(案)平成13年12月　水資源開発公団版に従った。
　　２．表中の－印は測定を行ってない事を示す。

浦山ダム水質調査結果表

(No.1)

ダム名	浦山ダム	調査年（西暦）							2024年
ダムコード	2BH	100	200			201	300	301	
1	調査地点	ダム放流（減勢工）地点	貯水池基準地点			貯水池補助（寄国土）地点	バイパス取水工	大久保谷	荒川合流点
2	調査月	9	9			9	9	9	9
3	調査日	11	11			11	11	11	11
4	調査開始時刻：時　24時間制	9	9	9	9	9	8	10	10
5	調査開始時刻：分	19	10	20	50	55	57	10	42
6	天候	晴	晴			晴	晴	晴	晴
7	気温 ℃	26.1	29.0			30.0	25.0	26.0	33.4
8	貯水位 EL.m	－	371.89			371.89	－	－	－
9	流量(河川) m^3/s	－	－			－	－	－	－
10	流入量(貯水池) m^3/s	－	5.04			5.04	－	－	－
11	放流量(貯水池) m^3/s	－	2.72			2.72	－	－	－
12	透視度(河川) cm	42.5	>100	>100	33.5	>100	>100	>100	68.5
13	透明度(貯水池) m	－	1.6			2.6	－	－	－
14	水色	－	6			5	－	－	－
15	全水深 m	2.54	85.80			54.50	0.27	0.23	0.55
16	採水水深 m	0.51	0.5	42.9	84.8	0.5	0.05	0.05	0.11
17	外観	灰黄緑濁	無色透明	無色透明	淡黄色濁	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰黄透
18	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	弱川藻臭
19	水温 ℃	21.0	25.5	7.7	7.5	25.1	17.0	19.0	20.5
20	濁度測定方式	1	1	1	1	1	1	1	1
21	濁度 度	9.5	1.9	1.8	10.7	1.9	0.4	0.5	6.4
22	ＤＯ mg/L	8.7	9.4	7.6	1.3	8.9	9.6	9.3	9.4
23	ｐＨ	7.5	9.0	7.4	7.1	8.4	7.8	7.9	8.0
24	ＢＯＤ mg/L	0.4	0.7	0.1	0.9	0.6	0.1	<0.1	0.2
25	ＣＯＤ mg/L	1.4	2.0	1.0	1.9	1.7	0.8	0.9	1.3
26	ＳＳ mg/L	5.3	1.9	1.4	7.2	1.9	0.8	1.4	3.7
27	大腸菌群数 MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
28	糞便性大腸菌群数 個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
29	総窒素 mg/L	0.578	0.520	0.491	0.678	0.589	0.617	0.436	0.886
30	ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素 mg/L	－	0.031	0.015	0.155	0.018	0.001	0.003	－
31	亜硝酸態窒素 mg/L	－	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	－
32	硝酸態窒素 mg/L	－	0.410	0.392	0.265	0.438	0.580	0.420	－
33	総ﾘﾝ mg/L	0.009	0.011	0.007	0.015	0.010	0.024	0.018	0.019
34	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.014	0.013	－
35	クロロフィルa mg/m^3	0.3	3.2	0.2	0.1	1.5	<0.1	0.2	0.4
36	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
37	２ＭＩＢ ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
38	ジェオスミン ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
39	フェオフィチンa mg/m^3	－	<0.1	<0.1	0.1	－	－	－	－
40	溶解性総ﾘﾝ mg/L	－	0.005	0.006	0.008	0.006	0.017	0.014	－
41	溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.012	0.010	－
42	電気伝導度 mS/m	8.1	8.3	9.4	11.0	8.2	8.1	7.2	9.9
43	亜鉛 mg/L	0.002	0.002	0.007	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
44	鉄 mg/L	－	0.044	0.075	0.307	－	－	－	－
45	マンガン mg/L	0.025	0.004	0.017	1.561	－	－	－	－
46	ケイ素 mg/L	－	3.7	3.0	3.6	5.3	6.3	6.7	－
47	ケイ素(溶存態) mg/L	－	3.6	2.4	2.6	4.0	5.7	5.9	－
48	ノニルフェノール mg/L	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－
49	LAS mg/L	－	0.0019	－	－	－	－	－	－
50	大腸菌数 CFU/100mL	3	<1	<1	1	<1	41	24	43

濁度の測定方式1：積分球式／カオリン標準液

備考：　１．調査結果の数値の取扱いについては、貯水池水質調査データ処理マニュアル(案)平成13年12月　水資源開発公団版に従った。
　　２．表中の－印は測定を行ってない事を示す。

浦山ダム水質調査結果表

(No.1)

ダム名	浦山ダム	調査年（西暦）							2024年
ダムコード	2BH	100	200			201	300	301	
1	調査地点	ダム放流（減勢工）地点	貯水池基準地点			貯水池補助（寄国土）地点	バイパス取水工	大久保谷	荒川合流点
2	調査月	10	10			10	10	10	10
3	調査日	2	2			2	2	2	2
4	調査開始時刻：時　24時間制	9	9	9	9	10	9	10	10
5	調査開始時刻：分	50	10	25	55	10	11	25	56
6	天候	晴	晴			晴	晴	晴	晴
7	気温 ℃	22.0	25.0			25.5	21.0	23.0	24.8
8	貯水位 EL.m	－	372.10			372.10	－	－	－
9	流量(河川) m^3/s	－	－			－	－	－	－
10	流入量(貯水池) m^3/s	－	4.68			4.68	－	－	－
11	放流量(貯水池) m^3/s	－	0.73			0.73	－	－	－
12	透視度(河川) cm	65.0	90.0	>100	50.0	85.0	94.0	>100	>100
13	透明度(貯水池) m	－	1.7			1.9	－	－	－
14	水色	－	5			5	－	－	－
15	全水深 m	2.61	85.00			54.00	0.24	0.30	0.42
16	採水水深 m	0.52	0.5	47.5	84.0	0.5	0.05	0.06	0.08
17	外観	淡白黄透	無色透明	無色透明	淡灰茶透	無色透明	淡白色透	無色透明	無色透明
18	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	弱藻臭
19	水温 ℃	15.8	22.7	7.9	7.5	22.5	16.8	16.5	17.6
20	濁度測定方式	1	1	1	1	1	1	1	1
21	濁度 度	7.0	3.6	1.8	7.2	3.6	2.5	0.6	2.4
22	ＤＯ mg/L	9.1	9.0	7.3	0.8	9.2	9.9	9.9	10.6
23	ｐＨ	7.3	7.9	7.3	7.1	7.9	7.9	7.8	8.7
24	ＢＯＤ mg/L	0.4	0.9	0.4	0.9	1.0	0.5	0.4	0.7
25	ＣＯＤ mg/L	1.1	1.5	0.9	1.5	1.5	0.7	0.7	1.2
26	ＳＳ mg/L	4.1	2.4	1.7	4.6	2.5	4.7	0.8	1.9
27	大腸菌群数 MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
28	糞便性大腸菌群数 個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
29	総窒素 mg/L	0.532	0.610	0.419	0.532	0.562	0.587	0.463	0.860
30	ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素 mg/L	－	0.007	0.001	0.194	0.004	0.002	0.001	－
31	亜硝酸態窒素 mg/L	－	<0.001	<0.001	0.008	<0.001	<0.001	<0.001	－
32	硝酸態窒素 mg/L	－	0.526	0.396	0.214	0.538	0.581	0.457	－
33	総ﾘﾝ mg/L	0.017	0.008	0.007	0.009	0.010	0.020	0.015	0.012
34	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.002	0.003	0.001	0.003	0.012	0.011	－
35	クロロフィルa mg/m^3	0.2	1.8	0.1	<0.1	3.1	<0.1	0.1	1.9
36	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
37	２ＭＩＢ ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
38	ジェオスミン ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
39	フェオフィチンa mg/m^3	－	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－
40	溶解性総ﾘﾝ mg/L	－	0.004	0.002	0.002	0.007	0.016	0.013	－
41	溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.011	0.010	－
42	電気伝導度 mS/m	8.6	7.7	9.2	10.9	7.7	8.0	7.1	11.8
43	亜鉛 mg/L	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.002
44	鉄 mg/L	－	0.094	0.073	0.123	－	－	－	－
45	マンガン mg/L	0.044	0.005	0.018	1.421	－	－	－	－
46	ケイ素 mg/L	－	4.4	2.4	4.4	5.1	6.3	6.3	－
47	ケイ素(溶存態) mg/L	－	4.3	2.3	2.7	4.4	5.6	5.9	－
48	ノニルフェノール mg/L	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－
49	LAS mg/L	－	0.0008	－	－	－	－	－	－
50	大腸菌数 CFU/100mL	8	1	2	3	10	30	16	89

濁度の測定方式1：積分球式／カオリン標準液

備考：　１．調査結果の数値の取扱いについては、貯水池水質調査データ処理マニュアル(案)平成13年12月　水資源開発公団版に従った。
　　２．表中の－印は測定を行ってない事を示す。

浦山ダム水質調査結果表

(No.1)

ダム名	浦山ダム	調査年（西暦）							2024年
ダムコード	2BH	100	200			201	300	301	
1	調査地点	ダム放流（減勢工）地点	貯水池基準地点			貯水池補助（寄国土）地点	バイパス取水工	大久保谷	荒川合流点
2	調査月	11	11			11	11	11	11
3	調査日	6	6			6	6	6	6
4	調査開始時刻：時　24時間制	9	9	9	9	9	8	10	10
5	調査開始時刻：分	40	10	15	35	50	58	15	38
6	天候	曇	曇			曇	曇	曇	曇
7	気温 ℃	13.8	12.0			12.0	12.2	11.0	14.0
8	貯水位 EL.m	－	378.24			378.24	－	－	－
9	流量(河川) m^3/s	－	－			－	－	－	－
10	流入量(貯水池) m^3/s	－	2.31			2.31	－	－	－
11	放流量(貯水池) m^3/s	－	0.72			0.72	－	－	－
12	透視度(河川) cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
13	透明度(貯水池) m	－	3.2			3.4	－	－	－
14	水色	－	4			4	－	－	－
15	全水深 m	1.9	89.0			60.0	0.85	0.30	0.40
16	採水水深 m	表層	0.5	44.5	88.0	0.5	0.17	0.06	0.08
17	外観	無色透明	無色透明	無色透明	淡褐色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
18	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	弱土臭	無臭	無臭	無臭	無臭
19	水温 ℃	14.0	18.6	9.5	7.5	18.6	11.0	11.7	12.5
20	濁度測定方式	1	1	1	1	1	1	1	1
21	濁度 度	1.8	1.7	2.1	4.2	2.0	0.4	0.4	1.3
22	ＤＯ mg/L	9.0	9.0	6.6	1.0	9.3	10.8	10.8	10.8
23	ｐＨ	7.4	7.6	7.3	7.1	7.6	7.8	7.7	8.0
24	ＢＯＤ mg/L	0.3	0.3	0.4	0.8	0.5	<0.1	0.2	0.1
25	ＣＯＤ mg/L	1.1	1.4	0.9	1.4	1.6	0.6	0.7	1.2
26	ＳＳ mg/L	1.9	2.3	2.3	3.2	2.4	0.5	0.1	1.0
27	大腸菌群数 MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
28	糞便性大腸菌群数 個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
29	総窒素 mg/L	0.536	0.587	0.477	0.597	0.599	0.650	0.479	0.806
30	ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素 mg/L	－	0.011	0.002	0.210	0.010	0.004	0.004	－
31	亜硝酸態窒素 mg/L	－	<0.001	<0.001	0.009	<0.001	<0.001	<0.001	－
32	硝酸態窒素 mg/L	－	0.535	0.417	0.183	0.513	0.613	0.470	－
33	総ﾘﾝ mg/L	0.005	0.007	0.009	0.009	0.008	0.012	0.015	0.009
34	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.002	0.003	0.001	0.002	0.008	0.010	－
35	クロロフィルa mg/m^3	0.4	3.3	0.3	<0.1	1.3	0.1	0.1	0.2
36	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
37	２ＭＩＢ ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
38	ジェオスミン ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
39	フェオフィチンa mg/m^3	－	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－
40	溶解性総ﾘﾝ mg/L	－	0.001	0.006	0.004	0.002	0.011	0.012	－
41	溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.008	0.008	－
42	電気伝導度 mS/m	8.3	7.8	9.2	11.0	7.7	8.0	7.0	12.1
43	亜鉛 mg/L	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001
44	鉄 mg/L	－	0.033	0.065	0.093	－	－	－	－
45	マンガン mg/L	0.026	0.008	0.014	1.675	－	－	－	－
46	ケイ素 mg/L	－	6.1	3.8	3.3	5.0	6.2	5.9	－
47	ケイ素(溶存態) mg/L	－	4.0	2.4	2.5	4.0	5.4	5.6	－
48	ノニルフェノール mg/L	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－
49	LAS mg/L	－	0.0034	－	－	－	－	－	－
50	大腸菌数 CFU/100mL	2	1	2	<1	<1	11	49	60

濁度の測定方式1：積分球式／カオリン標準液

備考：　１．調査結果の数値の取扱いについては、貯水池水質調査データ処理マニュアル(案)平成13年12月　水資源開発公団版に従った。
　　２．表中の－印は測定を行ってない事を示す。

浦山ダム水質調査結果表

(No.1)

ダム名	浦山ダム	調査年（西暦）							2024年
ダムコード	2BH	100	200			201	300	301	
1	調査地点	ダム放流（減勢工）地点	貯水池基準地点			貯水池補助（寄国土）地点	バイパス取水工	大久保谷	荒川合流点
2	調査月	12	12			12	12	12	12
3	調査日	4	4			4	4	4	4
4	調査開始時刻：時　24時間制	9	9	9	9	10	8	10	10
5	調査開始時刻：分	30	15	25	50	10	58	30	26
6	天候	晴	晴			晴	晴	晴	晴
7	気温 ℃	9.1	10.5			11.0	9.5	9.0	13.0
8	貯水位 EL.m	－	379.54			379.54	－	－	－
9	流量(河川) m^3/s	－	－			－	－	－	－
10	流入量(貯水池) m^3/s	－	0.92			0.92	－	－	－
11	放流量(貯水池) m^3/s	－	0.73			0.73	－	－	－
12	透視度(河川) cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
13	透明度(貯水池) m	－	4.2			4.2	－	－	－
14	水色	－	5			5	－	－	－
15	全水深 m	1.75	94.1			62.0	0.68	0.10	0.34
16	採水水深 m	表層	0.5	47.1	93.1	0.5	0.14	0.02	0.07
17	外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
18	臭気(冷時)	弱藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
19	水温 ℃	12.0	15.1	10.5	7.6	15.2	6.3	7.6	10.6
20	濁度測定方式	1	1	1	1	1	1	1	1
21	濁度 度	1.8	1.7	1.9	2.9	1.7	0.1	<0.1	1.1
22	ＤＯ mg/L	9.6	9.9	6.7	0.5	9.9	12.0	11.8	11.4
23	ｐＨ	7.5	7.8	7.5	7.2	7.8	7.8	7.8	7.9
24	ＢＯＤ mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.2	0.3
25	ＣＯＤ mg/L	1.1	1.5	1.2	1.3	1.7	0.5	0.6	1.0
26	ＳＳ mg/L	3.0	3.2	3.4	2.4	3.7	0.5	0.3	1.6
27	大腸菌群数 MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
28	糞便性大腸菌群数 個/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－
29	総窒素 mg/L	0.471	0.557	0.516	0.815	0.542	0.489	0.371	0.776
30	ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素 mg/L	－	0.012	0.009	0.337	0.009	0.004	0.005	－
31	亜硝酸態窒素 mg/L	－	<0.001	<0.001	0.008	<0.001	<0.001	<0.001	－
32	硝酸態窒素 mg/L	－	0.466	0.442	0.093	0.454	0.475	0.357	－
33	総ﾘﾝ mg/L	0.005	0.007	0.006	0.007	0.009	0.013	0.014	0.009
34	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.003	0.002	0.002	0.002	0.012	0.011	－
35	クロロフィルa mg/m^3	4.3	1.7	1.8	0.2	2.1	0.1	0.2	0.5
36	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
37	２ＭＩＢ ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
38	ジェオスミン ng/l	－	<1	－	－	－	－	－	－
39	フェオフィチンa mg/m^3	－	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－
40	溶解性総ﾘﾝ mg/L	－	0.003	0.003	0.005	0.005	0.012	0.012	－
41	溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L	－	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.011	0.011	－
42	電気伝導度 mS/m	8.3	8.0	9.1	11.6	8.0	8.5	7.2	10.8
43	亜鉛 mg/L	0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
44	鉄 mg/L	－	0.024	0.045	0.064	－	－	－	－
45	マンガン mg/L	0.032	0.008	0.020	2.514	－	－	－	－
46	ケイ素 mg/L	－	4.3	4.3	3.4	3.4	8.0	7.1	－
47	ケイ素(溶存態) mg/L	－	2.8	2.9	2.8	2.7	5.0	5.4	－
48	ノニルフェノール mg/L	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－
49	LAS mg/L	－	0.0004	－	－	－	－	－	－
50	大腸菌数 CFU/100mL	1	<1	<1	1	1	5	3	11

濁度の測定方式1：積分球式／カオリン標準液

備考：　１．調査結果の数値の取扱いについては、貯水池水質調査データ処理マニュアル(案)平成13年12月　水資源開発公団版に従った。
　　２．表中の－印は測定を行ってない事を示す。