

参考見積募集要領
(見積名称：滝沢ダム船舶整備業務)

次のとおり参考見積を募集します。

令和8年3月5日

独立行政法人水資源機構
荒川ダム総合管理所
所長 山中 充治
(公印省略)

1. 目的

この参考見積の募集は、滝沢ダム管理事業で予定している業務の積算の参考とする見積を募集するものです。

2. 参考見積書提出の資格

- (1) 水資源機構における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格業者の物品製造等の認定を受けていることとし、業種はその他(役務の提供)、営業品目は船舶修理・船検とします。
- (2) 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成6年5月31日付け6経契第443号)に基づき、利根川水系及び荒川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。

3. 参考見積書の提出等

参考見積書は、次に従い提出してください。

- (1) 参考見積書は、項目毎に記載して提出して下さい。
なお、参考見積書の様式は添付のEXCEL様式(荒川ダム総合管理所ホームページよりダウンロードできます)を使用して下さい。
- (2) 提出期間：令和8年3月5日(木)から令和8年3月19日(木)まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時から16時まで
- (3) 提出先
独立行政法人水資源機構荒川ダム総合管理所 所長 山中 充治 宛
【担当】総務課 佐古田
〒369-1801 埼玉県秩父市荒川久那 4041
TEL 0494-23-1431 FAX 0494-23-7912
電子メールアドレス：nyukei_arakawa@water.go.jp
- (4) 提出方法
書面は持参、電子メール、郵送又はファクシミリ(社印があること)により提出するものとします。
※ 押印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することで省略することができます。

4. 参考見積内容

(1) 業務基本条件

滝沢ダム管理所が管理する船舶の整備

(2) 整備項目、内容

別紙の「参考見積仕様書」のとおりとします。

5. 募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により提出してください。

(1) 提出期間：令和8年3月5日（木）から令和8年3月11日（水）まで

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時から16時まで

(2) 提出場所：3. (3)に同じ。

(3) 提出方法：3. (4)に同じ。

6. 質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

(1) 閲覧期間：令和8年3月13日（金）から令和8年3月18日（水）まで

(2) 閲覧方法：荒川ダム総合管理所ホームページに掲載します。

7. 参考見積条件

有効期限：令和9年3月31日

8. 参考見積書作成及び提出に要する費用

参考見積提出者の負担とします。

9. ヒアリング

提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。

10. その他

この参考見積書をご提出いただいたことで、業務の指名又は競争参加資格をお約束するものではありません。

また、ご提出いただいた参考見積書は、本業務の積算目的以外には使用いたしません。

滝沢ダム船舶整備業務

参 考 見 積 仕 様 書

令和8年3月

独立行政法人水資源機構
荒川ダム総合管理所

第1章 共 通

第1節 総 則

1-1 業務概要

本業務は、荒川ダム総合管理所の滝沢ダムが所有している船舶について、円滑な運用を図るために整備を行うものである。

1-2 履行場所

埼玉県秩父市大滝地内 滝沢ダム

1-3 履行期間

契約締結の翌日から令和8年7月31日まで

第2節 一般事項

2-1 履行範囲

本業務の履行範囲は、次表に示す船舶の整備及び試運転航行までの一切とする。また、船舶の詳細については別紙-1「船舶一覧」のとおりとする。

場所	船種	船名	内容	数量	用途
滝沢ダム	汽船	こまどり	整備・試運転航行	1隻	作業船
	汽船	くれは	整備・試運転航行	1隻	巡視船

2-2 提出図書

1. 業務着手前に、提出するもの

(1) 作業手順書(交換部品、補修方法) 2部(1部返却)

2. 業務の進捗に合わせて提出し、承諾を受けるもの

(1) 業務材料に係る仕様等 2部(1部返却)

3. 業務の進捗に合わせて提出するもの

(1) 確認・立会依頼書、材料確認書、段階確認書 2部(1部返却)

4. 業務の完了時まで提出するもの

(1) 点検業務報告書(履行写真含む) 2部

写真の内容は、試運転履行中、交換部品、取付部品、不具合状況、整備の作業前・後及び船舶搬出・搬入作業とする。

(2) 電子媒体(履行写真含む) 2部

5. 事故調査表(作業月のみ)

1部(前月分を翌月7日までに)

6. その他監督員の指示するもの

必要部数

2-3 貸与機械

本業務において、次のものを無償で貸与する。

名称	規格	数量	使用目的	貸与・返納場所
ボートトレーラ	作業船こまどり用	1台	点検・整備用	滝沢ダム艇庫
ボートトレーラ	巡視船くれは用	1台	点検・整備用	滝沢ダム艇庫

1. 上記機械の貸付期間については、機構担当者に確認のうえ決定するものとする。
2. 当該機械の使用前後に点検を行い、結果を報告するものとする。
3. 本業務において当該設備を破損、損傷させた場合は、受注者の責において修理・補修を行うものとする。

2-4 支給品等

本業務において、試運転航行に必要な燃料・油脂類は無償で支給・貸与する。

第2章 整備

第1節 整備

1-1 整備内容

整備内容については下表に示すとおりとする。

船舶名	項目	内容	数量
こまどり	整備	(船外機整備) ・ギヤケース分解整備 (ギヤオイル交換含む)	1式
くれは	整備	(船外機整備) ・ギヤケース分解整備 (ギヤオイル交換含む)	1式

1-2 交換部品

交換部品については、下表に示す同等品以上の物を使用するものとする。

船舶名	部品等	規格等	数量
こまどり	ガスケット	90430-08003	2個
	ガスケット	688-44315-A0	1個
	ガスケット	688-44324-A0	1個
	オイルシール	93101-25M03	4個
	Oリング	93210-46044	1個
	ガスケット	688-44316-A0	1個
	プレート	688-45321-00	1個
	オイルシール	93106-09014	1個
	Oリング	93210-49046	1個
	Oリング	93210-07540	1個
	Oリング	93210-86M39	1個
	ウォッシュヤークロー	688-45383-02	1個
	ナット	688-45384-02	1個
	コッタピン	91490-40030	1個
	ギヤオイル	ハイポイドギヤオイル SAE90	0.67L

船舶名	部品等	規格等	数量
くれは	ガスケット	90430-08003	2個
	プレート	6E5-45321-00	1個
	Oリング	93210-58677	1個
	オイルシール	93106-09014	1個
	スパーサー	61A-45538-00	1個
	カラー	61A-45527-00	1個
	Oリング	93210-86M38	1個
	Oリング	93210-37M67	1個
	インペラ	6E5-44352-01	1個
	キー	90280-04M05	1個
	ガスケット	6E5-44315-A0	1個
	オイルシール	93101-28M16	2個
	Oリング	93210-54534	1個
	カバー	6E5-45344-00	1個
	オイルシール	93101-30M17	2個
	Oリング	93210-97M55	1個
	ウォッシュヤークロー	6G5-45383-01	1個
	ナット	6G5-45384-02	1個
	コッタピン	91490-40030	1個
	ギヤオイル	ハイポイドギヤオイル SAE90	0.98L

1-3 作業条件等

1. 作業日程については、事前に機構担当者と調整のうえ決定するものとする。
2. 水面上で作業する際は、必ずライフジャケットを着用して安全に作業するものとする。
3. 船外機整備を行う「こまどり」及び「くれは」について、各船舶を一度艇庫まで陸揚げし、ギヤケース部分のみを外して工場に持ち帰るものとする。
 なお、陸揚げする際には機構所有のボートレーラが使用できるものとし、ダム管理用道路より積載可能である。
4. 工場でのギヤケース整備完了後は、ギヤオイル注入前にギヤケース内の空気漏れが発生しないことを確認するものとする。
5. 工場でのギヤケース整備完了後は、取り外したギヤケースを現地で船外機と接続し、水面上にて各船舶の試運転航行を行うものとする。
6. 整備により発生した廃部品・廃油脂については、受注者の責任と費用負担により適正に処分するものとする。
7. 本業務において、故障・不具合等を発見した場合は、直ちに機構担当者に報告するものとする。
 なお、不具合等の補修を依頼することがあり、この場合は設計変更の対象とする。
8. 整備により船舶やボートレーラ等に故障・損傷等を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により復旧させるものとする。

—以上—

船舶一覧

船名	機関型式	燃料	総トン数 (t)	全長 (m)	幅 (m)	深さ (m)	定員 (人)	取得 年月日
滝沢ダム こまどり	ヤマハ F90BET・L 90PS / 5,500 rpm	ガソリン	1.4	7.25	2.28	0.86	12	H17.12.5
滝沢ダム くれは	ヤマハ F150AETX 150PS / 5,500 rpm	ガソリン	2.7	7.07	2.44	1.42	10	H17.12.5

整備内容 見積価格内訳書

番号	内 容	数量	単位	単価※1	金額※1	備考
作業船こまどり						
①	ギヤケース分解整備費	1	式	/		
	ガスケット 90430-08003	2	個			
	ガスケット 688-44315-A0	1	個			
	ガスケット 688-44324-A0	1	個			
	オイルシール 93101-25M03	4	個			
	Oリング 93210-46044	1	個			
	ガスケット 688-44316-A0	1	個			
	プレート 688-45321-00	1	個			
	オイルシール 93106-09014	1	個			
	Oリング 93210-49046	1	個			
	Oリング 93210-07540	1	個			
	Oリング 93210-86M39	1	個			
	ウォッシュャークロー 688-45383-02	1	個			
	ナット 688-45384-02	1	個			
	コッタピン 91490-40030	1	個			
②	ギヤケース取り外し、取り付け費	1	式	/		
③	ギヤオイルの交換費	1	式	/		
	ギヤオイル	0.67	L			
④	陸揚げ費	1	式	/		
⑤	試運転航行	1	式	/		
⑥	諸経費（報告書作成費用含む）	1	式	/		
計				/		

※1: 単価・金額欄記入については、消費税抜き単価で記入を御願いたします。

整備内容 見積価格内訳書

番号	内 容	数量	単位	単価※1	金額※1	備考
巡視船くれは						
①	ギヤケース分解整備費	1	式	/		
	ガスケット 90430-08003	2	個			
	プレート 6E5-45321-00	1	個			
	Oリング 93210-58677	1	個			
	オイルシール 93106-09014	1	個			
	スペーサー 61A-45538-00	1	個			
	カラー 61A-45527-00	1	個			
	Oリング 93210-86M38	1	個			
	Oリング 93210-37M67	1	個			
	インペラ 6E5-44352-01	1	個			
	キー 90280-04M05	1	個			
	ガスケット 6E5-44315-A0	1	個			
	オイルシール 93101-28M16	2	個			
	Oリング 93210-54534	1	個			
	カバー 6E5-45344-00	1	個			
	オイルシール 93101-30M17	2	個			
	Oリング 93210-97M55	1	個			
	ウォッシュャークロー 6G5-45383-01	1	個			
	ナット 6G5-45384-02	1	個			
コッタピン 91490-40030	1	個				
②	ギヤケース取り外し、取り付け費	1	式	/		
③	ギヤオイルの交換費	1	式	/		
	ギヤオイル	0.98	L			
④	陸揚げ費	1	式	/		
⑤	試運転航行	1	式	/		
⑥	諸経費（報告書作成費用含む）	1	式	/		
計				/		

※1：単価・金額欄記入については、消費税抜き単価で記入を御願いたします。


整備内容 見積価格内訳書

番号	内 容	数量	単位	単価※1	金額※1	備考
派遣費						
①	滝沢ダム（整備部品現地取外し～工場搬入作業時）	1	回			
②	滝沢ダム（工場搬出～整備部品現地取り付け作業時）	1	回			

※1：単価・金額欄記入については、消費税抜き単価で記入を御願いたします。


滝沢ダム船舶整備業務 参考図

1. 滝沢ダム位置図
2. 滝沢ダム 船舶係留及び保管場所図



参 考

名 称	1. 滝沢ダム位置図
独立行政法人水資源機構 荒川ダム総合管理所 滝沢ダム管理所	



参 考

名 称	2. 滝沢ダム 船舶係留及び保管場所図
独立行政法人水資源機構 荒川ダム総合管理所 滝沢ダム管理所	

滝沢ダム船舶整備業務

参考写真

令和8年3月

独立行政法人水資源機構

荒川ダム総合管理所 滝沢ダム管理所



ダム左岸斜路
船舶搬出・搬入作業場所



作業船・巡視船係留場所
(こまどり)



艇庫外観



ボートトレーラ移動状況
