

参考見積募集要領
(見積名称：挿入式孔内傾斜計購入)

次のとおり参考見積を募集します。

令和8年10月7日

独立行政法人水資源機構
荒川ダム総合管理所長
山中 充治
(公印省略)

1. 目 的

この参考見積の募集は、荒川ダム総合管理業務で予定している物品購入の積算の参考とするための見積を募集するものです。

2. 参考見積書提出の資格

- (1) 水資源機構における一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受けていることとします。
- (2) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。
- (3) 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年5月31日付け6経契第443号）に基づき、利根川水系及び荒川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。

3. 参考見積書の提出等

参考見積書は、次に従い提出してください。

- (1) 参考見積書は、**物品名称毎の税抜き単価**を記載して提出して下さい。なお、参考見積書の様式は添付の EXCEL 様式（荒川ダム総合管理所ホームページよりダウンロードできます）を使用して下さい。
- (2) 提出期間：令和8年10月8日（木）から令和8年10月22日（木）まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日を除く毎日、9時から16時まで
- (3) 提出先
独立行政法人水資源機構荒川ダム総合管理所長 山中 充治 宛
【担当】総務課 佐古田
〒369-1801 埼玉県秩父市荒川久那 4041
TEL 0494-23-1431 FAX 0494-23-7912
電子メールアドレス：nyukei_arakawa@water.go.jp
- (4) 提出方法
書面は持参、電子メール、郵送又はファクシミリ（社印があること）により提出するものとします。
※押印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することで省略することができます。

4. 参考見積内容

(1) 基本条件

本件は、滝沢ダム貯水池周辺地すべり観測で使用する挿入式孔内傾斜計購入に必要な同傾斜計の見積を募集するものです。

(2) 見積項目、購入予定数量

別紙の「参考見積仕様書」のとおりとします。

5. 募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合は、次に従い、書面（様式は自由）により提出してください。

(1) 提出期間：令和8年10月8日（木）から令和8年10月15日（木）まで
持参する場合は、上記期間の9時から16時まで

(2) 提出場所：3. (3) に同じ。

(3) 提出方法：3. (4) に同じ。

6. 質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

(1) 閲覧期間：令和8年10月19日（月）から令和8年10月22日（木）まで

(2) 閲覧方法：荒川ダム総合管理所ホームページに掲載します。

7. 参考見積条件

有効期限：令和9年3月31日まで

8. 参考見積書作成及び提出に要する費用

参考見積提出者の負担とします。

9. ヒアリング

提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。

10. その他

この参考見積書をご提出いただいたことで、物品購入の指名又は競争参加資格をお約束するものではありません。

ご提出いただいた参考見積書は、物品購入積算の目的以外には使用いたしません。

別紙「参考見積仕様書」

挿入式孔内傾斜計購入

仕 様 書

令和8年10月

独立行政法人水資源機構

荒川ダム総合管理所

第1章 総 則

第1節 適 用

1-1 適 用

この仕様書は、独立行政法人水資源機構（以下「発注者」という。）が発注する挿入式孔内傾斜計購入（以下「購入」という。）に適用する。

1-2 概 要

本購入は、地すべりの挙動を把握するために、現在使用中の挿入式孔内傾斜計（デジタル Q ティルト-200）の機器更新を目的に挿入式孔内傾斜計を購入するものである。

1-3 納入場所

埼玉県秩父市大滝 3021 地内（滝沢ダム管理所）

1-4 納 期

納期は、令和9年3月15日までとする。

第2節 購入範囲

本購入の範囲は、発注者が定める挿入式孔内傾斜計に関する一切とする。

名 称	仕 様	数 量	備 考
挿入式孔内傾斜計（プローブ）		3台	専用ケース付
ハンディロガー		3台	リモートスイッチ含む 単一乾電池相当含む
ケーブル	100m	4巻	予備品1巻含む
ケーブルホルダー	φ 47用	3組	
ケーブルホルダー用 滑車とバネ	φ 47用	5組	予備品

第3節 提出図書

受注者は、次に掲げる図書を作成し発注者へ提出するものとする。

提出図書名	数 量	提出期限	備 考
機器仕様確認資料	3部	納期まで	簡易な取り扱い説明書を含む

第4節 疑 義

受注者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議しなければならない。

第 2 章 観測計器仕様

第 1 節 観測計器仕様

挿入式孔内傾斜計の仕様は、下記に定める仕様とする。

1-1 挿入式孔内傾斜計

- 1) 測定成分 直交 2 軸
- 2) 測定範囲 $\pm 30^{\circ}$
- 3) 分解能 10 秒以下
- 3) 直線性 $\pm 0.05\%$ F. S.
- 4) 使用温度 $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- 5) 材質 ステンレス SUS304
- 6) 車輪間隔 50cm

1-2 ハンディロガー

- 1) 最大測定深度 150.0m
- 2) プローブとの通信速度 9600 bps
- 3) 適用 SD カードまたは
SDHC カード容量 2G 以上
- 4) データ収録数 最大 500 ファイル
- 5) LCD 240×160 ドット
- 6) インターフェース USB タイプ B コネクタ
- 7) 動作温度範囲 $0 \sim 50^{\circ}\text{C}$

1-3 傾斜計ケーブル

- 1) マーキング 0.5m 毎：黄、1.0 毎：赤、10m 毎：白
- 2) 抗張力 1.1KN
- 3) ケーブルヘッド部張力 最大 500N
- 4) 適用温度 $-15^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

1-4 保証

保証はメーカーの標準保証とするが、特に重大なものについては、保証期間終了後であっても発注者、受注者協議の上無償修理を行わすことができるものとする。

以 上

【提出様式】

挿入式孔内傾斜計購入

○計器見積

名 称	仕 様	数 量	数量当たり単価(円) 税抜き	備 考	参考:購入予定数量
挿入式孔内傾斜計(プローブ)		1台		専用ケース付 梱包送料含む	3台
ハンディロガー		1台		リモートスイッチ含む 単一乾電池相当含む 梱包送料含む	3台
ケーブル	100m/巻	1巻		梱包送料含む	4巻
ケーブルホルダー	φ47用	1組		梱包送料含む	3組
ケーブルホルダー用 滑車とバネ	φ47用	1組		梱包送料含む	5組

【見積金額の記載について】

太枠内に名称毎の数量1に相当する単価(梱包送料含む)を税抜き価格で記載をお願いします。

見積の参考に本件で購入を予定している数量を記載しますが、入札公告時に数量を変更する場合があります。