

作業歩掛等参考見積募集要領

次のとおり作業歩掛等参考見積書を募集します。

令和7年5月7日

独立行政法人水資源機構

利根川下流総合管理所長 松村 貴義

1. 目 的

この作業歩掛等参考見積の募集は、利根川下流総合管理所で予定している工事の積算の参考とするための作業歩掛等を依頼するものです。

2. 参考見積書提出の資格

- (1) 当機構における令和6・7年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受けていることとします。
- (2) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。
- (3) 当機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年5月31日付け6経契第443号）に基づき、利根川水系及び荒川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。

3. 参考見積書の提出等

参考見積書は、次に従い提出してください。

- (1) 参考見積書は、項目毎に必要な作業歩掛等を記載して提出して下さい。
なお、参考見積書の様式は問いませんが別添「歩掛等見積仕様書」を参考に提出してください。
- (2) 提出期間：令和7年5月21日(水) から令和7年5月27日(火) まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、
午前9時から午後4時まで
- (3) 提出場所
独立行政法人水資源機構 利根川下流総合管理所長 松村 貴義 宛
【担当】総務課 伊澤、宮本
〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3112
TEL 0299-79-3311 FAX 0299-79-3316
- (4) 提出方法
書面は持参、郵送又はファクシミリ（社印があること）により提出するものとします。
- (5) 見積件名
件名は、「歩掛等参考見積書」とします。

4. 参考見積内容

- (1) 見積条件
 - ①参考見積は、別添の「歩掛等見積仕様書」に基づき見積もるものとします。
 - ②見積募集であるため一般管理費等の諸経費は計上しないでください。
 - ③見積金額等は、消費税を抜いた金額を記載してください。

④見積有効期限 令和8年3月31日

見積項目	作業内容	資料	備考
回転杭の設置歩掛	回転杭の設置	歩掛等見積仕様書、図面	
回転杭の作業能力	回転杭の作業能力	歩掛等見積仕様書、図面	

(2) 工事費の構成と歩掛等見積徴取範囲

- ① 本歩掛等参考見積を適用する工事費の構成は、当機構が別に制定する「積算基準及び積算資料（各編）」（以下「基準書」という。）によるものとします。
- ② 歩掛等参考見積募集範囲は、基準書で定義されている直接工事費のうち、上記（1）を実施するために必要な作業員、資機材等の員数等を募集します。

(3) 作業員の職種と定義

国土交通省が公表している「令和7年度公共工事設計労務単価」における「調査対象職種の定義・作業内容」によるものとします。

5. 募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により提出してください。

- (1) 提出期間：令和7年5月8日(木) から令和7年5月16日(金) まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後4時まで
- (2) 提出場所：3. (3) に同じ。
- (3) 提出方法：3. (4) に同じ。

6. 質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

- (1) 閲覧期間：令和7年5月21日(水) から令和7年5月27日(火) まで
- (2) 閲覧方法：ホームページに掲載します。

7. 参考見積書作成及び提出に要する費用

参考見積提出者の負担とする。

8. ヒアリング

提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。

9. その他

この参考見積書をご提出いただいたことで、工事の指名又は競争参加資格をお約束するものではありません。

ご提出いただいた参考見積書は、工事積算の目的以外には使用いたしません。

以 上

歩掛等見積仕様書

【見積もりに際しての留意事項】

- * 黄色着色箇所について、見積もりをお願いします。
- * 下表の歩掛構成は作成例であり、職種(労務)、機械(規格)を固定するものではありません。歩掛項目に応じて適宜作成して下さい。
- * 下記歩掛構成の中に掲載されていない、労務費や機械運転等を追加する場合には、その単価も記入願います。
- * 諸雑費(率+〇%)がある場合は、率の対象がわかるように記入願います。
(例: 上記合計金額の〇%や、労務費の合計金額の〇% など)
- * 記載済みの労務単価は、令和7年度の公共工事設計労務単価(茨城県)を入力しています。

(1) 回転杭工

(1)-1 杭設置10本当り歩掛

(10本当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		30,000	
と び 工		人		30,400	
特 殊 作 業 員		人		26,200	
普 通 作 業 員		人		24,900	
溶 接 工		人		34,200	
全回転型オールケーシング掘削機運転	ケーシングドライバ(スキッド式・ディーゼル/油圧駆動・回転杭用) 最大掘削径φ2,000mm 排出ガス対策型(第3次基準値)	日			機械損料
ラフタークレーン運転 (回転貫入機移動、据付、杭建込、ヤットコ建込)	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊り 排ガス対策型(第3次基準値)	日			機械賃料
クローラクレーン運転 (杭回転用カラー取付け、取外し)	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊り 排ガス対策型(第3次基準値)	日			機械賃料
バ ッ ク ホ ウ	山積0.5m3(平積0.4m3) 排出ガス対策型(第3次基準)	日			機械損料
諸 雑 費		%			労務費、機械損料、機械賃料及び運転経費の合計額

- 作業対象の回転杭は、杭径φ600mmの胴体回転方式にて施工される鋼管杭であり、掘削長60m以下、羽根外径は杭径の1.5倍の回転杭。
詳細は、別添【杭基礎工構造図】による。
- 諸雑費は、鋼管吊具、カウンタウェイト、回転反力装置、ヤットコ、チャックプレート、定規鉄板、施工管理装置、溶接機の損料、溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費、足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設、電力に関する経費等の費用。
- 施工数は、6本(約60m/本)を想定。
- 施工箇所の想定地質は、別添【杭基礎 地質断面図】のとおり。
- 施工箇所は茨城県稲敷市上之島の水資源機構利根川下流総合管理所構内。

(1)-2 回転杭設置 10本当り施工日数

(10本当り)



名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	摘 要
10 本 当 り 作 業 能 力	φ600、掘削長60m以下	日			

- 作業対象の回転杭は、杭径φ600mmの胴体回転方式にて施工される鋼管杭であり、掘削長60m以下、羽根外径は杭径の1.5倍の回転杭。
詳細は、別添【杭基礎工構造図】による。
- 10本当り作業能力は、1日当り所定労働時間8時間(勤務時間:8:00~17:00、休憩:12:00~13:00)における作業能力の記載をお願いします。

以上

杭基礎地質断面図 (回転杭工法)

杭基礎形状寸法図 S=1:150



工事名		
名称 杭基礎地質断面図 S=1:150		
登録番号	整理番号	
独立行政法人水資源機構 利根川下流総合管理所		