

平成1年のデータ

調査月日		1月12日	2月14日	3月13日	4月19日	5月15日	6月14日	7月12日	8月14日	9月12日	10月16日	11月14日	12月12日
気温	°C	6.1	9.2	13.0	23.8	12.0	20.2	28.0	30.3	27.0	15.5	13.0	6.0
透明度(貯水池)	m	2.9	3.6	2.5	0.8	1.9	1.2	1.3	1.8	1.2	2.2	2.2	4.0
全水深	m	67.3	65.7	74.4	87.5	92.7	89.6	78.0	78.0	76.8	76.2	75.2	75.2
採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	°C	5.4	4.6	5.7	10.2	13.8	17.1	20.2	22.7	21.2	16.0	12.7	9.3
濁度	度	0.9	1.9	3.5	4.6	2.8	5.5	6.5	3.0	4.8	3.5	2.3	0.6
DO	mg/l	11.5	11.9	12.5	9.8	10.1	12.1	11.6	11.0	9.7	9.6	10.1	10.9
PH		7.2	7.0	7.0	6.8	7.1	8.1	8.3	8.9	7.6	7.7	7.2	7.3
BOD	mg/l	1.2	1.3	0.6	2.0	0.5	1.2	2.3	1.7	1.2	1.3	0.9	1.1
COD	mg/l	1.9	1.7	0.8	2.0	1.8	2.0	3.1	2.7	1.2	1.9	1.2	1.1
SS	mg/l	1.7	1.3	3.4	5.0	2.7	3.9	3.8	3.5	4.6	3.1	1.5	1.1
大腸菌群数	MPN/100ml	33.0	33.0	33.0	70.0	17.0	7.0	5.0	2.0	23.0	49.0	49.0	33.0
T-N	mg/l	0.636	0.759	0.757	0.715	0.585	0.418	0.450	0.516	0.631	0.530	0.564	0.588
T-P	mg/l	0.017	0.019	0.028	0.019	0.014	0.019	0.030	0.022	0.014	0.011	0.016	0.016
クロロフィルa	mg/m <sup>3</sup>	10.0	7.0	9.9	4.5	6.0	10.7	12.0	10.4	8.7	6.8	7.5	4.0