

平成18年のデータ

調査月日		1月13日	2月16日	3月10日	4月19日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月6日	10月11日	11月1日	12月6日
気温	°C	1.8	6.5	6.3	16.9	20.5	17.0	19.5	26.0	17.6	19.5	18.9	6.0
透明度(貯水池)	m	4.3	6.0	3.7	2.1	2.4	2.4	2.5	1.4	2.0	2.2	3.6	5.4
全水深	m	83.8	78.9	80.6	86.2	87.3	86.3	77.6	71.2	74.6	86.4	82.8	82.0
採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
臭気		無臭	無臭	無臭									
水温	°C	6.2	5.4	5.2	10.1	15.5	14.6	18.5	21.0	20.2	16.7	15.3	10.6
濁度	度	1.1	0.7	1.7	3.2	2.6	2.2	3.8	2.1	3.7	2.7	1.6	1.3
DO	mg/l	11.0	12.0	12.5	11.9	11.3	11.1	8.9	9.8	9.3	9.7	9.9	10.2
PH		7.0	7.0	7.0	7.4	7.2	7.4	7.0	7.2	6.9	7.2	7.0	7.1
BOD	mg/l	0.3	0.3	1.0	1.2	1.0	1.4	0.9	1.3	1.5	1.1	1.0	1.0
COD	mg/l	1.1	1.1	0.9	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.9	1.3	1.1	1.1
SS	mg/l	0.3	0.2	0.8	3.0	1.2	1.3	1.8	2.8	3.2	1.9	1.1	0.9
大腸菌群数	MPN/100ml	49.0	13.0	8.0	14.0	7.8	7.8	790.0	2.0	23.0	110.0	49.0	13.0
T-N	mg/l	0.780	0.764	0.864	0.828	0.708	0.663	0.734	0.758	0.844	0.615	0.693	0.647
T-P	mg/l	0.014	0.006	0.011	0.010	0.011	0.008	0.010	0.010	0.013	0.011	0.008	0.004
クロロフィルa	mg/m ³	2.1	1.1	3.0	9.3	8.3	6.3	5.5	11.2	14.7	5.6	3.6	1.2