

平成19年のデータ

調査月日		1月10日	2月14日	3月7日	4月20日	5月9日	6月4日	7月2日	8月13日	9月20日	10月19日	11月12日	12月5日
気温	°C	5.2	4.1	7.5	13.7	23.8	22.2	19.3	29.5	28.4	13.5	11.9	6.8
透明度(貯水池)	m	3.3	6.8	4.0	1.9	2.2	2.8	2.9	2.5	0.8	3.1	4.0	3.8
全水深	m	79.2	86.1	76.0	72.8	76.1	78.4	66.2	67.5	72.5	83.0	69.1	68.5
採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
臭気		無臭	無臭	無臭									
水温	°C	7.3	5.3	6.1	10.5	15.1	16.4	16.7	22.0	19.9	14.4	14.0	11.2
濁度	度	2.2	0.9	1.4	2.0	2.1	1.9	2.2	2.3	5.6	1.7	1.0	2.2
DO	mg/l	11.0	11.9	12.2	12.2	11.6	10.9	8.8	9.9	9.4	9.4	9.2	9.6
PH		7.1	7.0	7.2	8.2	8.1	7.7	7.3	8.2	7.4	7.3	7.2	7.1
BOD	mg/l	0.8	0.9	0.7	1.1	1.6	1.1	1.1	1.6	0.9	0.6	0.6	0.3
COD	mg/l	1.1	1.1	1.1	1.4	1.6	1.2	1.4	1.7	1.6	1.2	0.9	0.9
SS	mg/l	1.4	0.6	0.9	2.2	2.1	1.6	2.0	2.7	6.0	2.4	1.0	1.6
大腸菌群数	MPN/100ml	4.5	4.5	13.0	0.0	2.0	0.0	23.0	0.0	33.0	23.0	23.0	4.5
T-N	mg/l	0.674	0.719	0.630	0.606	0.630	0.610	0.686	0.673	0.810	0.696	0.650	0.642
T-P	mg/l	0.007	0.004	0.006	0.009	0.010	0.009	0.010	0.015	0.016	0.008	0.006	0.006
クロロフィルa	mg/m ³	2.1	3.7	3.4	14.9	12.4	6.5	5.5	11.3	8.7	6.9	2.9	2.7