

平成22年のデータ

調査月日		1月13日	2月3日	3月3日	4月20日	5月14日	6月2日	7月14日	8月3日	9月8日	10月6日	11月10日	12月1日
気温	°C	4.0	2.1	11.0	16.8	15.0	17.3	25.1	28.2	22.4	20.7	12.7	11.4
透明度(貯水池)	m	5.3	4.5	5.0	2.3	3.4	1.6	1.9	2.4	1.8	2.5	2.8	5.4
全水深	m	85.0	83.1	83.2	86.0	86.7	85.9	73.5	72.7	68.8	78.2	84.0	86.0
採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
臭気		無臭	無臭										
水温	°C	6.9	5.6	5.8	9.4	13.2	15.4	19.3	21.7	23.4	18.4	12.7	10.9
濁度	度	1.1	1.0	0.7	2.7	1.4	2.7	3.4	1.8	3.4	0.8	2.0	1.1
DO	mg/l	10.3	11.1	11.9	11.8	10.4	11.0	10.6	8.7	8.6	9.7	9.8	10.1
PH		7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.9	7.8	7.4	7.6	7.3	7.4
BOD	mg/l	0.3	0.3	0.5	1.5	0.7	1.0	1.9	0.7	1.2	0.8	1.2	0.3
COD	mg/l	1.3	1.0	1.5	1.9	1.8	1.8	2.1	1.6	2.4	1.8	1.4	1.2
SS	mg/l	0.6	0.3	1.0	2.0	1.4	2.3	2.9	2.2	3.0	1.3	1.7	0.5
大腸菌群数	MPN/100ml	4.5	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	33.0	130.0	170.0	49.0	11.0
T-N	mg/l	0.560	0.569	0.584	0.588	0.589	0.580	0.556	0.545	0.693	0.744	0.684	0.643
T-P	mg/l	0.006	0.005	0.006	0.009	0.008	0.009	0.014	0.009	0.011	0.007	0.009	0.005
クロロフィルa	mg/m <sup>3</sup>	1.9	1.3	3.6	8.4	5.0	9.6	15.5	4.2	10.3	5.4	3.3	2.0