

1991年のデータ

調査月日		1月17日	2月21日	3月13日	4月23日	5月15日	6月12日	7月17日	8月14日	9月25日	10月17日	11月13日	12月18日
気温	°C	4.7	4.0	8.0	16.0	19.3	32.2	30.4	24.1	23.5	18.2	14.8	17.0
透明度(貯水池)	m	1.7	2.2	2.0	1.6	1.2	1.3	0.7	1.3	1.0	1.6	2.7	3.0
全水深	m	90.1	88.8	85.5	84.8	89.3	84.9	76.9	75.0	72.0	78.4	78.7	73.5
採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	°C	6.2	4.6	4.9	12.6	15.9	23.3	21.5	22.2	18.5	15.7	12.4	9.8
濁度	度	4.0	4.0	2.0	3.3	6.2	4.2	11.5	4.0	5.6	3.7	1.7	0.5
DO	mg/l	11.1	11.7	12.1	11.2	12.1	10.1	11.8	10.0	10.2	9.7	9.7	10.7
PH		6.8	6.8	7.1	7.6	8.7	8.6	9.4	8.5	7.0	7.3	7.1	7.1
BOD	mg/l	0.5	0.4	0.6	1.0	2.4	2.1	2.1	2.2	0.5	0.6	0.6	0.6
COD	mg/l	0.6	0.8	0.8	1.5	2.4	2.1	4.4	2.2	0.9	1.4	1.1	1.0
SS	mg/l	2.3	2.2	1.4	2.4	3.6	3.0	12.4	3.2	5.5	3.1	2.3	1.2
大腸菌群数	MPN/100ml	23.0	13.0	8.0	0.0	0.0	33.0	11.0	79.0	130.0	33.0	33.0	46.0
T-N	mg/l	0.632	0.731	0.701	0.550	0.550	0.693	0.705	0.909	0.806	0.625	0.589	0.585
T-P	mg/l	0.016	0.014	0.012	0.018	0.024	0.015	0.024	0.020	0.014	0.013	0.010	0.010
クロロフィルa	mg/m ³	0.4	1.3	4.1	5.8	16.5	7.4	45.7	14.5	4.7	2.8	2.6	3.9