

1992年のデータ

調査月日		1月16日	2月12日	3月12日	4月28日	5月19日	6月18日	7月14日	8月20日	9月14日	10月15日	11月26日	12月15日
気温	°C	3.8	9.0	5.7	19.0	18.5	18.0	19.0	25.5	19.8	14.6	12.7	2.2
透明度(貯水池)	m	5.2	2.6	2.0	1.9	1.0	1.7	1.4	1.0	0.4	1.1	4.6	3.2
全水深	m	85.0	87.5	86.0	89.5	89.5	86.9	75.5	71.1	54.9	69.5	81.2	86.8
採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	°C	8.0	6.7	7.3	11.7	14.3	17.0	18.4	24.4	16.5	15.6	10.3	8.7
濁度	度	2.0	2.0	2.4	2.0	7.1	2.8	3.8	4.2	40.5	2.6	1.0	1.5
DO	mg/l	11.4	11.7	12.4	12.2	12.4	10.6	11.1	9.8	4.7	9.8	9.8	10.6
PH		7.1	7.2	7.6	7.1	8.9	7.8	8.4	7.7	6.8	7.1	7.2	7.3
BOD	mg/l	0.5	0.5	1.0	1.7	2.0	1.8	1.5	1.5	0.9	1.1	0.8	1.2
COD	mg/l	0.8	0.5	1.2	1.8	2.8	1.8	2.1	1.7	2.2	1.3	0.7	1.0
SS	mg/l	0.9	1.5	1.9	1.8	6.0	2.7	3.1	4.6	13.1	3.3	1.5	0.9
大腸菌群数	MPN/100ml	8.0	5.0	11.0	0.0	33.0	23.0	2.0	2.0	23.0	240.0	22.0	79.0
T-N	mg/l	0.582	0.655	0.546	0.651	0.630	0.584	0.769	0.616	1.031	0.889	0.712	0.574
T-P	mg/l	0.007	0.009	0.015	0.012	0.022	0.011	0.020	0.011	0.021	0.014	0.008	0.012
クロロフィルa	mg/m ³	2.3	6.0	12.4	9.8	26.3	7.8	21.4	9.4	1.6	9.5	1.7	2.0