

1997年のデータ

調査月日	1月20日	2月12日	3月10日	4月17日	5月13日	6月10日	7月22日	8月22日	9月24日	10月20日	11月19日	12月18日
気温	8.2	4.8	10.8	11.7	16.9	26.7	28.2	25.9	19.0	21.5	10.4	11.2
透明度(貯水池)	4.1	3.7	3.8	1.5	2.5	1.5	2.1	3.0	2.1	3.8	3.8	4.3
全水深	81.2	82.5	80.0	89.7	88.7	86.8	76.4	75.2	75.2	84.2	84.7	87.3
採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微カビ臭	微カビ臭	微カビ臭	無臭	無臭	無臭
水温	5.9	4.7	5.0	10.0	15.5	16.2	22.6	22.4	18.0	15.0	12.2	9.1
濁度	2.6	1.9	1.5	4.5	2.2	4.5	4.6	3.0	2.0	0.9	1.0	0.8
DO	11.7	11.4	11.4	11.8	10.0	10.8	9.8	9.8	10.0	10.4	10.4	11.7
PH	7.5	7.1	7.3	7.5	7.2	7.6	8.5	7.5	7.3	7.3	7.5	7.1
BOD	0.8	0.5	0.6	0.6	0.8	1.5	2.0	0.9	0.4	0.6	0.5	0.5
COD	1.5	1.2	0.9	1.3	1.3	1.9	2.6	1.5	1.5	1.3	0.9	1.3
SS	1.4	1.6	1.2	4.2	1.6	3.5	3.6	1.7	1.8	1.1	0.9	0.9
大腸菌群数	2.0	33.0	8.0	33.0	23.0	8.0	27.0	5.0	130.0	22.0	8.0	17.0
T-N	0.801	0.740	0.793	0.920	0.788	0.753	0.908	0.692	0.653	0.708	0.644	0.767
T-P	0.011	0.010	0.009	0.019	0.014	0.015	0.016	0.009	0.013	0.012	0.009	0.009
クロロフィルa	10.7	5.4	1.9	9.5	3.5	16.5	13.5	5.4	9.9	8.0	4.8	2.3