

昭和52年のデータ

調査月日		1月20日	-	3月17日	-	5月19日	-	7月28日	-	9月13日	-	12月1日
気温	°C	0.5	-	6.0	-	19.8	-	30.0	-	28.0	-	7.5
透明度(貯水池)	m	5.2	-	3.0	-	1.3	-	1.0	-	1.0	-	5.4
全水深	m	85.0	-	76.5	-	100.0	-	82.0	-	74.5	-	82.0
採水水深	m	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	°C	5.5	-	5.1	-	16.2	-	26.1	-	22.1	-	12.6
濁度	度	0.1	-	0.1	-	4.5	-	11.2	-	4.3	-	0.6
DO	mg/l	10.6	-	11.8	-	11.1	-	9.1	-	9.4	-	9.2
PH		7.4	-	7.1	-	7.2	-	8.7	-	7.7	-	7.0
BOD	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD	mg/l	0.5	-	1.5	-	1.5	-	2.4	-	0.8	-	0.4
SS	mg/l	0.3	-	2.0	-	3.8	-	8.3	-	6.3	-	1.1
大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-N	mg/l	0.273	-	0.355	-	0.193	-	0.333	-	0.329	-	0.362
T-P	mg/l	0.010	-	0.003	-	0.032	-	0.030	-	0.038	-	0.008
クロロフィルa	mg/m ³	1.38	-	2.05	-	5.48	-	11.30	-	5.87	-	0.54