

昭和53年のデータ

調査月日		1月19日	-	3月9日	-	5月18日	-	7月13日	-	9月21日	-	11月24日	-
気温	°C	6.1	-	7.0	-	17.0	-	25.0	-	19.0	-	9.0	-
透明度(貯水池)	m	6.1	-	3.6	-	2.8	-	0.5	-	1.8	-	5.0	-
全水深	m	78.7	-	75.5	-	98.3	-	76.8	-	76.0	-	93.0	-
採水水深	m	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	°C	7.1	-	4.9	-	16.0	-	22.4	-	20.3	-	11.9	-
濁度	度	0.4	-	0.4	-	1.7	-	11.9	-	2.3	-	1.5	-
DO	mg/l	10.3	-	12.3	-	11.3	-	9.2	-	9.7	-	10.1	-
PH		7.0	-	7.1	-	8.0	-	7.3	-	7.6	-	7.3	-
BOD	mg/l	-	-	-	-	1.3	-	0.9	-	1.4	-	1.8	-
COD	mg/l	1.6	-	0.8	-	1.4	-	1.6	-	1.5	-	0.6	-
SS	mg/l	0.9	-	1.1	-	1.8	-	10.1	-	1.4	-	1.6	-
大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.0	-
T-N	mg/l	0.453	-	0.463	-	0.377	-	0.660	-	0.680	-	0.513	-
T-P	mg/l	0.011	-	0.007	-	0.008	-	0.029	-	0.017	-	0.014	-
クロロフィルa	mg/m <sup>3</sup>	2.22	-	1.27	-	1.35	-	1.74	-	4.64	-	1.49	-