

昭和54年のデータ

調査月日		1月24日	-	3月7日	-	5月21日	-	7月19日	-	9月20日	-	11月21日	-
気温	°C	7.0	-	7.9	-	21.0	-	20.0	-	20.7	-	9.1	-
透明度(貯水池)	m	4.0	-	1.8	-	1.0	-	1.3	-	2.5	-	0.5	-
全水深	m	81.0	-	78.5	-	85.0	-	73.8	-	70.8	-	89.2	-
採水水深	m	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	°C	6.4	-	5.9	-	14.3	-	20.5	-	21.2	-	11.8	-
濁度	度	1.1	-	5.4	-	2.8	-	4.9	-	1.6	-	11.0	-
DO	mg/l	10.9	-	12.3	-	10.9	-	9.7	-	10.0	-	10.1	-
PH		7.1	-	7.4	-	7.2	-	7.4	-	8.0	-	7.0	-
BOD	mg/l	0.5	-	1.0	-	1.3	-	1.3	-	0.1	-	0.8	-
COD	mg/l	0.5	-	1.4	-	1.3	-	2.3	-	1.6	-	0.9	-
SS	mg/l	1.4	-	3.0	-	4.3	-	2.5	-	1.6	-	10.5	-
大腸菌群数	MPN/100ml	2.0	-	0.0	-	130.0	-	33.0	-	2.0	-	130.0	-
T-N	mg/l	0.532	-	0.454	-	0.679	-	0.638	-	0.554	-	0.598	-
T-P	mg/l	0.017	-	0.020	-	0.012	-	0.035	-	0.014	-	0.028	-
クロロフィルa	mg/m ³	2.31	-	2.81	-	1.24	-	2.67	-	1.88	-	0.02	-