

昭和55年のデータ

調査月日		1月24日	-	3月11日	-	5月14日	-	7月16日	-	9月10日	-	11月6日	-
気温	°C	7.5	-	2.2	-	23.8	-	20.0	-	19.2	-	15.1	-
透明度(貯水池)	m	2.5	-	2.1	-	1.1	-	1.5	-	2.0	-	2.8	-
全水深	m	88.1	-	85.0	-	89.5	-	77.0	-	82.8	-	92.0	-
採水水深	m	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	°C	6.4	-	4.9	-	16.1	-	22.0	-	20.0	-	12.7	-
濁度	度	2.1	-	1.3	-	7.5	-	6.4	-	2.3	-	2.0	-
DO	mg/l	11.0	-	12.1	-	11.7	-	9.7	-	9.9	-	9.9	-
PH		7.1	-	7.1	-	7.8	-	7.8	-	7.7	-	7.3	-
BOD	mg/l	0.4	-	1.7	-	1.1	-	1.2	-	0.4	-	0.3	-
COD	mg/l	0.6	-	0.8	-	2.2	-	3.1	-	0.9	-	0.8	-
SS	mg/l	1.7	-	1.6	-	3.8	-	7.4	-	1.1	-	1.2	-
大腸菌群数	MPN/100ml	8.0	-	220.0	-	110.0	-	330.0	-	79.0	-	33.0	-
T-N	mg/l	0.596	-	0.676	-	0.555	-	0.574	-	0.653	-	0.668	-
T-P	mg/l	0.012	-	0.008	-	0.013	-	0.017	-	0.013	-	0.011	-
クロロフィルa	mg/m ³	0.19	-	0.37	-	4.32	-	9.67	-	2.01	-	0.36	-