

昭和57年のデータ

調査月日		1月7日	-	3月4日	4月17日	5月14日	6月14日	7月14日	8月18日	9月14日	10月14日	11月16日	12月14日
気温	°C	4.3	-	7.5	11.8	20.0	16.5	26.2	25.9	22.0	21.6	21.0	6.0
透明度(貯水池)	m	4.0	-	3.5	0.6	1.8	1.3	0.8	1.2	0.6	0.9	1.7	2.9
全水深	m	93.0	-	80.0	82.2	85.0	91.5	72.9	73.8	75.6	83.1	92.5	91.4
採水水深	m	0.5	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	°C	7.1	-	4.8	8.9	14.8	18.7	20.0	22.2	16.6	16.0	12.8	10.0
濁度	度	0.9	-	1.6	9.3	3.5	3.3	10.1	7.6	10.5	6.5	2.0	1.5
DO	mg/l	10.6	-	11.6	11.6	10.1	9.9	8.2	9.4	10.0	9.6	9.8	10.1
PH		7.3	-	7.2	7.0	6.9	7.6	7.4	7.1	6.9	7.2	7.6	7.1
BOD	mg/l	0.6	-	1.0	1.7	1.4	1.2	1.3	1.3	1.3	0.2	1.0	0.5
COD	mg/l	1.4	-	0.9	2.6	1.5	2.0	0.8	2.3	1.2	1.0	0.7	1.1
SS	mg/l	1.0	-	1.8	12.0	2.5	2.9	7.0	5.3	13.6	6.5	1.6	0.4
大腸菌群数	MPN/100ml	2.0	-	5.0	240.0	40.0	110.0	110.0	1300.0	130.0	49.0	490.0	22.0
T-N	mg/l	0.425	-	0.376	-	0.527	-	-	0.263	-	-	0.316	-
T-P	mg/l	0.009	-	0.010	-	0.009	-	-	0.029	-	-	0.011	-
クロロフィルa	mg/m ³	1.55	-	1.87	7.81	3.04	1.51	3.34	5.41	0.52	3.68	1.20	1.45