

昭和58年のデータ

調査月日		1月14日	2月14日	3月9日	4月18日	5月13日	6月14日	7月14日	8月12日	9月14日	10月14日	11月14日	12月14日
気温	°C	3.5	3.2	4.8	12.5	21.2	18.0	24.0	31.3	22.5	19.6	9.5	10.8
透明度(貯水池)	m	4.2	4.5	8.0	1.5	2.0	1.9	1.3	1.6	1.1	0.8	3.0	6.5
全水深	m	83.0	79.8	82.7	88.0	91.0	81.5	77.0	78.5	77.4	83.3	90.4	89.0
採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	°C	7.5	5.6	5.4	10.8	17.3	16.1	17.5	25.3	20.0	15.3	12.5	9.1
濁度	度	1.0	1.5	0.9	2.5	3.1	5.2	4.0	1.8	3.2	7.0	1.5	0.1
DO	mg/l	11.3	11.1	11.7	10.7	9.7	10.3	10.0	8.5	8.9	9.7	9.8	10.7
PH		7.4	7.4	7.0	7.1	7.8	7.2	7.5	7.3	7.2	7.4	7.1	7.1
BOD	mg/l	0.9	0.3	0.3	1.3	1.1	0.9	0.5	0.8	0.4	0.4	1.0	0.3
COD	mg/l	0.7	1.2	1.1	1.5	1.7	1.5	1.0	1.3	1.7	1.3	1.3	0.8
SS	mg/l	0.3	2.8	1.3	3.2	4.6	3.2	1.2	1.6	3.7	5.7	1.5	0.2
大腸菌群数	MPN/100ml	5.0	5.0	0.0	13.0	11.0	330.0	2.0	2.0	130.0	490.0	49.0	8.0
T-N	mg/l	-	0.351	-	-	0.382	-	-	0.243	-	-	0.384	-
T-P	mg/l	-	0.007	-	-	0.012	-	-	0.011	-	-	0.004	-
クロロフィルa	mg/m ³	1.70	0.99	1.42	3.58	5.54	2.87	2.24	2.38	2.90	2.92	2.01	0.85