

昭和61年のデータ

調査月日		1月17日	2月14日	3月14日	4月17日	5月14日	6月13日	7月14日	8月13日	9月16日	10月14日	11月13日	12月15日
気温	°C	8.0	8.3	4.1	9.5	15.0	25.9	27.0	26.0	18.8	17.9	11.2	5.5
透明度(貯水池)	m	3.0	2.8	3.5	1.9	2.1	2.8	1.8	1.0	1.1	1.5	4.7	6.5
全水深	m	87.7	82.3	82.3	84.0	91.0	88.0	77.3	77.5	77.1	82.2	89.0	87.9
採水水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	°C	6.6	5.1	5.3	9.4	15.0	17.8	19.8	23.5	19.3	16.1	13.2	10.1
濁度	度	2.5	1.7	1.9	3.6	1.2	2.6	4.0	3.2	5.4	3.1	1.4	0.6
DO	mg/l	10.6	11.5	12.2	11.5	9.4	9.4	9.9	9.2	9.5	8.7	9.5	9.6
PH		6.9	7.0	7.0	7.3	7.3	7.1	7.3	7.6	7.7	7.1	7.1	6.7
BOD	mg/l	1.0	1.4	1.2	1.3	1.1	0.4	1.5	1.2	1.1	0.7	0.4	0.2
COD	mg/l	2.3	1.3	1.7	1.4	1.9	2.0	1.3	2.0	1.6	0.9	0.8	0.6
SS	mg/l	1.6	1.7	0.9	2.5	2.3	1.6	4.3	4.4	5.4	2.8	1.0	0.1
大腸菌群数	MPN/100ml	13.0	2.0	0.0	2.0	8.0	5.0	49.0	33.0	1100.0	49.0	330.0	790.0
T-N	mg/l	-	0.459	-	-	0.647	0.672	0.508	0.615	0.823	-	0.484	-
T-P	mg/l	-	0.021	-	-	0.007	0.015	0.011	0.016	0.012	-	0.003	-
クロロフィルa	mg/m ³	-	3.28	-	-	5.05	1.42	5.46	4.26	7.28	-	2.06	-