

2017年のデータ

調査月日	1月19日	2月1日	3月1日	4月12日	5月10日	6月7日	7月11日	8月2日	9月6日	10月5日	11月1日	12月6日
気温 °C	5.5	7.8	6.6	14.0	14.0	20.0	30.6	23.2	19.0	17.8	14.2	6.8
透明度(貯水池) m	2.9	2.2	0.9	1.0	2.6	4.4	2.5	2.3	2.1	4.0	0.6	4.5
全水深 m	59.4	56.4	53.0	61.6	77.0	78.8	68.2	69.7	70.9	72.9	84.1	84.1
採水水深 m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
水温 °C	5.2	4.5	4.5	9.7	15.9	18.1	21.7	21.4	20.2	18.3	13.5	9.7
濁度 度	1.9	2.6	6.1	4.2	2.5	1.3	2.4	2.6	2.4	2.4	11.6	1.0
DO mg/l	10.8	10.9	10.8	10.7	10.1	9.4	9.1	8.8	9.5	9.4	9.7	10.1
PH	7.1	7.1	7.0	7.3	7.4	7.3	7.7	7.4	7.7	7.5	7.1	7.2
BOD mg/l	1.2	0.3	0.3	0.9	0.8	1.3	0.8	1.0	0.7	0.6	0.7	0.1
COD mg/l	1.3	1.1	1.8	1.0	1.9	1.3	1.4	1.3	2.3	1.5	1.8	1.1
SS mg/l	1.5	2.8	8.1	4.7	1.7	0.5	1.7	2.4	2.0	1.1	9.1	0.9
大腸菌群数 MPN/100ml	22.0	230.0	13.0	79.0	130.0	490	330	3300	460	170	1100	46
T-N mg/l	0.486	0.463	0.874	0.608	0.515	0.507	0.514	0.525	0.516	0.469	0.604	0.542
T-P mg/l	0.004	0.007	0.012	0.012	0.009	0.004	0.008	0.018	0.005	0.007	0.020	0.004
クロロフィルa mg/m ³	1.1	0.9	0.8	0.7	7.3	2.6	4.8	5.3	12.8	5.6	0.7	1.1