

「草木ダム水質測定実施要領」に基づく測定結果 令和3年1月～

(単位:mg/ℓ)

採水日	採水場所	採水深	SS	銅	亜鉛	鉛	カドミウム	ヒ素	備考
1月5日	片向	－	<0.1	<0.01	0.026	0.0004	0.0001	0.0026	
	ダム湖	60.0m	1.5	<0.01	0.010	0.0004	0.0001	0.0012	
	東発電所	－	0.8	<0.01	0.007	0.0004	<0.0001	0.0021	
1月12日	片向	－	0.1	<0.01	0.026	<0.0001	0.0001	0.0025	
	ダム湖	0.5m	0.9	<0.01	0.007	0.0001	<0.0001	0.0015	
	東発電所	－	0.8	<0.01	0.009	<0.0001	<0.0001	0.0018	
1月19日	片向	－	0.1	<0.01	0.013	0.0001	0.0002	0.0036	
	ダム湖	2.5m	0.8	<0.01	0.007	0.0002	<0.0001	0.0021	
	東発電所	－	0.9	<0.01	0.008	0.0001	<0.0001	0.0021	
1月26日	片向	－	0.2	<0.01	0.039	0.0001	0.0002	0.0026	
	ダム湖	5.0m	0.7	<0.01	0.008	0.0001	<0.0001	0.0021	
	東発電所	－	0.7	<0.01	0.008	<0.0001	<0.0001	0.0022	
2月2日	片向	－	0.1	<0.01	0.024	0.0004	0.0001	0.0029	
	ダム湖	10.0m	0.5	<0.01	0.006	0.0004	<0.0001	0.0026	
	東発電所	－	0.6	<0.01	0.007	0.0004	<0.0001	0.0023	
2月9日	片向	－	0.1	<0.01	0.024	0.0001	0.0001	0.0020	
	ダム湖	20.0m	0.5	<0.01	0.006	0.0001	<0.0001	0.0017	
	東発電所	－	0.5	<0.01	0.005	<0.0001	<0.0001	0.0017	
2月16日	片向	－	3.5	<0.01	0.010	0.0004	0.0001	0.0034	
	ダム湖	40.0m	0.6	<0.01	0.007	<0.0001	<0.0001	0.0018	
	東発電所	－	0.5	<0.01	0.007	<0.0001	<0.0001	0.0018	
2月24日	片向	－	0.2	<0.01	0.023	<0.0001	0.0001	0.0019	
	ダム湖	60.0m	1.2	<0.01	0.004	0.0001	<0.0001	0.0015	
	東発電所	－	0.7	<0.01	0.005	<0.0001	<0.0001	0.0013	
3月2日	片向	－	0.3	<0.01	0.019	<0.0001	0.0001	0.0032	
	ダム湖	0.5m	0.7	<0.01	0.008	0.0001	<0.0001	0.0017	
	東発電所	－	0.7	<0.01	0.008	<0.0001	<0.0001	0.0018	
3月9日	片向	－	0.1	<0.01	0.014	<0.0001	0.0001	0.0031	
	ダム湖	2.5m	0.6	<0.01	0.009	<0.0001	<0.0001	0.0018	
	東発電所	－	0.6	<0.01	0.007	<0.0001	<0.0001	0.0018	
3月16日	片向	－	0.3	<0.01	0.016	0.0002	0.0001	0.0023	
	ダム湖	5.0m	0.8	<0.01	0.013	0.0001	<0.0001	0.0016	
	東発電所	－	0.8	<0.01	0.014	<0.0001	<0.0001	0.0016	
3月23日	片向	－	1.2	<0.01	0.015	0.0001	<0.0001	0.0024	
	ダム湖	10.0m	0.9	<0.01	0.011	<0.0001	<0.0001	0.0020	
	東発電所	－	0.7	<0.01	0.010	0.0001	<0.0001	0.0022	
3月30日	片向	－	2.5	<0.01	0.013	0.0002	<0.0001	0.0028	
	ダム湖	20.0m	0.8	<0.01	0.009	<0.0001	<0.0001	0.0017	
	東発電所	－	1.5	<0.01	0.008	0.0001	<0.0001	0.0018	

(単位:mg/l)

採水日	採水場所	採水深	SS	銅	亜鉛	鉛	カドミウム	ヒ素	備考
4月6日	片向	－	0.3	<0.01	0.012	0.0003	0.0001	0.0035	
	ダム湖	40.0m	0.5	<0.01	0.007	0.0003	<0.0001	0.0017	
	東発電所	－	1.8	<0.01	0.010	0.0004	<0.0001	0.0016	
4月13日	片向	－	0.2	<0.01	0.018	0.0003	0.0001	0.0028	
	ダム湖	60.0m	0.5	<0.01	0.004	0.0003	<0.0001	0.0017	
	東発電所	－	1.3	<0.01	0.006	0.0003	<0.0001	0.0018	
4月18日	減勢池	－	0.5	<0.01	0.009	0.0004	<0.0001	0.0015	
4月20日	片向	－	1.1	<0.01	0.012	0.0004	<0.0001	0.0027	
	ダム湖	0.5m	3.9	<0.01	0.009	0.0007	<0.0001	0.0024	
	東発電所	－	4.8	<0.01	0.010	0.0007	<0.0001	0.0025	
4月27日	片向	－	0.2	<0.01	0.015	0.0004	0.0001	0.0030	
	ダム湖	2.5m	1.6	<0.01	0.009	0.0003	<0.0001	0.0020	
	東発電所	－	1.6	<0.01	0.006	0.0004	<0.0001	0.0020	
5月6日	片向	－	0.1	0.01	0.014	0.0002	0.0001	0.0034	
	ダム湖	5.0m	0.9	<0.01	0.010	0.0001	<0.0001	0.0019	
	東発電所	－	0.9	<0.01	0.009	0.0001	<0.0001	0.0020	
5月11日	片向	－	0.1	<0.01	0.022	<0.0001	0.0001	0.0030	
	ダム湖	10.0m	0.8	<0.01	0.010	0.0001	<0.0001	0.0022	
	東発電所	－	0.9	<0.01	0.009	0.0001	<0.0001	0.0020	
5月18日	片向	－	0.3	<0.01	0.019	0.0001	0.0001	0.0034	
	ダム湖	20.0m	0.5	<0.01	0.009	<0.0001	<0.0001	0.0016	
	東発電所	－	0.7	<0.01	0.011	<0.0001	<0.0001	0.0024	
5月25日	片向	－	0.2	<0.01	0.016	<0.0001	0.0001	0.0036	
	ダム湖	40.0m	0.2	<0.01	0.008	0.0001	<0.0001	0.0016	
	東発電所	－	0.7	<0.01	0.010	<0.0001	<0.0001	0.0024	
6月1日	片向	－	0.2	<0.01	0.015	0.0003	0.0001	0.0036	
	ダム湖	60.0m	0.4	<0.01	0.008	0.0002	<0.0001	0.0016	
	東発電所	－	0.9	<0.01	0.012	0.0001	<0.0001	0.0025	
6月8日	片向	－	0.4	0.01	0.009	0.0002	0.0001	0.0031	
	ダム湖	0.5m	1.2	<0.01	0.004	0.0002	<0.0001	0.0026	
	東発電所	－	1.8	<0.01	0.005	0.0002	<0.0001	0.0024	
6月15日	片向	－	0.2	<0.01	0.009	0.0002	0.0001	0.0039	
	ダム湖	2.5m	0.5	<0.01	0.010	0.0002	<0.0001	0.0027	
	東発電所	－	1.2	<0.01	0.006	0.0002	<0.0001	0.0026	
6月22日	片向	－	0.1	0.01	0.011	0.0002	0.0001	0.0034	
	ダム湖	5.0m	0.9	<0.01	0.006	0.0001	<0.0001	0.0025	
	東発電所	－	0.8	<0.01	0.009	0.0002	<0.0001	0.0026	
6月26日	減勢池	－	1.1	<0.01	0.010	0.0005	<0.0001	0.0018	
6月29日	片向	－	0.8	0.01	0.016	0.0004	0.0001	0.0032	
	ダム湖	10.0m	2.5	<0.01	0.007	0.0005	<0.0001	0.0027	
	東発電所	－	2.3	<0.01	0.007	0.0004	<0.0001	0.0028	

(単位:mg/l)

採水日	採水場所	採水深	SS	銅	亜鉛	鉛	カドミウム	ヒ素	備考
7月6日	片向	－	1.2	<0.01	0.011	0.0002	<0.0001	0.0035	
	ダム湖	20.0m	1.7	<0.01	0.007	0.0001	<0.0001	0.0019	
	東発電所	－	1.4	<0.01	0.013	0.0001	<0.0001	0.0025	
7月11日	減勢池	－	1.3	<0.01	0.011	<0.0001	<0.0001	0.0015	
7月12日	減勢池	－	1.4	<0.01	0.010	0.0026	<0.0001	0.0014	
7月16日	片向	－	0.4	0.01	0.019	0.0006	0.0001	0.0030	
	ダム湖	40.0m	1.4	<0.01	0.010	0.0005	<0.0001	0.0013	
	東発電所	－	3.1	<0.01	0.013	0.0001	<0.0001	0.0021	
7月20日	片向	－	0.3	0.01	0.016	<0.0001	0.0001	0.0035	
	ダム湖	60.0m	1.6	<0.01	0.010	0.0005	<0.0001	0.0017	
	東発電所	－	1.5	<0.01	0.007	0.0001	<0.0001	0.0021	
7月25日	減勢池	－	1.5	<0.01	0.013	0.0005	<0.0001	0.0015	
7月27日	片向	－	0.8	0.01	0.012	0.0005	0.0001	0.0029	
	ダム湖	0.5m	2.0	<0.01	0.012	0.0005	<0.0001	0.0021	
	東発電所	－	2.9	<0.01	0.012	0.0006	<0.0001	0.0023	
8月3日	片向	－	0.4	0.02	0.018	0.0001	0.0001	0.0029	
	ダム湖	2.5m	1.6	<0.01	0.011	0.0004	<0.0001	0.0023	
	東発電所	－	2.3	<0.01	0.009	0.0003	<0.0001	0.0026	
8月10日	片向	－	1.2	0.01	0.013	0.0003	0.0001	0.0032	
	ダム湖	5.0m	1.2	<0.01	0.012	0.0002	<0.0001	0.0027	
	東発電所	－	1.3	<0.01	0.012	0.0002	<0.0001	0.0029	
8月14日	減勢池	－	2.3	<0.01	0.008	0.0002	<0.0001	0.0018	
8月15日	減勢池	－	10.2	<0.01	0.015	0.0009	<0.0001	0.0024	
8月16日	減勢池	－	25.4	0.01	0.021	0.0024	0.0001	0.0039	
8月17日	片向	－	2.5	0.02	0.025	0.0003	0.0002	0.0029	
	ダム湖	10.0m	17.2	0.01	0.015	0.0016	0.0001	0.0036	
	東発電所	－	12.1	0.01	0.013	0.0013	0.0001	0.0037	
	減勢池	－	18.0	0.02	0.023	0.0017	0.0001	0.0035	
8月18日	減勢池	－	12.7	0.02	0.024	0.0013	0.0001	0.0034	
8月19日	減勢池	－	11.7	0.02	0.019	0.0011	0.0001	0.0038	
8月24日	片向	－	1.2	0.02	0.015	0.0002	0.0001	0.0039	
	ダム湖	20.0m	4.4	0.01	0.014	0.0006	0.0001	0.0031	
	東発電所	－	4.6	0.01	0.010	0.0006	0.0001	0.0032	
8月31日	片向	－	0.7	0.01	0.013	0.0002	0.0001	0.0044	
	ダム湖	40.0m	2.8	0.01	0.013	0.0005	0.0001	0.0031	
	東発電所	－	1.5	<0.01	0.011	0.0002	0.0001	0.0031	

(単位:mg/l)

採水日	採水場所	採水深	SS	銅	亜鉛	鉛	カドミウム	ヒ素	備考
9月4日	減勢池	－	6.7	<0.01	0.012	0.0006	0.0001	0.0032	
9月5日	減勢池	－	6.2	0.01	0.013	0.0007	0.0001	0.0032	
9月7日	片向	－	0.9	0.01	0.013	0.0003	0.0001	0.0026	
	ダム湖	60.0m	9.4	<0.01	0.015	0.0006	0.0001	0.0023	
	東発電所	－	2.4	<0.01	0.010	0.0003	<0.0001	0.0029	
9月14日	片向	－	0.3	0.01	0.017	0.0002	0.0002	0.0037	
	ダム湖	0.5m	0.7	<0.01	0.008	0.0001	<0.0001	0.0028	
	東発電所	－	1.1	<0.01	0.011	0.0001	<0.0001	0.0025	
9月18日	減勢池	－	10.0	<0.01	0.010	0.0010	0.0001	0.0039	
9月21日	片向	－	1.3	<0.01	0.010	0.0001	<0.0001	0.0033	
	ダム湖	2.5m	1.2	<0.01	0.010	0.0002	<0.0001	0.0024	
	東発電所	－	1.6	<0.01	0.012	0.0001	<0.0001	0.0027	
9月28日	片向	－	0.5	<0.01	0.011	0.0006	0.0001	0.0027	
	ダム湖	5.0m	0.7	<0.01	0.012	0.0003	<0.0001	0.0025	
	東発電所	－	1.0	<0.01	0.006	0.0003	<0.0001	0.0024	
10月5日	片向	－	0.1	<0.01	0.016	0.0001	0.0001	0.0031	
	ダム湖	10.0m	0.7	<0.01	0.010	0.0002	<0.0001	0.0025	
	東発電所	－	5.3	<0.01	0.011	0.0006	<0.0001	0.0031	
10月12日	片向	－	0.8	0.01	0.018	0.0005	0.0001	0.0031	
	ダム湖	20.0m	0.7	<0.01	0.011	0.0003	<0.0001	0.0027	
	東発電所	－	3.5	<0.01	0.009	0.0005	<0.0001	0.0028	
10月19日	片向	－	0.3	0.01	0.016	0.0005	0.0001	0.0038	
	ダム湖	40.0m	2.0	<0.01	0.008	0.0008	<0.0001	0.0029	
	東発電所	－	1.6	<0.01	0.010	0.0007	<0.0001	0.0029	
10月26日	片向	－	1.8	0.01	0.021	0.0005	0.0001	0.0031	
	ダム湖	60.0m	3.5	<0.01	0.016	0.0007	<0.0001	0.0029	
	東発電所	－	1.0	<0.01	0.011	0.0006	<0.0001	0.0026	

(単位:mg/l)

採水日	採水場所	採水深	SS	銅	亜鉛	鉛	カドミウム	ヒ素	備考
11月2日	片向	－	0.4	0.01	0.021	0.0001	0.0002	0.0040	
	ダム湖	0.5m	0.8	<0.01	0.008	0.0002	<0.0001	0.0027	
	東発電所	－	1.2	<0.01	0.012	0.0002	<0.0001	0.0025	
11月9日	片向	－	3.9	0.02	0.026	0.0002	0.0001	0.0035	
	ダム湖	2.5m	0.8	<0.01	0.008	0.0002	<0.0001	0.0026	
	東発電所	－	1.2	<0.01	0.009	0.0001	<0.0001	0.0025	
	減勢池	－	3.9	<0.01	0.010	0.0003	<0.0001	0.0028	
11月16日	片向	－	1.0	0.01	0.012	0.0001	0.0001	0.0028	
	ダム湖	5.0m	1.6	<0.01	0.006	0.0001	<0.0001	0.0024	
	東発電所	－	1.8	<0.01	0.005	0.0002	<0.0001	0.0022	
11月22日	片向	－	0.1	0.01	0.016	0.0001	0.0001	0.0036	
	ダム湖	10.0m	1.0	<0.01	0.007	0.0001	<0.0001	0.0023	
	東発電所	－	1.1	<0.01	0.009	0.0002	<0.0001	0.0023	
11月30日	片向	－	0.5	0.01	0.021	0.0005	0.0001	0.0030	
	ダム湖	20.0m	1.1	<0.01	0.007	0.0006	<0.0001	0.0022	
	東発電所	－	1.0	<0.01	0.007	0.0006	<0.0001	0.0023	
12月7日	片向	－	3.3	0.01	0.013	0.0009	0.0001	0.0036	
	ダム湖	40.0m	1.6	<0.01	0.011	0.0006	<0.0001	0.0026	
	東発電所	－	1.9	<0.01	0.006	0.0006	<0.0001	0.0024	
12月14日	片向	－	0.1	0.01	0.024	0.0004	0.0001	0.0027	
	ダム湖	60.0m	2.4	<0.01	0.010	0.0002	<0.0001	0.0026	
	東発電所	－	2.1	<0.01	0.006	0.0007	<0.0001	0.0026	
12月21日	片向	－	0.1	0.01	0.014	0.0001	0.0002	0.0037	
	ダム湖	0.5m	1.0	<0.01	0.006	0.0005	<0.0001	0.0028	
	東発電所	－	1.0	<0.01	0.004	0.0005	<0.0001	0.0026	
12月28日	片向	－	<0.1	<0.01	0.016	0.0003	0.0001	0.0027	
	ダム湖	2.5m	1.0	<0.01	0.006	0.0001	<0.0001	0.0020	
	東発電所	－	0.9	<0.01	0.006	0.0001	<0.0001	0.0021	