

2023年のデータ

調査月日	1月12日	2月1日	3月1日	4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月5日	11月1日	12月6日
気温	7.1	8.8	14.0	20.3	22.1	26.5	24.4	30.5	30.5	22.1	14.8	11.7
透明度(貯水池)	4.1	5.5	3.8	4.7	3.3	2.2	2.9	1.2	2.9	4.4	6.0	4.8
全水深	69.5	67.4	65.0	74.7	80.1	82.2	69.6	60.6	70.4	73.4	82.5	82.5
採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
臭気	無臭	弱藻臭	無臭	無臭								
水温	6.4	5.3	5.2	12.0	16.5	17.4	17.9	21.8	25.0	19.7	15.7	11.3
濁度	1.4	1.4	1.8	1.3	2.3	3.4	2.3	6.8	1.9	1.4	0.8	1.2
DO	10.2	11.2	11.5	10.9	10.3	10.1	10.0	7.1	9.0	9.0	9.0	8.9
PH	7.2	7.3	7.3	7.5	7.6	7.7	7.7	7.0	8.0	7.5	7.3	7.2
BOD	0.5	0.3	0.2	0.7	0.8	1.0	0.8	0.9	0.8	0.6	0.3	0.3
COD	1.1	0.9	0.9	0.8	1.8	1.6	1.3	2.6	1.3	2.1	1.5	0.9
SS	0.7	1.0	1.1	0.6	1.4	1.9	1.6	6.4	0.8	1.1	0.4	0.6
大腸菌数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	53	0.0	4.0	2.0	1.0
T-N	0.487	0.545	0.551	0.660	0.805	0.686	0.707	0.924	0.590	0.629	0.673	0.664
T-P	0.004	0.004	0.004	0.005	0.011	0.009	0.013	0.015	0.011	0.007	0.006	0.008
クロロフィルa	0.2	0.2	0.2	0.8	2.9	3.4	2.1	0.4	1.6	3.3	1.6	1.3