

高橋場宿舎 402 号給湯器修理工事 仕様書

第 1 節 適用

本仕様書は、独立行政法人水資源機構利根川上流総合管理所（以下「発注者」という。）が発注する高橋場宿舎 402 号給湯器修理工事（以下「工事」という。）に適用する。

第 2 節 施工場所

群馬県沼田市高橋場町 4 9 3 4 - 1 高橋場宿舎 402 号

第 3 節 期間

契約締結の翌日から 3 0 日間

なお、施工日については、発注者と調整が必要であり、担当職員と事前打合せのうえ、決定するものとする。

第 4 節 工事内容等

本工事は、高橋場宿舎 402 号に設置している給湯器内部からの水漏れ修理工事を行うものである。

(1) 修理する給湯器の規格等

名称：ガスふろ給湯器

規格：RUF-E2008AW(A)

メーカー：リンナイ株式会社

(2) 本業務には、修理のためにメーカーによる出張の必要が生じた場合の出張、水漏れ修理に必要な部品の交換等を含むものとする。

(3) 修理後は、当該給湯器からの水漏れがないことを確認するものとする。

第 5 節 安全管理

修理に当たっては安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めるものとする。

第 6 節 提出図書

提出図書は次のとおりとする。

完成写真（修理前後の状況が分かる写真） 1 部

第 7 節 疑義

本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、速やかに発注者の担当職員と協議するものとする。

以 上