

桜ヶ丘寮浴室ドア修繕工事 仕様書

第1章 総 則

第1節 適 用

本仕様書は、桜ヶ丘寮浴室ドア修繕工事(以下「工事」という。)に適用する。

第2節 工事概要

本工事は、桜ヶ丘寮の浴室ドアの開閉の不具合箇所について、支障なく開閉が可能となるよう、既存の浴室ドアを設置面に合わせる形で切り詰め加工等する修繕工事を実施するものである。

なお、設置及び撤去にあたって発生した部品等については、受注者において適切に処分するものとする。

2-1 期間

契約締結の翌日から 30 日以内とする。

なお、施工日については担当職員と打合せのうえ、決定するものとする。

2-2 施工場所

群馬県沼田市高橋場町4934-1 桜ヶ丘寮

2-3 工事内容(別添図、現況写真参照)

既存浴室ドア取り外し	1 式
ドアW 切り詰め加工	1 式
窓 部 分 ビ ー ト 交 換	1 式
加工後浴室ドア取り付け	1 式
発 生 材 処 分	1 式

2-4 完成時の提出図書

完 成 写 真	1部
---------	----

第2章 そ の 他


第1節 疑義等

- 1 修繕の実施において、建物等を損傷した場合は受注者の責において修補しなければならない。
- 2 修繕完了後1年以内に重大な瑕疵が見つかった場合は、受注者の責任において修補しなければならない。
- 3 本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議のうえ決定する。

以 上

【別添図】修繕対象浴室ドア

ドア枠部材質： アルミ合金押出型材



<現況写真>

○浴室ドア全景



○壁側アルミ枠の浴室ドアとの接触部近景



○窓部分ビート現況



(1) 位置 図

群馬県沼田市高橋場町4934-1



(2) 平面図

