

子持操作所洋式トイレ水漏れ修理工事 仕様書

第1章 総 則

第1節 適 用

本仕様書は、子持操作所洋式トイレ水漏れ修理工事（以下「工事」という。）に適用する。

第2節 工事概要

本工事は、子持操作所洋式トイレのロータンク内で生じた水漏れについて、部品交換等による修理工事を実施するものである。修理工事の実施にあたり、想定外の漏水箇所が判明するなど、追加工事等の必要が生じた場合は、設計変更の対象とする。

なお、設置及び撤去にあたって発生した部品等については、受注者において適切に処分するものとする。

2-1 期間

契約締結の翌日から 30 日以内とする。

なお、施工日については担当職員と打合せのうえ、決定するものとする。

2-2 施工場所

群馬県渋川市上白井1562 子持操作所

2-3 修理対象設備

TOTO 製 寒冷地用防露式密結形ロータンク SS90BNML

2-4 工事内容（別添図（SS 90BNML）参照）

部 品 交 換 1 式

発 生 材 処 分 1 式

2-5 完成時の提出図書

完 成 写 真 1 部

水道料金減免申請書（渋川市様式）

（〈指定給水装置工事事業者証明欄〉に修繕内容等を記載したもの） 1 部

第2章 そ の 他

第1節 疑義等

- 1 修繕の実施において、建物等を損傷した場合は受注者の責において修補しなければならない。
- 2 修繕完了後1年以内に重大な瑕疵が見つかった場合は、受注者の責任において修補しなければならない。
- 3 本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議のうえ決定する。

以 上

位置図

群馬県渋川市上白井1562



※下図はTOTO パーツショップHPで公表
 されている分解図に発注者が追記したモノ

品 番	SS 90BNML	品 名	寒冷地用防露式密結形ロータンク	1 / 3
--------	-----------	--------	-----------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。

